





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3216/A/1







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3216/A/1




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3216/A/1






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3216/A/1












3216<sup>(1)</sup>  
A


A.X.O.I.













42379  
HIPPOCRATIS  
APHORISMI,

Cum GVILIELMI PLANTII  
Latina interpretatione,

ET

*Ioannis Lygaei luculenta eorundem  
Paraphrasi.* 1814.

Additæ sunt ad calcem insigniores aliquot  
Córnelij Celsi sententiæ.




EXCVDEBAT  
IACOBVS STOER,


---

M. D. XCI.





## BENEVOLO LECTORI.



UAM tenue & exiguum  
 sit, beneuole Lector, quod tibi  
 aliquādo nauare possum  
 probè intelligo: quod tamen  
 efficere possum, non committā in eo ut  
 diligentiam nostram requiras. Conque-  
 rebantur amici quamplurimi, annota-  
 tiones meas in Hippocratis Aphoris-  
 mos inscitè ac mendosè excusas, & in-  
 re quidem: multa enim in his omissa,  
 multa falso supposita, multò plura tran-  
 sposita, inuersa, superflue addita, mihi  
 re vera ἀπορροῦντα, & velut ἀπρὸς  
 διοῦσα. Nunc habes secundò impres-  
 sas à mendis repurgatas, emendatas,  
 & locupletatas. Ceterum singulis no-  
 stris argumentis integrum Aphorismū  
 tam Græcè quàm Latinè subiecimus,  
 ut nihil hīc desiderare possint Græcæ  
 linguae periti. Vale.

HIP-



3  
HIPPOCRATIS APHO-

RISMI, SVCCINCTIS  
Paraphrasibus illustrati, adiecto breui  
in singulo libros & Aphorismos ar-  
gumento.

*Per Joannem Lygæum medicum.*

PRIMI APHORISMO-  
rum libri argumentum.

Primus Aphorismorum liber ad  
eam medicinæ partem quæ Diæte-  
tice dicitur, ferè tot' pertinet. præ-  
scribit enim nō solum cibi & po-  
tus in sanis & ægris, verum etiam  
exercitationis, rationem.

APHORISMI PRIMI  
argumentum.

*Priore huius sententiæ parte, Apho-  
risticam & compendiosam doctrinam  
in arte medica necessariā innuit, quòd  
vita ipsa humana brevis sit, ars verò  
longa: posteriore, non tantum à medico,  
sed & ab ægris atque ministris quæ  
conveniunt, requirit.*

a. ij.



## APHOR. I.



Βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μα-  
κρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πεί-  
ρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλε-  
πή. Δεῖ δὲ μόνον ἑαυτὸν πα-  
ρέχειν τὰ δέοντα ποιεῖντα, ἀλλὰ καὶ τοῖς  
νοσέοντα, καὶ τὰς παρεόντας, καὶ τὰ ἐξωθεν.

*Vita brevis, ars longa, occasio volu-  
cris, experientia periculosa, iudicium  
difficile. Nec verò satis est, medicum  
suum fecisse officium, nisi suum quoque  
agrotus, suum astantes faciant, sintque  
externa ritè comparata.*

**V**ita, vitæque nostræ portio me-  
dicinæ discēdæ idonea. *brevis*,  
artī longæ collata. *Ars*, ipsa medi-  
ca. *longa*, propter variarum rerū in-  
uestigationem & cognitionem quā  
hæc ipsa requirit. *occasio*, medicamē-  
ta adhibendi, atque adeo faciendi  
aut non faciendi opportunitas. *vo-  
lucris*, quod corpus humanum assi-  
duè fluat & temporis momento trans-



## LIBER PRIMVS. 5

transmutetur à causis internis & ex  
 ternis. *experientia*, medicorum re-  
 mediorum, & causarum omnium  
 salubrium faciendorū, admouendo  
 eorum, à maioribus nondum limitato-  
 rum, neque longo usu comproba-  
 torum, *periculosa*, propter corporis  
 humani dignitatem. *iudicium*, quo  
 quid faciendum sit inuestigamus.  
*difficile*, ob sectas & varias in arte  
 medica opiniones, *medicum*, à quo  
 fit actio. *officium*, circa ægrū ad mor-  
 bi oppugnationē. *agrotus*, sine quo  
 non fit actio: decet enim eū oppor-  
 tuna facere, & in omnibus præci-  
 pienti medico obtemperare, nihil-  
 que intemperantia delinquere. *as-  
 stantes*, per quos melius ipsa fit a-  
 ctio, sedulò suo fungi officio decet.  
*externa*, per quæ omnia illa conser-  
 uantur, conuenire ac culpa vacare  
 oportet.

APHOR. 2 ARGV M.

*Quales humores medicum vacua-*

a. iij



re oporteat ostendit exemplo ab evacuationibus quæ à natura fiunt, desumpto.

**Ε**Ν τῇσι ταραχῇσι τῇ κοιλίῃ, καὶ τοῖσιν ἐμέτοισι τοῖσιν αὐτομάτως γινόμενοισιν, ἢν μὲν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται, συμφέροι τε καὶ εὐφόρως φέρουσιν. ὡς δὲ μὴ, τοῦναντίον. οὕτω δὲ καὶ ἢ κενεαγείη, ὡς μὲν οἷα δεῖ γίγνεσθαι, γίγνηται, συμφέροι τε καὶ εὐφόρως φέρουσιν. ὡς δὲ μὴ, τοῦναντίον. ὅπῃ βλέπειν οὖν δεῖ καὶ χῶρῳ, καὶ ὥρῳ, καὶ ἡλικίῳ, καὶ νούσους ἐνῆσι δεῖ, ἢ οὐ.

*In turbationibus alui & vomitionibus quæ sponte fiunt, si qualia oportet purgentur, confert & facile ferunt: sin minus, contrà fit. Sic & vasorum depletionis si qualem fieri oportet, fiat, confert & facile ferunt: sin minus, contrà accidit. Proinde & regionis & temporis & ætatis & morborum habenda est ratio, pro quibus talia vacuari conveniat, necne.*

*In*



*In turbationibus alui, & deiectionibus per inferna, & vomitionibus, nimirum à natura factis, citra medici operam virtute expultrice robusta. si purgentur, per commoda & idonea loca, deiectione, vomitione, facultatis expultricis impetu. confert, quia morbum abolent aut leuāt. & facile ferunt, ægroti, à vitiosis succis liberati, leuiorésque facti. sin minus, vitiosi humores vacuētur. contrà fit, difficulter ferunt ægrotantes euacuationem. sic & vasorum, humores superabundantes continentium, depletio, per vomitū, aut secessum, aut venæ sectionem, hæmorrhoidas, urinā, clysteres, vterum, exercitia, & eiusmodi facta. fiat, à methodico & rationali in singulis morbis infectos humores educendo. confert, talis depletio. & facile ferunt, ægroti, quòd vitiosi humores educantur. sin minus, fiat depletio eorum quæ*

a. iiij.



8 HIPPOC. APHOR.

corpora molestant. *contra accidit,*  
nec bene tolerant ægroti. *regionis,*  
in qua degunt ægrotantes. *temporis,*  
quod præsens est. *ætatis,* secundū quā  
humores in corpore varii sunt. *mor-*  
*borum,* quorum cognitio humoris  
superabundantis notitiam suppedi-  
tat. *ratio,* in ipsis humoribus educē-  
dis. *nēne,* conveniat tales humores  
educere.

APHOR. 3 ARGV M.

*Immodicā plenitudinē periculosam*  
*esse, atq; adeo sine mora soluendā, athle-*  
*tarum exemplo: summas tandem & va-*  
*cuationes & refectiōes vitandas.*

ΕΝ τοῖσι γυμνασικοῖσι ἀπ' ἄκρον  
εὐεξία σφαλερά, καὶ εἰ τῷ ἐσχάτῳ  
ἴωσιν. οὐ γὰρ δύνανται μῦσιν ἐν τῷ αὐ-  
τέῳ, οὐδ' ἀτρεμέειν. ἐπεὶ δὲ καὶ ἀτρε-  
μέουσιν, οὐδέ τι δύνανται ὅτι τὸ βέλτιον  
ὅππῃ δόναι, λείπεται ὅππ' τὸ χεῖρον. του-  
τῶν οὖν εἵνεκεν πᾶσι εὐεξίᾳ λύειν ἔστι  
φίρεν μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἀρχὴν  
ἀναθρέ-



ἀναθρεψίτος λάβῃ τὸ σῶμα, μηδὲ τὰς  
 συμπαλώσας εἰς τὸ ἔχατον ἄγειν (σφαλε-  
 ρὸν γὰρ) ἀλλ' ὁκοίῃ αὖ ἡ φύσις ἢ τὸ μέλλον  
 τὸς ὑπομένειν, εἰς τοῦτο ἄγειν. ὡσαύτως  
 ὅ καὶ αἱ κενώσεις αἱ εἰς τὸ ἔχατον ἄγου-  
 σαι, σφαλεραί· καὶ πάλιν αἱ ἀναθρεψί-  
 αι ἐν τῷ ἔχατῳ ἐοῦσαι, σφαλεραί.

*Athletarum plenior corporis habi-  
 tus, si ad summum sit plenitudinis gra-  
 dū perductus, lubricus est. neque enim  
 eodem permanere aut consistere potest:  
 quum verò non consistat, nec iam possit  
 in melius proficere, superest ut recidat  
 in deterius. Quamobrem plenior illa  
 corporis habitudo haud cunctanter est  
 soluenda, quò corpus nouæ nutritio-  
 nis initium capiat. Non tamen usque  
 eò vacuando pergi velim, ut vasa in se  
 penitus confidant. hoc enim tutum non  
 est: sed quatenus natura feret, eò usque  
 progredi oportet. Sic & extremae vacua-  
 tiones periculose: contrāq. repletiones,  
 extremae si fuerint, similiter periculose.*



*Athletarum*, cibis multis & plurimum nutriētibus corporis molem & robur parare studentium. *habitus*, tam habentes plenitudinem ut maiorem habere nō possint. *Perductus*, si vasa sic expleta humorib. fuerint, ut plus citra vitæ discrimen capere non possint. *lubricus est*, ob incommodam plenitudinem, cuius causa vasa sæpe rumpuntur aut calor natiuus strangulatur. *eodem statu. permanere*, athletæ continuò appetentes. *consistere*, diu, quā semper natura coctionem, alimenti distributionem, sanguinis generationem, adiectionem, adglutinationem, atque assimilationem moliatur. *consistat*, quum athletæ tantam adepti sunt molem corporis cibis immodicis & plurimum nutrientibus. *proficere*, quòd athletæ ad pleniorē habitudinem progressi sint. eo enim tempore facultates suum munus obeunt, cessat coctrix



coctrix, impeditur retentrix, repul-  
trix grauat copiam & plenitudine.  
*recidat*, habitus. *in deterius*, ruptis ve-  
nis, aut innato calore qui ob im-  
modicam plenitudinem perspiratu ca-  
ret extincto. *habitus*, plenitudo  
athletarum. *cunctanter*, antequam præ-  
dicta pericula incidant. *soluenda*, per  
euacuantia venæ potissimum sectio-  
nem. *capiat*, nouo assumpto cibo, vt  
facultates omnes naturales ad suum  
officium redeant, quarum finis nu-  
tritio est. *pergi*, nam de extremo in  
extremum sine medio transit natura,  
tandemque vires prosternuntur. *va-  
sa*, prius plena. *tutum*, quod raro vires  
prostratæ restaurantur. *natura*, virtus  
eius qui debet perferre euacuatio-  
nem. *oportet*, nam hic minus, ille magis  
perfert euacuationis. *vacuationes*, o-  
mnes in genere in soluenda firma a-  
thletarum affectione. *periculosa*, ob id  
fugiendæ ne vires eius qui vacuatio



nem sustinet prosteruantur. *contrá-que*, vicissim quoque. *repletiones*, cuiuscunque generis sint. *extrema*, immodicæ. *periculosa*, quum iã natura imbecillis sit neque possit sufficienter coquere, neque distribuere & assimilare alimentum.

## APHOR. 4 ARGV M.

*Victum tenue & accuratum periculosum esse in diuturnis morbis, summas tandem expletiones atque inedia, difficiles & molestas.*

**Α** Ἰ λεπτὰ καὶ ἀκριβέες δίδονται, ἐν τοῖσι μακροῖσιν αἰεὶ πάθεισι, καὶ τοῖσιν ὀξέσιν, ἃ μὴ ὀπιδέχεται, σφαλερά· καὶ πάλιν αἰεὶ ἐς τὸ ἔχρατον λεπτότητος ἀφιγμύαι δίδονται, χαλεπαί. καὶ γὰρ αἱ πληρώσεις αἰεὶ ἐς τὸ ἔχρατον ἀφιγμύαι, χαλεπαί.

*Victus tenuis & exquisitus & in morbis longis semper, & in acutis verò ubi non convenit, parum tutus. Rursúmque victus qui ad extremam pervenerit tenuita-*



*tuitatem, molestus. siquidē quæ ad sum-  
mam plenitudinem perductæ sunt reple-  
tiones, molestæ.*

*Victus, quo ægri vtuntur. tenuis &  
exquisitus, qui per pauca, aut ea quæ  
parū nutriunt edulia fit. longis, qui-  
bus debetur victus plenus. semper,  
periculosus est, quòd vires demolia-  
tur, & cum quo æger ad quadragesi-  
mum diē perdurare non potest. con-  
uenit, vt peracutis & acutissimis. pa-  
rū tutus, naturam enim plurimū gra-  
uat, & à morbi coctione abstrahit.  
tenuitatē, vt omnimodā inediā. mole-  
stus, in morbis lōgis. perductæ, vt di-  
ctū est Aphorismo sup. molestæ, vt  
summæ inediæ difficiles & molestæ.*

## APHOR. 5 ARGVM.

*Errata quæ tū in tenui, tū in pleniore  
victu cōmittuntur, inter se conferūtur.*

**E**N τῇσι λεπτῇσι διαίτησιν ἀμαρτά-  
νουσιν οἶνοσέοντες, διὸ μᾶλλον βλά-  
πτονται. πᾶν γὰρ τὸ ἀμάρτημα, ὃ ἂν γένη-  
ται, μέγα γίνεται μᾶλλον ἢ ἐν τῇσιν ὁ-



14 HIPPOCR. APHOR.

λίγον ἀδροτέρησι διαίτησι. ὅθεν τοῦτο καὶ  
τοῖσιν ὑγιαίνουσι σφαλεραὶ αἱ πάνυ λε-  
πταὶ ἔκαστην κῆναι καὶ ἀκριβέες δίδηται,  
ὅτι τὰ ἀμαρτανόμιστα χαλεπώτερον φέ-  
ρουσι. ὅθεν τοῦτο ἐν αἱ λεπτὰ ἔκαστην ἀκριβέες  
δίδηται σφαλεραὶ ἐς τὰ πλείστα τῶν συμ-  
πτῶν ἀδροτέρων.

*In tenui victu peccāt agroti, quo fit ut  
magis ledatur. Siquidē quoduis pecca-  
tū grauius hīc quā in paulo pleniore vi-  
ctu solet esse. Eadē de causa sanis etiā  
valde tenuis, statatq. ἔκ ἐκquisita victu  
ratio parituta, quia errata grauius fe-  
runt. Quare tenuis exactusque victus  
paulo pleniore existit maxima ex par-  
te periculosior.*

*Victu, si quādo eo vti cōueniēs est  
morbi ratione. peccāt, quādo intem-  
pestiuē hūc sibi deligūt. ledatur, ab  
errore illo, propter viriū imbecilli-  
tatē à victu tenui, & morbo acuto.  
hīc, tenui victu intēpestiuē adhibi-  
to. pleniore victu, quo in morbi vigo-  
re*



se sapius vti coguntur, presertim vbi  
ex inedia vires prostrate fuerint. *peccatum*  
*solet esse, à medico, ægroto, assid-*  
*tibus, & externis, quod grauius vires*  
*lædit. sanis, hoc in genere victus de-*  
*linquentibus. statâque, semel. ferunt,*  
*sani victu tenui aut exquisito vten-*  
*tes. exactus, accuratus & constitutus.*  
*paulò, maxima ex parte. periculosior,*  
*quòd vires reddat imbecillas.*

## APHOR. 6 ARGVM.

*Nonnâquâ à summis præsidis auspiciâda curatio.*

ΕΣ δ' ἐστὶν ἡ ἐξ ἀτὰρ ὁ νόσος, αἱ ἐξ ἀ-  
ταί θέραι πάλαι ἐς ἀκριβεῖς, καὶ ἰσχυραί.

*Ad extremos morbos, extrema exqui-*  
*sitè comparata remedia, optima.*

*Morbos, maximos, quales sũt pera-*  
*cuti, à quib⁹ periculũ impēdet. reme-*  
*dia, vt est vict⁹ tenuissim⁹, & alia p-*  
*sidia maxima. optima, si nihil à medi-*  
*co, ægroto, & assidētibus peccetur.*

## APHOR. 7 ARGVM.

*In peracutis morbis extremè tenuis-*  
*simo victu utendum.*



**Ο**Κε μὲν ἐν κατὰ τὸ νόσημα, αὐτὸ κατὰ τὰς ἐσχάτους πόνας ἔχει, & τῇ ἐσχάτῳ λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρεῖσθαι. οὐκ δὲ μὴ, ἀλλ' εἰδὲ χεῖλαι ἀδροτέραις διαίτῃν, τοσούτον ὑποκαταβαίνειν, ὅσοσον ἂν ἡ νόσος μαλθακωτέρῃ τῇ ἐσχάτῳ ᾖ.

*Quū itaque morbus peracutus est, extremos proinus labores habet, summēque tenuissimo victu est utendū : quum verò non est, sed pleniorē victū licet exhibere, tantūm de extrema victus tenuis ratione remittendum, quanto extremis morbus fuerit remissior.*

*Peracutus est, atque adeo celeriter cōsistit. proinus, die quarto, aut paulo antè, vel paulò pòst. labores, statum, & vigorē cū grauissimis symptomatibus. summēque, tum necessariò. tenuissimo, solaque inedia. utendum, modò id liceat per vires & ætatem ægrotātis. non est, peracutus morbus non est, sed tantum acutus vel lōgus. victum, ut melicratum, & succum*



accū ptisanæ.exhibere, quia status lō-  
 ius abest.remittendum,tantóque ple-  
 ior victus adhibendus.morbus,acutus.  
 vel longus.remissior, & à vigore rece-  
 lit.

## APHOR. 8 ARGVM.

*Qualis debeat esse in morborū omniū  
 vigore victus.*

Ὅτιαν δὲ ἀκμάζει τὸ νοῦσθημα, πτε  
 καὶ τῇ λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον  
 χρῆσθαι.

*Quum morbi vis est maxima,tum vel  
 tenuissimo victu est vtendum.*

Morbi, siue peracuti, siue acuti, siue lō-  
 gi. vis est maxima, quam de lina io ex-  
 cipit, quod animaduertit prudens me-  
 dicus. vtendum est, alioqui in morbo  
 cuius vigore mors excipit. parte artis  
 quæ futura prædicit sola vtendum.

## APHOR. 9 ARGVM.

*Simul cum morbi vigore, agrotātis vi-  
 res diligenter attendenda in peracutis.*

Συντεκμαίρεται δὲ καὶ τὴν νοσοῦσαν  
 ἐξαρχέσει τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν  
 τῆς νοσοῦσης, καὶ πότερον ἐκείνος ἀπαυδῆσει

h i



πρότερον, καὶ οὐκ ἐξαρχέσει τῇ διαίτῃ, ἢ ἡ νοῦ-  
στος πρότερον ἀπαυδήσει καὶ ἀμβλυώσεται.

*Sed ex agroto coniecturam facere  
oportet an is cū præscripto victu perstet  
ad morbi vsque vigorem, an ve prius de-  
ficiat, impārque cum tali victu succum-  
bat, quàm cedat morbus & obtundatur.*

*Oportet, in morbis præfatis. victu,  
quem præscribit medicus. vigore, & sta-  
tus præterierit. deficiat, facultatib<sup>9</sup> cor-  
pus ipsum dispēsantibus prostratis. suc-  
cūbat, cum morbo pugnare antequā ad  
vigorem commodè pertingere queat.  
obtundatur, declinatione apertè subse-  
quente.*

APHOR. IO ARGV M.

*Non tantum in peracutis, vel acutis,  
dum vigent, tenuiter cibandum, sed &  
in diuturnis.*

**Ο**κόσοις μὲν ἔν αὐτῇ καὶ ἀκμῇ, αὐτῇ-  
κα λεπτῶς διατᾶν· ὁκόσοις δ' ἐς ὑπε-  
ρον ἢ ἀκμῇ, ἐς ὀκείνο καὶ πρὸς ὀκείνῃ μ-  
κρόν ἀφαιρετέον. ἔμμενεν πωτέρως δια-  
τᾶν, ὡς αὐτὴ ἐξαρχέσῃ ὁ νοσέων.

*Quibus itaque vigor statim futurus est,  
tenu*



tenuiter statim habere oportet: quibus au-  
tem posterius, & in ipso vigoris tempore,  
& paulo sub ipsum de victu demendum.  
Antea verò plenius alendum, vt agrotus  
perferre queat.

Quibus, morbus consistit & vigor  
adeft. statim, non multo post primam  
inuationem, vt in peracutis & acutis  
morbis. tenuiter statim, circa princi-  
pia his tenuis victus adhibendus est,  
quo victus genere in ipso statu vtimur.  
posterius, si non confestim vigor fu-  
turus est, nempe die 7, vel 14. vigoris  
tempore, ipsóq; vigore. ipsum, tēpus. de  
victu demendum, vt natura coctioni  
humorum noxiorum vacare possit.  
alendum, nutriendum plenius. queat,  
vsque ad summum vigorem perdura-  
re: in quo tenuis vict<sup>9</sup> adhiberi debet.

## APHOR. II ARGVM.

A cibis abstinendum in ipsis febrili ac-  
cessionibus.

ΕΝ τοῖς παροξυσμοῖς ἐν ὑποεμένειαι χρό-  
νῳ ἀνασθέναι τὸ βλάπτει καὶ ὁ κόσμος καὶ  
ἀειδίδ' ὅς παροξύνεται, ἐν τοῖς παροξυσμοῖς



ἐν ὑπερμεσθαί χεῖ.

In ipsis tamen exacerbationibus cibum adimere oportet. nam præbere, noxiū. Et quum per circuitus redeunt morbi, in ipsis accessionibus abstinendum.

In exacerbationibus, febriū cōtinuarum habentium exacerbationes intermittentibus affines, nempe principio, augmento, & vigore. *noxium*, quod naturam quæ circa morbi materiam tum est occupata, cibus oblatus distrahat, atque adeo humores morbum efficiētes adaugeat. *circuitus*, nempe in intermittētibz febribz, quæ per certos circuitus redeunt. *accessionibus*, & ante accessiones. *abstinendum*, modò per agrotantis vires & corporis naturam liceat.

APHOR. 12 ARGV M.

Qua ratione accessiones & vniuersalia morborum tempora deprehendere licet, & num morbi futuri sint breues, aut longi: iudicatu faciles, aut difficiles.

Τοὺς δὲ παροξυσμοὺς καὶ τὰς καταστάσεις δηλώσουσιν αἱ γῆραι, καὶ αἱ ὥραι τῷ ἔπαι, καὶ αἱ τῷ περὶ ὁδῶν πρὸς ἀλλήλας



αὐτὲς πιδόσεις, ὡς τε καὶ ἡμέρῳ, ὡς τε παρ' ἡμέρῳ, ὡς τε καὶ διὰ πλείονος χρόνου γίγνεται ἀπὲρ καὶ τοῖσιν ὁππότε φαινέσθαι ἔχουσιν, οἷον ἐν πλὴθει κοῖσι, πτύελοι ἢ ναυπικα ὁππότε φαινέται ἀρχομένου, βραχύει ἢ δ' ὕστερον ὁππότε φαινέται, μικρῶς καὶ οὐρα, καὶ ὑποχωρήματα, καὶ ἰδρώτες, καὶ δῦκριτα, καὶ δυσκριτα, καὶ βραχέα, καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα, ὁππότε φαινόμενα δηλοῖ.

Morbi vero ipsi, & anni tempora, & periodorum inter se proportionis obseruatio, siue ea quotidie, siue alternis, siue maiore interuallo fiant, paroxysmos & statum morborum indicabunt. Sed & ex iis quæ postea apparent, indicia sumuntur, velut in pleuritide sputum si statim initio appareat, breuem fore denūtiat: si vero posterius conspiciatur, longam. Quinetiam vrina, alui faeces, sudores & indicatu faciles aut difficiles, & breues aut longos morbos fore, quum superueniunt, demonstrant.

Morbi, à quibus victus ratio instituitur. anni tempora, constitutiones suam naturam obseruantes, totam morborum durationem & differentias medico



indicabunt. *periodorum observatio*, accessionum quæ in circuitibus fiunt augmenta. *quotidie*, ut in febribus quotidianis. *sive alternis*, ut in biliosis & tertianis. *intervallo*, ut quartanis, quintanis. *sed & ex his*, symptomatibus & signis. *apparēt*, in ipso morbo. *indicia*, accessionum & constitutionū. *sumuntur initia*, morbo incipiente. *statim*, nempe intra tres dies. *sputum appareat*, coctū. *breuem*, & leuem significat pleuritidē. *posterius*, nempe circa decimum quartum diem. *longam*, longum fore morbum significat. *urinae*, earum nempe substantia, quantitas, qualitas, perspicuitas, color, odor, meiendi modus, & contenta, morbi institutionem monstrant. *faces & sudores*, ut superuenerint quæcūque apparuerint, alia quoque per aliā partē excreta. *faciles aut difficiles*, vel bonam morborum iudicationem & terminationem iudicatu facilem, vel malā, iudicatu difficilem. *breues*, si statim illa cocta sint. *longos*, si cruda vel pituitosa.

## APHOR. 13 ARGV.M.

*Ætatum differentiam multum confer*



re ad victus rationem probè instituendā.

Γέροντες δύφορώτατα νηείω φέρουσιν, δούτερον οἱ καθεσκόπεις, ἥκιστα μειράκια, πάντων δὲ μάλιστα παῖδιά. πυτίων δὲ αὐτίων ἄτερ αὐτῆς αὐτὰ ἐωυτῶν περὶ θυμότηρα ἔόντα.

*Ieiunium senes decrepiti ferunt facillimè, secundum hos qui constantem aetatem agunt, minus adolescentes, minimè omnium pueri, atque inter eos maximè qui acriore sunt & viuidiore ingenio præditi.*

*Senes, quique adhuc ciuilia munia obire possunt, ieiunium, quòd frigidiores sint, & cibos minus possint cōficere, labefactata iam non nihil virtute: ætatē agunt, vt qui in declinatione à vigore existūt, & famem facillè tolerant. nā corpus haud consimiliter vt antea calidū obtinēt. minus adolescentes, ieiunium ferunt quàm senes primi, & consistētes, quòd calor corpūsque eorum in continuo sint incremento. pueri, famem tolerant, quòd corpus perspiratu facillè obtineant, & plurimum calidi innati, quòdque iustam incrementi per*

b. iiii.



fectionem nondum consequuti sunt  
 viuidiore ingenio, ii enim sunt animo-  
 flores quia cæteris calidiores.

## APHOR. 14 ARGV M.

*Causam adducit propter quam senes  
 facile ieiunium, contra vero pueri & a-  
 dolescentes nullatenus sustineant.*

Τὰ αὐξανόμενα, πλείστον ἔχει τὸ ἔμφυτον  
 θερμόν. πλείστης δὲ εἶται τροφῆς· εἰ  
 δὲ μή, τὸ σῶμα αἰαλίσκεται. Γερουσι δὲ ο-  
 λίγον τὸ θερμόν· διὰ τὸ πᾶν ἄρα ὀλίγον ὑπεκ-  
 χαυμάτων δέοντα· ὑπὸ πολλῶν γὰρ ἀπο-  
 σβέννυται. διὰ τὸ πᾶν καὶ οἱ περὶ τοῖσι γέρου-  
 σιν οὐχ ὁμοίως ὀξέει· ψυχρόν γὰρ τὸ σῶμα.

*Qui crescunt, plurimum habent cali-  
 di natini: itaque copioso quum egeant ali-  
 mento, abundè ipsis suppeditare oportet.  
 alioqui corpus consumitur. In senibus ve-  
 rò inest caloris parum. Paucis propterea  
 succediculo egent exiguus namque ignis  
 fomitis extinguitur multitudine. Ob ean-  
 dem causam nec senibus febres perinde a-  
 cute fiunt: frigidum enim eorum corpus.*

*Qui, præsertim pueri & adolescētes.  
 crescunt, & in assiduo sunt incremento  
 per nouam pororum generationē ab*



proposito nutrimento. *calidi natiui*, & substantiæ calidæ, humidæ, seminalis, mēstruæ, & sanguinæ. *alimento*, quod multum diffluit à substantia eorum calida, humida. *consumitur*, nullo adhibito alimento. nam tum quæ consummat non inueniens calidum innatum, carnes omnino cōsumit. *calore*, ob quā causam senes corpus frigidum obtinēt. *succendiculum*, & alimētis egēt, quòd paucus fiat fluor substantiæ eorum *extinguitur*, eorū calor suffocatur si quispiā illis copiosum alimentum suppeditet. *causam*, quòd senibus parū calidi natiui infit. *senibus*, atque iuuenibus. *frigidū*, & paucum ipsis calidum natiuum.

## APUD R. IS ARGVM.

*Ad rectam victus rationem instituentiam tempora anni conferre.*

Αἱ κοιλίαι χειμῶνος καὶ ἤρος θερμότε-  
ται φύσει, καὶ ὕπνοι μακροτάτοι. ἐν  
ταύτησιν οὐκ τῆσιν ὥρησι καὶ τὰ περσάρμα-  
τα πλείω δοτεόν. καὶ γὰρ τὸ ἐμφυτον θερμὸν  
πλείον ἔχει. Τροφῆς οὐκ πλείονος δέονται. ση-  
μεῖον αἱ ἡλικίαι, καὶ οἱ ἀθληταί.

*Vētres hyeme ac vere natura calidiffi*



mi, & somni longissimi. Per ea igitur tempora plus cibi dare oportet, siquidem pluri natiui caloris habent. Quo fit ut copiosius re alimento egeant. argumento sunt. etates & athletæ.

Ventres, internæ nimirum corporis partes, & cōcavitates omnes. hyeme, naturam suam obseruāte. vere, præsertim eius initio. natura, natiuóque calore. calidissimi, temperatissimi. & somni, per quos naturæ opera sunt exactissima. longissimi, propter longiores noctes frigidissimas & humidissimas. tempora, in quibus ventres natura calidissimi & somni longissimi sunt. cibi, & plenius nutritis. dare, quod probatur per sequētia. caloris natiui, in ventribus & cavitatibus internis. copiosiore, plenius nutriente qui conficiat ne absumentur. argumento, in dicio. athletæ, quòd pluribus egent alimentis, ob calorem internum crebris exercitiis auctiorem redditum.

## APHOR. 16 ARGVM.

Viētum tam aegris quàm sanis conuenientem præscribit.

Αἱ ὑγῆαι διαίται πᾶσι τοῖσι πυρεταῖσι  
 Συμφέρουσιν, μάλιστα δὲ παιδίοις, ὅτι

σιν



ἢ ἄλλοις τοῖσιν ὅπως εἰδισυδροῖα διατᾶσθαι.

*Viētus humidus cū febricitantibus omnibus, tum pueris maximè atque alijs qui tali viētū vti consueuere, vtilis.*

*Humidus, frigidus actu aut potentia. vtilis, vtcōtrarius. pueris, pueris prodest per morbos viētus humidus & frigidus, vt per sanitatem humidus, calid⁹, ipsis humidis, calidis, & quo potissimū proximiores sunt generationis principio. consueuere, siue febrem patiantur qui fani sint: quippe consuetudo similibus indiget naturam imitans.*

## APHOR. 17 ARGV M.

*Eorum quæ ægrotantibus offeruntur modus considerandus.*

ΚΑΙ Οἷσιν ἅπασι, ἢ δῖς, καὶ πλείω ἢ ἐλάσσων, καὶ κατὰ μέρος. δοτέον δὲ καὶ κατὰ τὴν ὥρην, καὶ τὴν χώραν, καὶ τὴν ἡλικίαν, καὶ τὰς ἐθελ.

*Quos etiā semel aut bis, & plus min⁹sve & minutatim alere conueniat spectandum. Dandum verò aliquid temporis, regioni, ætati, & consuetudini.*

*Quos, subinde ægrotos. semel, & totū simul. aut bis, vt duobus partibus. plus min⁹sve. semel aut bis. minutatim, in sin*



gulis nimirum partibus *spectandum*, et morbi vigore & viribus *dandū*, de numero & quātitate pastuū, semel aut bis plura aut pauciora sumēdū, idque per duas primas & maximas indicatione à morbo & ægrotantis viribus petitas

## APHOR. 18 ARGV M.

*Ægrotos difficillimè ferre cibos æstate, et autumnō æstatem mox insequente.*

Θέρους καὶ φθινοπώρου στίγα δυσφορή-  
τατα φέρουσι, χμῶνος πρῶτα, ἥρος δὲ  
πρῶτον.

*Æstate et autumnō cibi copiam ferunt difficillimè, hyeme facillimè, vere minus.*

*Ferunt, ægrotātes, quòd iis temporibus calor natiuus exiguus sit, & vires imbecillæ. hyeme facillimè, cibos ferunt, quòd color natiuus plurimus sit. Vere minus, quòd temperatum sit, unde nec difficillimè tum vt æstate, neque facillimè vt hyeme, ægrotantes cibos ferunt, sed facilè.*

## APHOR. 19 ARGV M.

*Modus vsus ciborum ex ipsis accessio- nibus discendus.*

Τὸ ἴσιν ἐν τῇσι περιόδοις παροξυνώδεις  
σημῶν δίδοιαι, μὴ δὲ ἀναγκάζειν,



ἢ ἀφαιρῆεν τὸ θεοθεσίῳ καὶ τῷ κρισίῳ.

Quibus per statos circuitus accessiones  
iunt, nihil dare, nec cogere, sed demere o-  
portet ante indicationes.

Circuitus, periodos certas ordinatim  
que factas. dare &c. in ipsa accessione  
& ante accessione nō oportet dare cibū  
& potū, alioqui causā morbū efficiēti  
aliquid adiicies, morbūmq; ipsum au-  
gebis. demere, subtrahere oportet adie-  
ctioni ei quod offerebatur. indicatio-  
nes, ipsas nimirū accessiones, in quibus  
magna ex parte indicationes accidunt.

## APHOR. 20 ARGV M.

Quando in morborum iudicis naturæ  
opitulandum, & quando non.

Τὰ κρινόμενα καὶ τὰ κεκρινόμενα ἀρπύ-  
ως, μὴ κινεῖν, μηδ' ἐνωπεροποιεῖν,  
μήτε φαρμακεῖνσι, μήτε ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖ-  
σιν, ἀλλ' ἐάν.

Quæ decernuntur decretæ ve sunt in-  
te, nec mouere, nec aliud quicquam no-  
uare, siue medicamentis, siue alyis irrita-  
mentis fiat, sed omittere oportet.

Decernuntur, per crisim corpore, sub  
naturæ iudicio constituto. iussu, perfe-



Etéque atque sufficienter. *mouere*, materias quas natura magno conatu expellere studet. *nonare*, ne naturæ actionem turbemus. *siue medicamentis*, purgantibus. *irritamentis*, irritando materiã vel naturam, venæ nimirum sectione, vomitione, clystere, aut aliis causis salubribus. *omittere*, & omnia naturæ permittere, siue fiat iudicatio, siue integrè facta sit.

## APHOR. 21 ARGV M.

*Quid faciendum medico vbi noxia nõ integrè à natura expelluntur.*

**A** Δὲ ἄγειν, ὅκου αὖ μάλιστα πέσῃ, παύτη ἄγειν, διὰ τῶν συμφερόντων χωρίων.

*Quæ educere oportet, quò maximè vergere videbuntur, ducito, viis ac locis vtiliter eò ferentibus.*

*Quæ, ducito, reliquias morbi non integrè iudicati oportet euacuare, quò maximè natura & facultas expultrix tendit, quando videlicet iudicatio imperfecta fuerit. locis, per loca cõferentia & partes non principes liberum exitum habentes.*

## APHOR. 22 ARGV M.

*In morborum principis ( nisi turgeant*



imores) medicamenta purgantia haud  
opinanda.

Ἐπονα φαρμακῶειν καὶ κινεῖν μὴ ὤ-  
μα, μηδὲ ἐν ἀρχῇσιν, ἢ μὴ ὀργᾶ· τὰ δὲ  
λεῖστα οὐκ ὀργᾶ.

*Quæ matura coctâ que sunt medicari  
mouere oportet, non cruda, nec per ini-  
tia, nisi suapte cieantur impetu: id quod  
errarè fieri solet.*

*Coctâ, utpote præparata ad expulsio-  
nem. cruda, utpote pigra & ad motum  
inæpta, propter crassitudinem & frigi-  
ditatem. initia, medicari oportet noxia,  
quòd tum cruda sint omnia. nisi suapte  
cieantur, nisi turgeant cruda & aliæ ma-  
teriæ in principiis: quod semper nō fit.  
nam plurima magna ex parte non tur-  
gent, nec motu concitatore ac impe-  
tuosiore à partibus in partes defluunt.*

APHOR. 23. ARGVM.

*In vacuationibus multitudinem non  
considerandam, sed superexcedentis hu-  
moris qualitatem, & tolerantia facilita-  
tem.*

Τὰ χωρέοντα μὴ πλῆθει τε καὶ μαίρε-  
σθαι, ἀλλ' ὡς αὐτὰ χωρὲν οἷα δεῖ, καὶ φέ-



πει δὲ φόρως, καὶ ὅκου δεῖ μέχει λειποθυμίας  
αἵειν, καὶ τὸ ποιεῖν ἢν ἐξαρκείῃ ὁ νοσέων.

*Quæ vacuantur multitudine metiē-  
da non sunt, sed si quæ oportet vacuētur,  
et facile ferant: atque ubi ad animi de-  
liquium educere conuenit, faciendum, si  
ægroto par esse possit.*

*Quæ vacuantur, defectiones siue à na-  
tura siue à medico factæ, non sunt æsti-  
mandæ copia immensa à medico, si quæ,  
quæ corpus molestant, vacuentur, defi-  
ciantur natura aut vi medicamenti, fe-  
rant, ægroti tolerant & seipsis fiunt le-  
uiiores. deliquiū, defectionem educere,  
euacuare phlebotomie seu venæ sectio-  
ne, conuenit, in plethora scilicet, si ægro-  
tus, si æger possit tolerare validarum vi-  
rium beneficio.*

APHOR. 24 ARGV M.

*Quando commodè medicamento pur-  
gante uti licet in morbis acutis.*

ΕΝ πῖσιν ὅξέσι παθεσιν ὀλιγάκις, καὶ ἐν  
ἀρχῇσι τῆς φαρμακείας χρεῖσθαι, καὶ τὸ  
ποθεῖν ἐλευκρῖναι τὰς πύλας.

*In morbis acutis raro, et per initia  
medicamento purgante uti oportet. Nec*



*Verò id inconsiderate faciendum.*

Morbis, breui tempore motis, vrentibus feruentemque habentibus materiam. *raro*, propter noxas & incommoda quæ purgationes ipsas sequuntur. *Vti*, nisi turgeant humores. *faciendum*, ea multa cautione & consideratione.

## APHOR 25 ARGVM.


*Qua ratione deprehenditur medicamentum purgans bene aut malè processisse.*

**H**N οἷα δ' εἰ καθαίρεσθαι, καὶ δαίρωνται, ἔξυμφέρει τε καὶ δι' ὁρίως φέρουσιν. πᾶ δ' ἐναντία δ' ὑγερῶς.

*Si qualia oportet purgentur, confert, & facile ferunt: si contraria, difficulter.*

Purgentur, per medicamentum purgans. *confert*, quod id repurgetur quod obledebat & facile ferunt, ægrotantes. *si contraria*, purgentur qualia purgari non oportet, sed qualia erant retinenda. *difficulter*, ferunt qui repurgantur.





# APHORISMO- RVM HYPOCR.

LIBRI. II.

ARGVMENTVM.

Habet secundus hic liber, de quo vniuersalis & integra intentio assignari nō potest, permulta quæ ad Actiologiam, Semeioticem, Physiologiam, & purgationem pertinent.

APHORISMI. I. ARGVM.

*Quando à somno prædici possit nuncquid morbus saluber aut exitialis futurus sit.*

APHOR. I.

**E**N ὡ νοσήματα ὑπνος πόνον ποιεῖ, θανάσιμον, ἢν δὲ ὡρελήη, οὐ θανάσιμον.

*Quo in morbo somnus laborem adfert, est mortiferum: Si verò leuationem, minime est mortiferum.*

Morbo



Morbo, morbi quocunque genere, eiusque particularibus temporibus. *laborem* adfert, ægrum lædit. Mortiferum- mortale signum existit, idque si in declinatione accidat, in qua aliàs rimùm conferre solet. *levationem*, si iuuat somnus in declinatione illa particulari non mortale est signum suiratione, quòd bonum portendat.

## APHOR. 2. ARGVM.

Eius quod superius dixit veluti exemplum subiungit.

Ο Κου ὡς προσώλω ὕπνος πάυει, ἀγαθόν.

Vbi somnus delirationem sedat, bonū.

Vbi somnus, aut quæuis causa salubris. *delirationem* & alia symptomata sedat, remittit. *bonum*, innuit, & multò melius vbi soluit.

## APHOR. 3. ARGVM.

Somni ac vigiliarum exemplo immoderata omnia naturæ esse prorsus aduersa.



ΥΓΡΟΣ, ἀγρυπνίη, ἀμφοτέρω τῷ μετρίου  
μᾶλλον γενόμενα, κακόν.

*Somnus & vigilia modum si excesserint, malum.*

*Vigilia, ipsi somno opposita. excesserint. immoderata fuerint. malum, signum existit & causa mala. somnus quidem immoderatus cerebrum nimis quam conueniat refrigeratum & humectatum esse significat: vigiliæ verò immoderatæ siccitatem multam portendunt, cruditatem pariunt.*

APHOR. 4 ARGVM.

*Satietais quoque & famis exemplo immoderata esse noxia.*

Ὅτ' ὡλησιμονή, ἔλιμός, ἢ δὲ ἄλλο οὐδὲν  
ἀγαθόν, ὅπ' ἂν μᾶλλον τῆς φύσεως ᾖ.

*Non satieta, non fames, neque aliud quicquam quod naturæ modum excedat, bonum.*

*Satieta, copia ciborum parata. fames, quæ modum naturæ excedit, modum, naturalem tum vsum tum ordinem eiusque temperaturam.*

*Quid*



## APHOR. 5 ARGV M.

*Quid præ se ferant sponte nata lassitudines.*

**K** Οἱ ποὶ αὐτὸ ματὶ φεράζουσιν νόσους.  
*Spontaneæ lassitudines morbos denunciant.*

*Lassitudines, insignes nullo corporis, aut animi motu natæ. denuntiant. febres nimirum si in toto sunt corpore, vel partium, si in eis sint, quippe ex ipsis morbi causâ adesse significatur,*

## APHOR. 6 ARGV M.

*Tum demum ladirationem ubi dolorificus affectus non sentitur.*

**O** Κόσοι πονέοντες τι τὸ σῶματος, τὰ πολλὰ τῶν πόνων ἔκ αἰσθάνονται, τὰ τέτοιον ἢ γνώμη νοσέει.

*Qui ab aliqua corporis parte dolentes, ferè dolorem non sentiunt, iis mens agrotat.*

*Dolentes, affectum dolorificum habentes. Parte, vel in toto corpore. dolorem, eum sensum tristem, & molestum ab eo affectu natum. non sentiunt, non apprehendunt. mens, ac tota facultas*



animalis sic est oppressa, vt fungi suo munere non possit.

## APHOR. 7. ARGVM.

*Quando tardè ac tenuiter, celeriter ac plenius, triplex nostra substantia reparanda & instauranda.*

**Τ**Α ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπνωμένα σώματα, νωθρῶς ἐπανατρέφειν δεῖ. τὰ δ' ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγως.

*Quæ longo tempore extenuata sunt corpora, sensim reficere oportet, quæ verò breui, repente.*

*Extenuata corpora, corpora tribus cōstātia, spiritibus, humoribus, & solidis, quæ extenuātur per morbos præsertim lōgos, sensim, longiore tēpore & tenuiter. reficere oportet, dum à morbo reualescunt. quæ verò breui, vt per morbos acutos, fluorē alui, in ediam, vigilias extenuantur corpora. repente, plenius reficere oportet: quoniam soli spiritus & humores resoluti sunt, nō item solida membra.*

*Causam*



## APHOR. 8. ARGVM.

*Causam exponit cur ex morbo conva-  
lescentes non recuperent vires, etiamsi ci-  
bum appetant & abunde comedant.*

**Ε**Ι οὐκ νοῦσου τροφῶ λαμβάνων πρὸς μὴ  
ἰσχίη, σημαίνει ὅτι πλείονι τροφῇ τὸ σῶ-  
μα χρεέται. ὡς δὲ τροφῶ μὴ λαμβάνοντος,  
τὸ πρὶν γίγνεται, χρεὶ εἶδέναι, ὅτι κενώσις δέϊται.

*Si à morbo cibum adhibens quispiam  
vires non recipiat, copiosiore alimento cor-  
pus onerari indicat. Si verò modicè epu-  
lanti idem eueniat, vacuatione indige-  
re sciendum est.*

Morbo, iam soluto. cibum, cum appeti-  
tu & largiùs. nō recipiat, nō corrobora-  
tur triplici facultate scilicet. copiosiore  
alimento, largiori cibo quàm faculta-  
tes naturales imbecillæ in succū con-  
uertere, & in sanguinē mutare possint.  
eueniat, quod si non assumente cibum  
a morbo hoc accidat vt non corrobo-  
retur aliquis. *Sciendum est*, scire oportet  
quod indiget euacuatione per phle-  
botomiam si corpus est pletoricum,  
per deiectionem si cacochymum.

c. iiii.



*Corpora ad purgationem præparanda, nequis purgatione temere instituat, hac ratione agrotanti damnum inferens.*

**Τ**ὰ σώματα χρὴ, ὅκου ἂν τις βούληται καθαίρειν, ὑποαποκίειν.

*Corpora quum quis purgare volet, ea fluxilia faciat oportet.*

*Corpora cum quispiam purgare voluerit corpora, vel corporis partes, speciatim idque medicamento purgare fluxilia, ea fluida, vel eas fluidas oportet facere, cunctis primum meatibus reſeratis, deinde humoribus crassis incisis & extenuatis.*

*Superioris Aphorismi veluti rationem subiungit.*

**Τ**ὰ μὴ καθαρά τῶν σωμάτων, ὅκόσον αὖθροψης, μᾶλλον βλάψης.

*Impura corpora quo plus nutriueris, eo magis læſeris.*

*Impura, corpora non pura, qualitatis & quātitatis ratione nutriueris, quāto plus nutries cibis suæ intemperiei*



minimillimis. *læsaris*, tãto plus lædes, quip-  
pe alimentum quod offertur, corrup-  
pitur, augetque vitiosorum humorũ  
quantitatem.

## APHOR. II ARGV M.

*Quod adiectione egentes citissimè re-  
ficere liceat.*

Πῶς πληροῦσθαι ποτῶ, ἢ σίτου.  
**P** *Facilius est potu refici quàm cibo.*

*Refici*, impleri corpus ob ægritudi-  
nem exāgue. *potu*, liquido omni & hu-  
mido quod facilè alteratur & promp-  
tè distribuitur. *cibo*, solidisque omni-  
bus ægrè alterabilibus & transmutabi-  
libus.

## APHOR. II ARGV M.

*Quid, quæ post indicationem in corpo-  
re relinquuntur, efficere soleant.*

Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα ἐν τῇσι νόσοισι  
μετὰ κρίσιν, ὑποτροφὰς ποιεῖν εἴωθεν.  
**T**

*Quæ à morbis post crisin relinquuntur  
recidiuos morbos facere consueuerunt.*

*Quæ*, excrementa humorũque pra-  
uorum reliquiæ, & intemperaturæ. *re-*



*linquuntur, ab ipsa natura imbecilla, post crisin, imperfectam. consueverunt, nisi in tempore vacuentur à medico quæcunque à natura imbecilla relicta sunt*

## APHOR. 13 ARGV.M.

*Qua ratione futura aut iam facta crisis deprehendatur.*

Ὅ Κοποισι κρίσις γίνεται, τυτέοισιν ἡ νύξ δύσφορος ἢ πρὸ τῆ παροξυσμοῦ. ἡ δὲ ὀπιούσα διφορωτέρη ὡς ὀπιποπύ.

*Quibus crisis fit, nox quæ accessionem præcedit grauis, quæ verò subsequitur, leuior ferè solet existere.*

*Crisis, quæ subita est & præceps in morbo mutatio, in melius vel deterius. nox grauis, difficilis & molesta. præcedit accessionem, antè accessionem prius inuadentem. subsequitur, ipsam iudicationem optimam & perfectam. leuior, quod iam natura à superuacuis & corpus molestiis humoribus exonerata sit, atquè adeò commodè tum homo quiescere possit.*

APHOR.



## APHOR. 14 ARGV M.

Quibus indicibus cognosci possit num  
qua per alui profluuium fit indicatio, bo  
na & perfecta sit.

ΕΝ τῇσι τῇ κοιλίῃς ῥύσεις, αἱ μεταβολαὶ  
τῶν διαχωρημάτων, ὠφελέουσιν, ὡς μὴ  
ἢ τὰ πονηρὰ μεταβάλλῃ.

In fluxionibus alui, excrementorum  
non in deteriora facta mutatio inuat.

Fluxionibus, in profluuiis à natura  
ipsa factis post crisin. excrementorum,  
mutationes excrementorum ad odo-  
rem & colorem naturali proximum  
iuuant, quod corpus à pluribus humo-  
rum speciebus repurgent, nisi ad mala  
mutatio fiat, liuēs nimirum, nigrum,  
pingue, graucolens.

## APHOR. 15 ARGV M.

Qua ratione indicatio qua per absces-  
sum fit, bona & perfecta cognosci possit.

ΟΚΟΥ ΦΑΡΥΓΓΙΣ νοσέει, ἢ φύματα ἐν τῷ σώ-  
ματι ἐκφύεται, τὰς ἐκκρίσεις σκέπτε-  
ται. ὡς γὰρ χολώδεις ἔωσι, τὸ σῶμα ζωνο-  
τεῖ, ὡς δὲ ὁμοιοὶ πίσι, ὑγαίνουσι γίγνωνται,  
ἀσφαλές τὸ σῶμα τρέφειν.



— Vbi fauces dolent, aut pustularū eruptiones exoriuntur in corpore, excrementa spectare oportet. nam si biliosa fuerint, vnā corpus ægrotat: si verò sanorum excrementis similia, tutò corpus alere poteris.

Fauces, quum fauces & os reliquum ægrotant aphthisque infestantur. pustularum eruptiones, tubercula præter naturam: corpore erumpentia & pululantia nascuntur in corpore & cute veluti excrementorum receptaculo. excrementa, Urinas nimirum, deiectiones, sputa, mucum. & alia omnia excreta. biliosa, vt biliosa tubercula. ægrotat, bilēque plenum est, quam nondum ad cutem natura reposuit. Similia, si similes sanis sint excretiones tutum est corpus nutrire vtpote excrementis & vitiosis humoribus vacuum.

Neque sanis, neque agris simul inedia & exercitationibus vtendum: hoc est vbi est euacuatio, euacuatione non vtendum.

Οκον



Ο Κού λιμός, ού δέϊ πονέειν.

*Fame dominante, ab omni agitatione vacandum & labore.*

*Fame, vbi fames & ciborum defectus spontaneus vel coactus adest, laborādū nō est, neq; vllō vehemēti motu, siue animi, siue corporis vtendum: alioqui vires deiciuntur, corpúsque plus iusto exiccatur.*

APHOR. 17 ARGVM.

*Alimenti non plus quàm natura conueniat exhibendum.*

Ο Κου αὖ τροφή πλεονάζει φύσιν πλείων ἐσέλθῃ, πλὴν νοῦσον ποιεῖ, Δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ἥσις.

*Vbi præter naturam copiosior cibus ingestus est, morbum inde creari indicat sanatio.*

*Cibus vel alimentum. præter naturam, vt ab eo immoderatione grauetur natura, corpus nostrum gubernās. Morbum creari, sanatio per vacuationem morbos ex repletionem curans, ostendit repletionem quæ est supra vires naturales, coëtrices, & retētrices, morbum*



46 HIPPOCR. APHOR.  
facere.

APHOR. 18 ARGV.M.

*Ciborum natura medico diligenter cōsideranda, vt qui promptē, qui tardē nutriant, non nesciat.*

**Τ**ὼν τρεφόντων αἰσρόως καὶ ταχύως, ταχέως καὶ αἱ διαχωρήσεις γίνονται.

*Eorum quæ confertim & celeriter alunt, celeres etiam excretiones esse solent.*

*Eorum, omnium in ventriculo, venis, & vniuerso corpore existentium, confertim, quæ vniuersim, affatim, & celeriter simulatque sumpta sunt. Alunt, nutriunt prima, secunda, & tertia coctione. Excretiones, veloces fiunt excretiones præsertim si habeant acrimoniam.*

APHOR. 19 ARGV.M.

*Non omnino tutæ accutorum morborum prædictiones, ob id medico in his non temere pronuntiandum.*

**Τ**ὼν ὀξέων νοσημάτων οὐ πάντων ἀσφαλές αἱ περὶ διαχωρήσεις οὔτε τὸ θανάτου, οὔτε τῆς ὑγίης.

I/2



*In morbis acutis nō omninō certæ sunt  
sortis aut salutis prædictiones.*

*In morbis acutorum morborum o-  
mnium etiā sine febre existentium, non  
semper sūt certæ prænuntiationes, ob  
volubitas quæ in his contingunt muta-  
tiones humorum, acutos morbos effi-  
cientium, naturam sequentes, & quia  
humor infestans ex aliis in alias partes  
transfluit.*

## APHOR. 20 ARGV. M.

*Qui facile per iuventutem, in senectute  
e magna ex parte agere excernunt: qui  
contra per ætatis vigorem agere, in senec-  
tute facile excernunt.*

Ὅσοισι νέοισιν ἔουσιν, αἱ κοιλίαι ὑγραί  
εἰσι, πρὸς τοῖσι ἀπογεράσκουσιν ξηραίνον-  
ται. Ὅσοισι δὲ νέοισιν ἔουσιν, αἱ κοιλίαι ξηραί  
εἰσι, πρὸς τοῖσι πρεσβυτέροισι γινόμεναι ὑ-  
γραίνονται.

*Quibus in iuventute aliis est hume-  
ta, iis in senectute siccatur: Quibus con-  
trā sicca astrictaque iuuenibus fuit, his  
in iis humecta laxaque fit.*

*Humecta, deiectio liquida facilis-*



lisque, vel ob frigidam hepatis intemperiem, vel excretiæ potentiaæ robur, aut ob bilem eò profluētem. *exiccatur* fitque deiectionis sicca ob flauæ bilis inpiam, & facultatem expultricem imbecillem. *Quibus iuuenibus*, existentibus *alius*, sicca est, ob nimirum intemperiem calidam hepatis, aut paucam ciborum ingestionem, aut tardam deiectionem. *senibus*, his senescentibus habet meatur, eadem semper victus ratione in sumendis cibis obseruata.

## APHOR. 21 ARGV M.

*Qua ratione Vehemens fames, & frigiditate orta implacata appetentia curari possit.*

**Α** Ἰμὸν θώρηξίς λύει.  
Famem thorex is soluit.

Famem implacatam & à frigiditate ortam. *thorex is*, vini potio. *soluit*, vini potentis nimirum & meri, nam calefacit.

## APHOR. 22 ARGV M.

*Oppositorum opposita sibi inuicem remedia, satietatis & vacuationis exēplo*

Απ



**Α**πὸ πλησμονῆς ὁκόσα ἂν νοσήματα γῶνται, κένωσις ἵηται. καὶ ὁκόσα ὑπὸ κενώσεως, πλησμονή, καὶ τῶν ἄλλων ἢ ὑπεναίπρωσις.

*Qui à plenitudine morbi sūt, vacuatione curantur: & qui ab inanitione profiscuntur, sanantur plenitudine. Ceterorumque contraria sunt remedia.*

Morbi, Partim geniti, partim gignendi, adhuc præsentes. euacuatione, nam morbi causam aufert. plenitudine, repletionem siue refectiōe & satietate: nam illa adiiciunt quæ deficiunt: ceterorumque contraria, &c. modo simplices præter naturam fuerint affectus.

## APHOR. 23. ARGV M.

*Acutorum morborum extremus terminus circumscribitur.*

**Τ**ὰ ὀξεία τῶν νοσημάτων κρίνεται ἐν πσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι.

*Morbi acuti iudicantur intra dies quatuordecim.*

*Acuti morbi, simpliciter, quinimò exactè acuti, & accuratissimi. quatuordecim d. i.*



50 HIPPOCR. APHOR.

cim, & intra dies quatuordecim. iudicantur, crisi que finiuntur, fiunt enim ex tenui & acri materia, ob acrimoniæ prompté resolubili & iudicabili.

APHOR. 24 ARGV.M.

Septimanarum, quæ per quaternario. in duo aqua partiuntur, indicum quoque & indicatoriorum dierum ratio exponitur.

**Τ**ὸν ἐπτά η̄ τετάρτη ὁπιδιλος. ἐτέρης ἐβδομάδες ἡ ὀδὴ ἀρχή. θεωρητὴ δὲ ἡ ἐνδεκάτη, αὕτη γάρ ἐστι τετάρτη τῆς ἐτέρης ἐβδομάδος. θεωρητὴ δὲ πάλιν ἡ ἐπτακαδέκῃ. αὕτη γάρ ἐστι τετάρτη μὲν ἀπὸ τῆς πεσσεκαδέκατης, ἐβδόμη δὲ ἀπὸ ἐνδεκάτης.

Index septimi quartus. Sequentis septimana octauus initium. Spectandus quoque est undecimus siquidem is secundæ septimana quartus est. Rursumque decimus septimus spectandus: is enim à quartodecimo quartus est, & ab undecimo septimus.

Index septimi quartus, de his enim quæ in septimo ( qui est primæ septimanae



nanæ postremus) futura sunt, quarto.  
 die iudicia sumuntur. *sequentis*, incipit  
 nim statim post vltimum primæ diē.  
*vndecimus*, dies, qui secundam hanc  
 septimanam in duo æqua partitur. *nā*,  
 quid futurum sit decimoquarto die  
 demonstrat. *is*, dies vndecim<sup>9</sup>. *quartus*  
 est alterius septimanæ, cuius principiū  
 octau<sup>9</sup> fuit. *decimus septimus*, septima-  
 nam tertiam in duo æqua diuidens. *nā*  
 quid futurū sit vicesimo die indicat.  
*quartodecimo*, postremo secundæ se-  
 ptimanæ die, cui tertiæ huius princi-  
 pium copulatur: *ab vndecimo septimus*,  
 qui quartus erat secundæ septimanæ.

## APHOR. 15 ARGV M.

*Æstiuos morbos magna ex parte bre-  
 ues esse, autumnales longos, hyemem at-  
 tingentes longissimos, quartanæ febris ex  
 emplo.*

ΟΙ χεινοὶ περὶ τὰς πολλὰ γίνονται  
 βραχέες. οἱ δὲ φθινοπωρινοὶ μακροί,  
 καὶ μάλιστα οἱ πρὸς τὸν χειμῶνα συνάπτον-  
 τες.

*Æstiva quartanæ plerunque breues,  
 d. ii.*



*Autumnales longæ, & inter eas maxime quæ ad hyemem vsque pertinent.*

*Æstiuæ, nimirum per æstatem natæ. plerunque, modo omnia omnibus paribus paria respondeant: interdum enim quartana æstiuæ autumnali diuturnior, nimirum à vehemētiori causa orta, humoreque à quo nascitur copiosiore. breues, quòd tum vitiosi humores, ambiētis calore per vniuersum corpus fusi, promptè discutiantur, meatibus totius corporis patefactis. Autumnales, quartanæ, scilicet per autūnum natæ. longæ, tum quòd autumno sint peculiæ, tum quia propter æstatem, quæ præcessit facultates factæ sint imbecilles. Adde quòd per ipsum corpus vniuersum superuacui humores, non ferantur, nec attenuati euaporent meatibus corporis occludi incipientibus, quòd humores tum minus sint attenuati, & crassiores, frigoreq; meatus corporis intercipientur, nec humores noxi discutiantur.*

APHOR. 26 ARGV M.

*Præstare multo, vt conuulsio febrem*  
*præ-*



precedat, quàm vt sequatur.

**Π**ρεπὲν ὅτι σπασμῷ βέλπον χυεῖσθαι, ἢ  
σπασμὸν ὅτι πυρετῷ.

*Conuulsioni febrem accedere satius  
est, quàm feбри conuulsionem.*

Febrem, ex repletionē factam. acce-  
dere. sponte naturæ. satius est, frigi-  
dos enī humores, neruofas partes op-  
plentes, & conuulsionem efficientes,  
calefacit, extenuat, discutit, coquit, co-  
ctos propellit, & foras protrudit. con-  
uulsionem, ex inanitione, hæc enim  
maximum malum ægrotanti mina-  
tur & plane exitiosa est.

APHOR. 27 ARGVM.

*Haud confidendum his quæ leuant,  
citra aliquam vel sponte vel arte factā  
euacuationem: neque symptomata præ-  
ter rationem accidentia admodum perti-  
nescenda.*

**Τ**οῖς μὴ κτ' λόγον κουφίζουσιν οὐ δεῖ  
πισθεῖν, οὐ δὲ φοβεῖσθαι λίγω τὰ μοχ-  
θηρὰ γινώσκοντες τὸν λόγον. τὰ γὰρ πολλὰ τῶν  
ποιούτων ὅτιν ἀβέβαια, καὶ οὐ πάντες δὲ  
μυρεῖν οὐδὲ χρονίζειν εἰώθεν.

d.iii.



*Non, si quid in omrbis acutis fiat præter rationem leuius, fidere oportet, nec turbari si quid temere grauius acciderit. Istiusmodi enim multa sunt incerta, nec durare diu aut persistere solent.*

*Si quid fiat leuius, his que non ex ratione leuant & sine aliqua euacuatione, spontina aut medica, post signa coctionis, fidendum non est: nam reciduiam minantur, maligniusque reuertuntur: nec formidanda sunt symptomata, nempe difficilem spirationem, delirium, vehementem febrem, & id genus alia, quæ præter rationem eueniunt: nihil enim significant sed futuram morbi iudicationem ostendunt, quòd prius coctionis signa apparuerint. Istius modi multa, melior valetudo aut peior sine ratione. Incerta, stabilia non sunt, quia violenta multum durare non consueuerunt, sed facta iudicatione desinunt.*

## APHOR. 28 ARGVM.

*In non exigua febre corpus eodem in statu permanere, vel magis quàm ratio postulat extenuari periculosum.*

Tov



**Τ**ὸν πυρεσσόντων μὴ πάντα πασιν ὅτι-  
πολαίως τὸ διαμῆναι καὶ μηδὲν ἀνδιδό-  
αι τὸ σῶμα, ἢ καὶ σιωπήκειν μᾶλλον τῷ κῆ-  
ρίῳ, μοχθηρόν. τὸ μὲν γὰρ μῆκος νούσου ση-  
αίνει, τὸ δὲ ἀδένειαν.

*Febricitantium non omnino leuiter, cor-  
pus sibi constare nec minui, aut etiā plus  
equo colliquefieri, malum. Hoc si quidem  
virium imbecillitatem, illud morbi diu-  
turnitatem significat.*

*Leuiter, sed grauiusculè, & velut me-  
dia quadam febre inter mitem admo-  
dum ac vehementem. constare & nihil  
minui, neque collabi, malum est: nulla  
enim alia de causa id euenit, nisi ob cu-  
tis densitatem, & humores crassos, fri-  
gidos, glutinosos, & ægre solubiles, vt  
necesse sit morbum diuturnum fore.  
colliquefieri, contabescere. malum, il-  
lud enim perstare corpus, & nihil im-  
minui, morbi longitudinem signifi-  
cat. imbecillitatem, Imbecillitatem vi-  
rium significat, quæ magna ex parte  
cutis & humoris tenuitatem conse-  
quitur.*

d.iiii.



In vniuersali morborum principio cum materia est cruda, vacuanda ea quidem si turgeat: ceterum in vigore & statu morbi ab omni remedio abstinendum.

Ἀρχαῖων καὶ νοσούντων ὡς πῶς δοκῇ κινεῖται  
κίνησι. ἀκμαζουσῶν δὲ ἡσυχίην ἔχειν βέλ-  
τιόν ἐστιν.

Incipientibus morbis siquid mouendum videtur, moue: Vigentibus autem quiescere multò præstat.

Incipientibus morbis, in principio vniuersali dū materia est cruda. Si quid turgens. mouendum videtur, & phlebotomia vacuandum. moue, vt natura minorem iam factam materiam facilius cōcoquere & immutare possit. Vigentibus in ipso vigore morbi & statu. quiescere, & ab omni remedio abstinere: tunc enim natura materiam euincit, & concoctio fit, nec auxilio medico eget.

Causam exponit cur in vigore mor-  
bi



à præsidiorum usu supersedendum

Τεὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ πλεῖστα αἰ-  
θενέστερα. ὡς δὲ τὰς ἀκμὰς ἰσχυρό-  
τα.

*Circa initia & finem morborum re-  
missiora sunt omnia, in vigore vehemen-  
tiora.*

*Omnia, symptomata, accessiones, vi-  
lissimæ, dolores, sitis, inquietudines, & a-  
liud id genus, remissiora, & leuiora sunt.  
In vigore, in ipso vigore, in quo natura  
tota in hoc est ut noxios humores  
decoquat. vehementiora, symptomata  
augent, morbum sequentia, veluti vni-  
uersa corpus.*

APHOR. 31 ARGV M,

*Idem docet quod paulò antè, malum  
nimirum esse ubi eius, qui è morbo cibũ  
capit non augetur corpus.*

Τὸ ἐξ ἀρχῆς δις τέστι μὴδὲν ὅτι  
διδόναι τὸ σῶμα, μοχθηρόν.

*Si à morbo bellè comedēti corpus non  
proficiat, malum.*



*Comedenti, post ægritudinem, proficiat, quo ad vires & mollem carnem malum, nam alterū horū significat vel hunc plus ingerere ciborū quā facultas adhuc ex morbo imbecillitas possit conficere, vel malorum humorum tantam esse in vētriculo, reliquæque corpore copiam, ut quicquid ingestum fuerit, vnā statim corrumpatur.*

## APHOR. 32 ARGVM.

*Convalescentium, qui melius euadū à morbo liberantur.*

Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύλως ἔχοντες κατ' ἀρχὰς μὴ δύσιστέοντες καὶ μηδὲ ὀπίθιδόντες, πρὸς τὴν τέλει πάλιν ἀσιτέουσιν. οἱ δὲ κατ' ἀρχὰς μὴ ἀσιτέοντες ἰχυρῶς, ὑπερον δὲ δύσιστέοντες, βέλπον ἀπαλλάσσουσιν.

*Qui aduersa valetudine abunde initio comedunt nec proficiunt, ὃν ferè tandē omnes in cibi fastidium incidunt. Contrà, qui initio forti inedia vsi, cibum postea appetere incipiunt, in valetudine facilius liberantur.*

Qui



*Qui aduersa valetudine &c,* omnes  
conualescentes è morbo, qui ma-  
habent propter prauorum humo-  
reliquias. *initio*, circa initia conua-  
scentiæ bene cibati appetentes nimi-  
& cibum cupientes, non profici-  
sed imbecilles remanentes: In fi-  
cibum non appetūt ob prauorum  
morū reliquias, quæ ea quæ assumū-  
r corrumpunt, vnde progressu tem-  
oris tanta prauorum humorum co-  
generatur, vt actiones ventriculi,  
imprimis appetentia ipsa, pereant.  
*intra &c*, qui verò conualescentes à  
morbo circa initia conualescentiæ à  
morbo abhorrent, postea bene come-  
entes melius euadunt & liberantur à  
morbo, quòd principio parum appe-  
entes, non plus quàm vires conficere  
ueant, assumāt: hinc fit vt vires quoti-  
die auctæ, morbi reliquias prorsus dis-  
pent, issque dissipatis iterum probè  
ppetant & comedant conualescen-  
es.

## APHOR. 33 ARGVM.

*In omni morbo rationem firmam &c*



*constantem esse nec appetentiam dei  
bonum.*

ΕΝ πάσῃ νόσῳ τὸ ἐρρῶσθαι τιμὴ δέξιται  
καὶ αὖ ἔχειν πρὸς τὰς θεωροφάς, ἀγ-  
θόν, τὸ δὲ ἐναντίον, κακόν.

*In quovis morbo valere rationem,  
Et que se ad ea quæ sumuntur habere  
bonum: Contrà verò habere se malum.*

*In quovis morbo, similari, instrumen-  
tali, & communi. Valere rationem, ne-  
que lædi, bonum. quippe hoc ipsum  
probè esse affectum cerebrum omne  
que nervosas partes significat. sumun-  
tur, benèque appetere cibos, appeten-  
tia minimè læsa. bonum, ea enim quæ  
in ventre sunt, nempe cor, hepar, ven-  
triculum, sana & robusta esse signifi-  
cat. contrà, vt si ratio ipsa & appetenti-  
abolita turbataque fuerint. malū, hæc  
enim cerebri, & ventris inferioris sum-  
mam præ se ferunt imbecillitatem.*

## APHOR. 34 ARGV M.

*Qui morbi minus habeant periculi &  
qui plus.*

ΕΥ ΤΗ



Ν τῆς νόσου οἷον κινδυνεύουσιν οἷ-  
ον ἂν οἰκείῃ τῆς φύσεως, καὶ τῆς ἡλικίης  
τῆς ἑξέως, καὶ τῆς ὥρης ἢ νόσου ἢ μάλλον,  
τῆς ἂν μὴ οἰκείῃ κατὰ πρῶτον.

*Linus periculose agrotant ii, quorum  
natura, vel ætati, vel consuetudini,  
tempori familiaris morbus est, quàm  
his horum nullo affinis cognatusque  
fit.*

*Linus agrotat, in morbis omnibus ca-  
s humidis frigidis, siccis, cū mate-  
& sine materia. minus periclitantur,  
nusque moriuntur ii. natura, tēpera-  
æ totius vel partis, aut ætati annis  
tinctæ, aut habitui, corporis que con-  
tentia. aut tempori æri nimirum. fa-  
liaris, siquidem in eiusmodi brevis  
in id quod præter naturā est lapsus,  
rursus, in id quod secundū naturā  
additus. Quam quibus secundū nihil  
orum Habitus, ætatis, naturæ. &c. con-  
it, periculo enim eiusmodi non va-  
nt, quod non nisi à maxima & vehe-  
ētissima causa, excitentur. adde quòd  
ngior in eiusmodi est in id quòd*



—præter naturam est lapsus: & ob id  
tiam longior in id quod secundum  
turam est redditus

## APHOR. 35 ARGV.M.

*Partes ad umbilicum & inimum ven-  
trem sitas in morbis præstare esse crassi-  
res, quàm vehementer extenuatas.*

**Ε**Ν πάσῃσι τῇσι νούσισι τὸ πρὸς τὸν ὀμφ-  
λὸν καὶ τὸ ἥττον πάχος ἔχον βέλπον ὅ-  
τι τὸ δὲ σπὸδ' εἰς λεπτόν καὶ ἐκτετακός, μεχθ-  
ρόν. Επισφαλές δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ πρὸς τὸ  
κάτω κατάρσιαι.

*In quouis morbo partes ad umbili-  
cum & infimum ventrem attinente  
crassiores esse præstat. harum siquidem  
tenuatio & tabes mala: Sed ad inferiore  
quoque purgationes parum tuta.*

*In quouis morbo, similariū & instru-  
mentalium partium. Partes, vt sunt  
ventriculus, hepar, lien, renes, vre-  
teres, vesica, uterus, octo Epygastrii  
musculi, mesenterium. crassiores, car-  
nosamque substantiam habere præ-  
stat. Nam & calor nativus validior, cō-  
coctio melior, & excretiones validio-*



harum extenuatio, cuiusmodi partiū  
 umbilicum & imum ventrem atti-  
 ntium. *mala*, nam & calor natiuus  
 becillus est, neque fit proba conco-  
 o, neque bonus generatur sanguis.  
*quoque*, cuiusmodi partium exte-  
 atio. *ad inferiores purgationes*, quæ-  
 e per inferna fiunt. *parum tuta*, pur-  
 ationes enim minus rectè procedūt,  
 m sint abdominis ipsius musculi ex-  
 etionis instrumenta, fæcum potissi-  
 um & vrinæ.

## APHOR. 36 ARGV.M.

Hominum duo genera non temere me-  
 tamentis purgantibus vacuanda.

ΟΙ υγιεινῶς ἔχοντες τὰ σώματα, ὃν τῇσι  
 φάρμακίησι καὶ διαφόροι ἐκλύονται  
 χέως, καὶ οἱ πονηρῇ τροφῇ χερόμενοι.

Qui corporum salubritate sunt prædi-  
 y purgante hausto medicamine statim  
 ficiunt, vt & qui prauo alimento v-  
 ntur.

Salubritate, functiones corporis per-  
 ctissimè obeuntes, atque adeò abso-  
 ta & integra sanitate præditi. hausto,



fortia nimirum & ab effectu cathartici  
quæque corpus multum exagitat  
possunt. *statim deficiunt*, & syncop  
prehenduntur. nō inueniens enim m  
dicamentum sibi cognatum vitiosum  
& redundantem humorem quem ed  
cat, spiritus primū dissipat, deind  
humida discutit, & tandem solida ta  
befacit. quibus omnibus corpus hum  
num constituitur. *prauo alimento*, pe  
medicamenta euacuati celeriter exol  
uuntur, nam medicamentum corru  
ptos humores à prauis cibis natos at  
trahens, per sensibiles corporis parte  
agit, qui cum acres sint, & mordaces  
transitu suo prædictis partibus mole  
stiam inferunt, animique defectum  
plurimum pungentes, inducunt.

## APHOR. 37 ARGV M.

*Periculosum esse purgare eos qui cor  
pore sunt commoderato.*

ΟΙ δὲ τὰ σάματα ἔχοντες, φαρμακείᾳ  
ἐργασίῃ.

*Qui integra sunt corporis valetudine  
medicationes agrè molestæque ferunt.*



Corporis Valetudine, quique integra  
 nitate fruuntur. *medicationes*, non in-  
 niens enim medicamentum, hu-  
 morem quem educat vitiosum in cor-  
 pore cōmoderato & symmetro, sym-  
 ptomata magna parit, syncopas, verti-  
 gines, intensa tormina, & id genus alias  
 artésque corporis tandem colliquat  
 absumit. *agré*, difficulter & pernitio-

## APHOR. 38 ARGV.M.

*AEgroto nonnunquam permittendus  
 eterior cibus & potus.*

Τὸ σμικρὸν χεῖρον καὶ πόμα καὶ σπῖον,  
 ἢ διον δὲ, τῷ βελπόνων μᾶλλον, ἀνδ' ἐσέρων  
 ἢ, μᾶλλον αἰρετέον..

*Paulò peior, sed suavior cibus & po-  
 tus, meliori quidem sed ingrato præfere-  
 tus.*

Peior, causæque omnes salubres ad-  
 mouenda nimirum, educenda, facien-  
 da sumenda *suavior*, eligendus & præ-  
 ferendus, partim ut ægrotanti, qui hoc  
 cibo & potu delectatur, gratificemur  
 partim etiam quòd illi uti iis ipsis uti  
 c. i.



le sit. ventriculus enim quæ cum v  
ptate assumuntur, auidius amplecti  
faciliusq; concoquit. adde quòd qu  
quid in eo cibo & potu prauus est en  
datur, separaturque ab eo quod bonu  
est, & subinde per aluū excernitur,  
liori, cibo & potu. *sed ingrato*, mo  
fit ille paulò deterior. nā si valde sit p  
uus cibus & potus, nulla ratione æg  
tantibus concedi debet. His enim s  
lūm in his gratificandum, ad quæ nu  
la magna sequitur noxa.

## APHOR. 39 ARGV M.

*Rarius senes quàm iuuenes in morl  
incidere.*

ΟΙ ασθενύται τῶ νέων τὰ μὲν πολλὰ νο  
ουσι ἥσιν. ὅσα δ' αὖ αὐτοῖσι χρόνια  
σήματα ἔχρηται, τὰ πολλὰ ζῶντα πίνυται.

*Magnam partem senes iuuenibus mi  
nus ægrotant: Semel autem diuturni  
morbis correpti ferè vnà moriuntur.*

*Minus ægrotant, quòd continen  
tissimè viuāt: nec perinde, vt iuuenes,  
in victus ratione peccent, à qua intensi  
perntiore superuacua cōplura in cor  
pore*



re & cruditates tandēque morbi-  
nerantur. *morbis correpti*, per incon-  
nentiā, aut alia de causa. *moriuntur*,  
ut insanabiles tota vita durant, idq;  
propter viriū imbecillitatē, quæ frigi-  
dos morbos, quibus vt similibus pre-  
ceduntur senes, concoquere non pos-  
sunt.

## APHOR. 40 ARGV.M.

Postremam precedentis aphorismi par-  
tem exemplo confirmat.

Ἐξίχαι καὶ κόρυζαι τοῖσι σφόδρα ἀπε-  
στεινυμένοις οὐ πεπαιγνύνται.

Destillationes & grauedines coctio-  
nem in valde senibus non admittunt.

Destillationes, siue, humorum à ca-  
uitate ad fauces fluctiones grauedines,  
humorum ad nares decubitus. *coctio-*  
*nem*, neque concoquuntur propter ca-  
loris inopiam & virium imbecillita-  
tem.

## APHOR. 41 ARGV.M.

Quando in animi defectione agrotan-  
tes mori contingit

c.ii.



Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰσχυρῶς  
αὐτῶν φανερῆς περὶ φάστος, ἐξαπίνης π  
ἀπώσι.

*Qui sæpè & vehementer sine causa  
manifesta animo linguuntur, ij derepen  
moriuntur.*

*Qui sæpè, multisq; vicibus sine cau  
extrinsecus eueniēte. linguuntur, anim  
que defectiōnē patiuntur. moriuntur  
quod vitale robur in iis admodum i  
becille sit.*

## APHOR. 41. ARGV M.

*Quanam Apoplexia curari, quæ min  
possit.*

Ἡ ἰσχυρὴ ἀποπληξὶς ἢ ἰσχυρῶς μὴ ἀδυνατῶν  
ἀδυνατῶν ὅτι ὁ πρὸ τοῦ ἰσχυρῶς.

*Apoplexiam fortem nullo prorsus mo  
do, debilem agrè curaveris.*

*Apoplexiam fortē, & vehementem  
nullo modo, propter ablationē respira  
tionis, sine qua nemo viuere potest. a  
bilem verò, apoplexiam curare in qu  
ordinem aliquem seruat respiratio ip  
agrè, omnibus & magna diligētia ad  
hibitis præfidiis.*



## APHOR. 43 ARGV.M.

quando y qui strangulantur ad vitã  
unt, & quando minus.

Ὡν ἀπαγχονῶν καὶ κατὰ λυομῶν-  
μιν δὲ πῶ δὲ πθινύσων, οὐκ ἀναφύ-  
οῖσι ἀν' ἀφρὸς ἢ πρὸς τὸ σῶμα.

Strangulati aut suffocati, nondum ta-  
mortui, ad se non redeunt, quibus cir-  
collecta spuma apparuerit.

Strangulati, laqueo aut manuum  
ectione, quæ instar laquei sunt suffo-  
i, dissoluti qui tamen mori debent  
strangulationem. redeunt non reui-  
sunt, nec ad vitam redeunt. spuma, in  
enim vehementissimè cor incendi-  
, & pulmones magna cum vehe-  
entia succussantur.

## APHOR. 44. ARGV.M.

Natura obessos celerius mori quam  
aciles.

Οἱ παχέες σφοδρὰ καὶ φύσι, ταχὺ θάνα-  
τοι γίνονται μᾶλλον τῶν ἰσχυρῶν.

Qui natura sunt valde crassi, breuio-  
vita fruuntur quàm qui graciles.

Qui natura statimque ab ortu & in-  
c. iii.



eunte ætate. *crassi*, *obesi*. *breuiore* *viti*  
*citius* *intereunt*, & *moriuntur*. *gracile*  
*graciliori* *vt* *enim* *plus* *c* *aloris* *innat*  
*quàm* *obesis* *ineft*.

## APH. 45. ARGV. M.

*Pueros comitiali morbo laborante*  
*triplici potissimum ratione liberari.*

**Τ**ὼν ἐπιληπτικῶν πῖσι νέοισι ἀπαλλα-  
 γὴν αἰ μεταβολαὶ μάλιστα τῆς ἡλικίης  
 καὶ τῶν τόπων, καὶ τῶν βίων ποιέουσιν.

*Epilepsia laborantes pueros quum lo-*  
*ci victusque, tum maximè ætatis muta-*  
*tio liberat.*

*Epilepsia*, quicunque pueri morbo  
*comitiali*, quem *epilepsiam* medici  
*vocant*. *laborantes*, eaque afflicti.  
*ætatis*, puerilis in iuventutem, quæ ca-  
*lida est* & *sicca*, morbo comitiali frigi-  
*do humido aduersa. loci*, cum nimi-  
*rum in calidiore & sicciolem regio-*  
*nem transferuntur. victusque*, quo ni-  
*marum calidiorem & sicciolem habi-*  
*tum corporis efficiunt. liberat*, & maxi-  
*mè quicunque à pituita prouenit.*

## APHOR. 46 ARGV. M.

*Urgentiori dolori primò succurren-*  
*dum*



*in duorum dolorum exemplo.*

Το πόνων ἅμα γινομένων μὴ χτ' τὸν  
 Δ αὐτὸν πόπον, ὁ σφοδρότερος ἀμαυροῖ τὸν  
 ἥτον.

*Ex duobus simul doloribus non eun-  
 dem locum occupantibus, qui vehemen-  
 ter est, alterius sensum obscurat.*

*Doloribus, nō corporis partem eādē,  
 occupantibus, infestantibus cum sensu  
 istū & molesto. vehemētior, vis enim  
 insifica tota ad vehemētiorem distra-  
 tur. ob id minor minus sentitur.*

APHOR. 47 ARGV M.

*In tumoribus præter naturam dolores  
 & febres excitari cum pus conficitur.*

Π Εὐὲ πὰς γινέσας τῶ πύς οἱ πύνοι καὶ οἱ  
 πυρεπὶ συμβάινει μάλλον, ἢ γινόμε-  
 ου.

*Dum pus fit, dolores ac febres accidunt  
 magis, quàm confecto.*

*Pus, substantia crassum, fit, conficitur  
 & elaboratur. dolores, sunt, ratione qua  
 materia circumstantes partes incendit  
 ob ipsius fusionem & spirituum dislo-  
 lutionem. ac febres, corde cōcalefacto.*

c. iiii.



confecto, quippe materia tum attenuata  
est, & multum spirituum exhalauit, pi-  
trida denique concocta sunt.

## APHOR. 48 ARGVM.

*Contraria contrariorum esse remedia  
motus & quietis exemplo.*

ΕΝ πάσῃ κινήσει τὸ σῶμα πρὸς ὁκόταν ἀρ-  
χῆται πονεῖν, τὸ διαναπαύειν αὐτοῦς, ἀ-  
κοπον.

*Quoquo modo corpus moueatur, simul  
ac laborare cæpit, quies statim lassitudi-  
dinem leuat.*

*Corpus, in omni corporis motu vehe-  
mentiore. Vbi laborare, fatigari quo-  
que & dolere. quies lassitudinem, quod  
in ea vires reficiantur ac reparentur.*

## APHOR. 49 ARGVM.

*In obeundis exercitijs consuetudinem  
multum posse.*

Οἱ θισιδμοὶ τῷ σωήθεας πόνους φέρειν,  
καὶ ὥσπιν ἀδινέες ἢ γέροντες, τῷ ἀσωή-  
θων ισχυρῶν τε καὶ νέων, ῥᾶον φέρουσι.

*Quotidianis laboribus assueti, etiam si  
ai nualidi sint aut nes, insuetis quamuis  
robustis & iuuenibus, facilius consueta  
ferunt*



*sunt exercitia.*

*Laboribus assueti, qui consueti sunt. vitos labores atque adeo omne exercitii genus ferre, multis actibus frequenter iteratis. Inualidi, imbecilles, minusque virium habeant. aut senes, quibus paucum calidum innatū inest. assuetis, labores eiusmodi ferre. in omnibus facilius ferunt, partes enim corporis ita exercitatae, robustiores & duiores euadūt, mutuo ipsarum attritu, conuini caloris augmento, & spiritus citatiore motu.*

APHOR. 50 ARGV M.

*Longo tempore consueta insuetis minus molestare, de consuetudine tandem immutanda cogitandum.*

ΤΑ ἐκ πολλοῦ χρόνου συνήθεια, καὶ ἡ χείρω, πῶς ἀσυνήθων ἥσσον ἀνυχεῖν ὠθεῖ. δὲ οὐ καὶ ἐς τὰ ἀσυνήθεια μεταβά-  
λιν.

*Consueta longo tempore, etiam si deteriora sint, insuetis minus molesta solent esse. Quare ad insolita quoque facienda mutatio.*

*Consueta penè in naturam transie-*



runt. *deteriora*, haudquaquam natura  
bona. *insuetis*, natura innocuis. *quae*  
*insolita*, nō repentē, sed paulatim. *faci-*  
*enda mutatio*, idque non in omni æ-  
tate, sed iuuetute maximè fieri debet.

## APHOR. SI ARGV.M.

*Naturam subitas mutationes non fer-*  
*re, atque adeo illi nimium omne aduersum*  
*est inimicum.*

ΤΟ ΚΑΙ πολὺ καὶ ἐξαπίνης κενοῦν, ἢ πλη-  
ρῶν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως ὁκω-  
σοῦν τὸ σῶμα κινεῖν, σφαλερόν. καὶ γὰρ πᾶν τὸ  
πολὺ τῇ φύσει πολέμιον. τὸ δὲ κατ' ὀλίγον, ἀσ-  
φαλές, καὶ ἄλλως ἢ καὶ τῆς ἐξ ἑτέρου ἐφέ-  
τερον μεταβάλλει.

*Semel multum & repentē vel vacua-*  
*re, vel replere, vel calfacere, vel refrige-*  
*rare, aut alio quouis modo corpus mouere*  
*periculosum: omne siquidem nimium na-*  
*turae inimicum. Paulatim verò quod fit*  
*tutum, cum alias tum maximè ubi ab*  
*uno ad aliud facienda est mutatio.*

*Multum, & plus quàm vires tolerare*  
*possint. repentē vacuare, omnes ex æ-*  
*quo humores educendo, vel replere,*  
*plurimum ac repentē, non vacat peri-*



o, quòd id vel suffocatio vel vaso-  
rum aliquorum ruptio subsequatur.  
I calefacere, vel refrigerare, plurimū  
repentē periculosum. hoc enim stu-  
porem inducit, natiuumque calorem  
extinguit, illud verò humores exurit  
febres incendit. corpus mouere, vt  
exercitiis, balneis. periculosum, pluri-  
mum ac repentē illa facere. omne siqui-  
dem nimium natura inimicum, commo-  
tationem enim elementorum cuer-  
t. tutum, periculoque vacat.

## APHOR. 52 ARGV M.

Non temere medico mutationi medica-  
mentorum studendum.

Π Ἄντα κατ' λόγον ποιέοντι, καὶ μὴ γινώ-  
σκόντων ἢ κατ' λόγον, μὴ μεταβαίνειν  
ἐφ' ἑτέρον, ὡς ὄντος τῆς δόξαντις ἐξ ἀρχῆς.

Non, si recta ratione gerenti omnia  
secundum eam minus succedat, protinus  
est ad aliud transeundum, modo illud  
constet quod ab initio visum fuit.

Recta ratione, inuenienti quid mor-  
bus, quid ægri temperatura, ætas, vi-  
res, anni tempora, locus, consuetudo,



& cætera id genus, exigant. *secundum*,  
adhibitis sedulo præsidis omnibus.  
Non est transeundum ad aliud, faculta-  
te diuersum medicamentum. *ab ini-*  
*tio visum*, vt si is sit morbus quem  
esse ab initio putauit, nec aliud inter-  
ueniat symptoma, quod illum à prio-  
re instituto recedere cogat.

## APHOR. 53 ARGV M.

Eadem magna ex parte fieri quæ  
Apho. 20. sectionis huius secunde docuit.

Ὅσοι τὰς κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσιν νέοι μὲν  
ὄντες, βέλτιον ἀπαλλάσσουσι τὰς ξη-  
ρὰς ἔχόντων. ἐς δὲ τὸ γῆρας, χεῖρον ἀπαλ-  
λάσσει. Ξηραίνονται γάρ ὡς ὅτι τὸ πολὺ τοῖ-  
σιν ἀπεγνῶσκουσι.

Quibus aluus est humida, inuentam  
quidem agunt facilius quàm qui ean-  
dem siccam habent, sed senectute diffici-  
lius defunguntur. Ipsis siquidem sene-  
scentibus ferè resiccatur.

Aluus, Quicunque aluos humidas  
habent, vel ob cibi largiorem copiam,  
aut festinam deiectionem, vel intem-  
periem frigidam hepatis.

APHOR.




*Longam staturam quæ in iuuentute  
pulchra est, matura senectute confici.*


**Μ**εγάθει δ' ἐ σώματος ἐννεάσαι μὲν, ἐλα-  
θέων, καὶ οὐκ αἰδέες. ἐγληγεῖσαι δ' ἐ-  
ύσχρισον καὶ χεῖρον τῷ ἐλασσόνων.

*Vt traducenda iuuentute liberalis &  
beciosa corporis magnitudo, ita senectus  
inutilis & paruitate deterior.*

*Magnitudo liberalis, proceritas, ne-  
que indecens magnitudo, sed pulchra  
& decora propter rectitudinem. dete-  
rior, nam ista mole grauati senes incur-  
vantur ac gibbosi redduntur.*







A P H O R I S M O  
R V M H Y P P O C R.

L I B E R . I I I .

A R G V M E N T V M .

Tertius hic liber reducitur ad Aetio-  
logiam ferè, locos duos commune  
indicans, vires ætatum, & morbos va-  
rios per ætates.

A P H O R I S . P R I . A R G V M .

*Anni temporum mutationes, proser-  
tim magnas & repentinas in ipsis parti-  
cularibus anni temporibus accidentes,  
procreare morbos.*

Αἱ μεταβολαὶ τῶν ὥρῶν μάλιστα τίθενσι  
νόσηματα, καὶ ἐν τῇσιν ὥρῃσιν αἱ μεγά-  
λαι μεταλλαγαὶ ἢ ψύξις, ἢ θερμότης, καὶ  
τὰ ἅλα κατὰ λόγον οὕτως.

*Mutationes temporum potissimum pa-  
riunt morbos, & in ipsis temporibus ma-  
gnæ mutationes frigoris aut caloris, cete-  
rorumque*



orūque ad proportionem his respon-  
dentium.

*Mutationes temporum.* anni, sese mu-  
uo consequentium & succedentium  
nuicem, ipsæque adeò temperamen-  
torum alterationes. *potissimum pariunt*  
*morbos*, vt causæ effectrices, & externæ  
morborum gignendorum: quippe ho-  
rum mutationes aërem etiam, quem  
assiduò inspiramus, corpora quoque  
nostra alterant, humoresque varios ge-  
nerant, & potissimum in his corpori-  
bus quæ sunt ad patiendum apta &  
adonea. *magnæ, repentinæ. mutationes*  
*aut frigori, aut calori*, verbi gratia hye-  
me, vel æstate, vel autumno pariunt  
morbos. *Ceterorūque*, aliæque mu-  
tationes pro ratione eodem modo pa-  
rere solent morbos. vt est mutatio hu-  
miditatis, vel siccitatis, ventorum co-  
pia aut defectus.

## APHOR. 2 ARGV. M.

*Aliquas hominum temperaturas esse  
quæ ad æstatem bene se habcant, aliquas  
quæ ad hyemem.*

ΤΩ φυσίωναί ὡν πρὸς θέρος, αἱ δὲ πρ-  
ὸς χιμῆρα δὲ ἡ κακῆς πύσης.



*Naturarum quedam ad æstatem, & ad hyemem benè aut malè se habent.*

Naturarum hominum, quæ temperatura est ex quatuor elementis constans. *quedam*, frigida, humida. *ad æstatem*, bene se habent, quod harum excessus & immoderatio æstatis caliditate & siccitate corrigatur ac temperetur. *alia*, calida & sicca naturæ. *ad hyemem* bene malèue se habent, bene quidem quod per vtramque oppositionem hyemis emendetur excessus, & a symmetriam fiat reditus: malè vero frigida humida, quod à simili hyemis temperatura earundem excessus augetur.

APHOR. 3. ARGV. M.

*Morbos & ætates magis aut minus esse proclives & habiles ad ipsa loca. & hinc rationes.*

**T**ΩΝ νοσούντων ἄλλαι πρὸς ἄλλας διὴ καὶ καὶ πρὸς φύσιν, καὶ ἡλικίαν πνέει πρὸς ὡρεάς, καὶ χόρεας, καὶ διαίτας.

*Morbi alij ad alia tempora benè vel malè se habent. Et quedam ætates ad tempora*



*ora alia & loca & aliud victus gen<sup>o</sup>.  
 bene vel malè se habent, suntque ma-  
 ius aut minus proclives & habiles ad  
 eam generationem & curationem.  
 quædam ætates, bene vel malè se  
 habent. ad alia, vt æstatem, hyemem,  
 non ad generationem quidem, sed ad  
 curationē. & loca & victus gen<sup>o</sup>, bene  
 vel malè se habent ætates quædam &  
 natura.*

## APHORISMI. 4. ARGV M.

*Autumnales morbi quando expectandi.*

Ἡ τῇ σὺν ὥρῃσιν τὰν τῆς αὐτῆς ἡμέρης  
 ὅτε αὖθις ἄλπος, ὅτε δὲ ψυχὸς γίγνεται,  
 νοσῶντες αὐτὰ νοσήματα προσδέχονται  
 ἢ.

*In temporibus cum eodem die modo ca-  
 lor modo frigus, autumnales morbi ex-  
 pectandi.*

*In temporibus, anni quibusuis calor,  
 et meridie. frigus, vt in ipsa aurora &  
 vespere rursus, fit, idque plurimis con-  
 sequenter diebus. autumnales morbi,  
 qui inæquales sunt & inconstantes  
 talique iudicii.*

## APHOR. 5. ARGV M.

f. i.



Ventos ipsos magnum habere momentum in procreandis morbis alijsque corporis malis, Austri & Aquilonis exemplum.

**Ν**Οποι βαρήκοι, ἀχλυώδεις, καρηδρηκοί, ναθροί, δαλυτηκοί, ὀκότες, ὀκότες, διωσδυή, ποιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσεισι πύσθουσι. ἢν δὲ βόρον ἢ, βῆχες, φάρυγγες, κοιλία σκληραί, δυσουρίαι, φοικώδεις, ὀδονταί, πύρεων, σηπτεων, ὀκότες, οὗτος διωσδυή, ποιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσεισι προσδέχεται.

Auster auditum hebetat, caliginem sui obducit, caput grauat, membris tarditatem & languorem conciliat. Quum itaque v. increbrescit, talia in invalidis accidunt. Contra Aquilo tussis mouet, fauces exasperat, aluum indurat, urinam suppressit, horrores excitat, lateris & pectoris dolores facit. Hoc itaque dominante talia infirmos expectare oportet.

Auster, natura calidus, humidus, à meridie spirans. auditum hebetat, ut quum sua humiditate sensuum instrumenta impleat & obtundat. caliginem, ratione oculorum, quos obtenebrat, & ratione sui, dum turbulentum, crassum, & cali



caliginosum aërem efficit. *caput gra-*  
*uissimum*, quòd hoc ipsum nimia humidita-  
tis impleat. *tarditatem*, pigritiam in-  
uens principio neruorum plus æquo  
inmetato, & languidas reddens cor-  
poris partes omnes, & neruos potissi-  
mum relaxās. *increbrescit*, quando eiuf-  
modi tempestas & constitutio austrina  
inualuerit longoque tempore dura-  
uerit. *talia*, symptomata *inualidis* in  
morbis patiuntur qui agrotant. *con-*  
*stitutio* Aquilonia si fuerit constitutio, &  
tempestas austrinae contraria. *tusses*,  
quòd tum frigidus inspiretur aër, qui  
asperam arteriam, aliāque instrumen-  
ti inspirationi seruientia, laedit. *fauces*,  
nucium asperitates fiunt, quòd aër in-  
spiratus faucibus primùm occurrens  
inæqualiter desiccat, & exasperat.  
*stercoribus*, totum enim corpus flante Bo-  
rea exiccatur, & feces longiori tempo-  
re detinentur, nec excernuntur. *urinā*,  
quòd vesica pars neruosa ab Aquilo-  
nis frigore offenditur. *horrores*, quòd  
aër frigidus sit, & consequio totum  
corpus frigescat. *lateris*, ob frigidita-

f. ii.



tem, quæ has partes mala qualitate afficit, & ad respirationis motum impetiores reddit, *dominante* quādo huiusmodi tempestas præualuerit, & Aquilo vehementior & crebrior cæteris ventis fuerit. *talibus*, symptomata. *infirmos*, morbis iam factis expectare oportet.

## APHOR. 6 ARGVMENTVM

*Qua ratione febres in ea ætate que Veri similis est, finiantur.*

Ὅτι τὰν ἔρος γίνεται ἢ ῥι ὁμοίον, ἰδρῶτας ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πολλὰς ὥσπερ χεῖρας χεῖ.

*Quum æstas sit similis Veri, sudore in febribus multos expectare oportet.*

Æstas, natura calida sicca Veri, & temperaturā commodatam habet in febribus, & morborū aliorū, qui sudoribus finiuntur iudicationibus, expectare oportet, nam tunc æstas moderato suo calore humiditates corpori ad cutim trahit, nō autē per modū vaporis discutit, vnde vniuersa humiditas in febrium iudiciis excreta sudores efficit.

APHOR.



## APHOR. 7 ARGVM.

*temporis ac totius anni constitutioni-  
respondere morbos magna ex parte.*

Ἐν τοῖσιν αὐτοῖσι πυρετοὶ ὀξέες γίνονται  
καὶ ἢν μὲν ἐπὶ πλεον ἢ πένες τοιοῦτον εἶναι,  
οὕτω καὶ τὰς αἰτίας ἐποίησιν, ὥς ἐπιτοπολὺ  
τὰ νοσήματα τοιαῦτα δεῖ προσδέχεται.

*Magnis siccitatibus febres fiunt acutæ.  
Quod si annus talis esse peigat, qualem  
temporis statum effecerit, tales ferè mor-  
bos expectare oportet.*

*In siccitatibus, & temporibus plus iu-  
to ficcioribus, febres acutæ, quæ citò  
finiunt, & grauias habent sympto-  
mata. fiunt, siccitas enim humores ef-  
ficat biliosos, qui subinde febres pa-  
ciunt acutas. annus, vniuersus magna  
ex parte talis fuerit, vt siccitas humidi-  
tati præualeat. statum, qualem fecerit  
constitutionem siccam, humidam, ca-  
lam morbos, siccos ac biliosos, atque  
deò acutos, si anni constitutio sicca,  
humidos, pituitosos, & longos mor-  
bos si humida fuerit.*

## APHOR. 8 ARGVM.

f.iii.

Quibus



Quibus anni temporibus synceri morbi, & boni iudicii fiant, & quibus instabiles malique iudicii.

ΕΝ τοῖς καθεσῶσι καὶ αἰροῖσιν ἡν ὥρα, τὰ ὥραια ἀποδιδῶσιν, βίσαθές, βίχαινές αἱ νοῦσοι γίνονται. ἐν δὲ τοῖς ἀκαταστατοῖς ἀκατάστατοι καὶ δύσκριτοι.

Certis temporibus & suam tempestiuitatem seruantibus certi & tempestiui ac iudicati faciles morbi fiunt. Incerti autem & alieni, incerta quoque agrotationes fiunt & ad iudicandum difficile.

Certis, & moderatis quæque ordinis quodam suam seruant temperaturam.

Tempestiuitatem seruantibus, cū oportune ac suo tēpore tēpestiua omnia reddūtur, vt cum syderum ortus & occasus, pluuia, serenitas, & vēti ordinati naturali fiunt. certi & tempestiui, morbi constantes stabiles, faciles, & anscerri. iudicati faciles, quippe tum yntura & facultas robustæ sunt, facilēque morbi stabilis causas demoliuntur. incerti inconstantibus autem, & immoderatis temporibus, in quibus nihil moderatum



nam existit, sed omnia turbata. *incer-*  
*inconstantes, instabiles, inquieti, &*  
*harum pleni morbi fiunt. difficiles,*  
*quod statim perniciosi, cum periculo*  
*& grauibus symptomatibus iudicē-*  
*ur, vel omnino faciant recidiuam.*

## APHOR. 9 ARGV M.

*Autumnū magna ex parte insalu-*  
*errimū esse, Ver autem saluberrimū.*

ΕΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΩ ΙΖΥΤΑΤΑΙ ΑΙ ΝΟΥΣΤΕΙ, ΚΑΙ  
 ΘΑΝΑΤΩ ΔΕΣΑΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΑΝ. ΗΡ ΔΕ ΟΥ ΜΕ-  
 ΓΑΛΥΝΤΑΙ ΤΟΝ, ΚΑΙ ΗΚΙΣΤΑ ΘΑΝΑΤΩ ΔΕΣ.

*Autumno in vniuersum morbi acuti-*  
*ssimi & perniciosissimi: Ver autem salu-*  
*berrimū & nūnimè exitiosū.*

*Acutissimi, vehementissimi & ad*  
*uum vigorem celerrimè properantes*  
*in vniuersum, magna ex parte, propter*  
*cius inæqualitatem quæ multorum*  
*prauorum humorum causa existit:*  
*deinde quod æstiuum tempus, quod*  
*præcessit, humores veluti assauit. Præ-*  
*terea per æstum vires redditæ sunt im-*  
*becilles, atque adeò vitiosi humores,*  
 f. iiii.



iterum petere (ob ambientis frigiditatem, quæ matutino tempore ac vespri viget) profundū corporis incipiunt. Adde quòd hoc tempore propter frigus ferè omnium copiam, pravi humores procreantur. *Ver saluberrimum*. Propterea quòd sit temperatum. *minime exitiosum*, minúsque exitiosis morbis obnoxium. Vt cunque autem in vere morbi contingant, tamen omnes eiusmodi erunt, ut periculo vacent.

## APHOR. IO. ARGV.M.

*Autumnus tabidis & extrema consumptis macie perniciosus.*

**T**ὸ φθινόπωρον τοῖς φθίνουσι κακόν.  
*Autumnus tabidis nocuus.*

*Autumnus tabidis nocuus*, & quibus pulmo exulceratur malus: carnibus enim & omni pinguedine destituti, nullum omnino propugnaculum habent, quo ab iniuria causarum externarum vindicentur: quippe autumnus frigus in profundum subiens, pulmonem potissimum aliasque principes partes, infestat & lædit.

APHOR.



## APHOR. II ARGV M.

*Anni tempora à sua commoderatione  
edentia, multa mala hominibus ad  
re.*

**Τ**ΕΡΙ ΔΕ ΤΩΝ ΩΡΕΩΝ, ΙΔΡ' ΉΝ Ο ΧΕΙΜΩΝ ΑΥ-  
ΧΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΣ ΓΙΝΗΤΑΙ, ΤΟ ΔΕ ΞΑΡ-  
ΟΜΒΡΟΝ ΚΑΙ ΝΟΠΟΝ, ΑΝΑΓΚΗ ΤΟ Τῷ ΘΕΡΕΟΣ ΠΥ-  
ΠΟΥΣ ΟΞΕΑΣ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΔΥΣΕΝΤΕ-  
ΑΣ ΓΙΝΕΣΘΑΙ, ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕ ΤῇΣ ΓΥΝΑΙΚΕΩΣ, ΚΑΙ  
ΙΔΡ' ΕΙΣΙ ΠΟΙΣΙΝ ΟΥΓΡΟΪΣ ΤΑΣ ΦΥΣΙΑΣ.

*Inter anni partes, si hyems sicca &  
quilonia, ver pluuiosum & australe  
uerit, æstate necesse est febres acutæ fieri  
& ophthalmias, & dysenterias, mulieri-  
us præsertim & viris naturâ humi-  
lioribus.*

*De temporibus anni. anni partes, hy-  
ems: quæ cum moderata est, nec valde  
sicca est, nec suprâ id quod opportu-  
num est frigida. sicca & Aquilonia,  
pauloque quàm suæ naturæ conue-  
niat, & siccior, & frigidior. Ver, alio-  
qui temperatum. pluuiosum, assidue.  
& australe, calidumque. necesse est æsta-  
te, modo suam hæc ipsa seruet natu-*



ram. febres acutas, humiditates enim in nostrum corpus receptæ, tum ebulliunt, & corrumpuntur, unde per arterias ad cor perueniente corruptione febres acutæ necessario fiunt. ophthalmias, & lippitudines, caput enim humiditatibus plenum cum sit, quæ si perueniente æstate efferuescunt, ebulliunt, & per venas nervosque suos ad oculos decumbunt. disenterias, intestinorum difficultates eadem materia ebulliente, & à capite ad intestina transmissa, quæ tandem sua mordacitate intestina corrodit & exulcerat. mulieribus, humidis & ociosis. & humidioribus, ob id paratioribus ad supradictos affectus.

## APHOR. 12 ARGV M.

Variè affici homines ob duas alias temperaturas temporum supradictorum non naturales.

ΗΝ δὲ νόσος ὁ χεῖμων καὶ ἐπιμῆρος καὶ αἰθρίας γένηται, τὸ δὲ ἔαρ αὐχμηρὸν καὶ βόρρον, αἱ μὲν γυναικες ἦσιν οἱ τόκοι πρὸς τὸ ἦρ, ἐκ πάσης περὶ πάσης ἐκ πύσσωσιν. αἱ δ'



δ' ἂν τέκωσιν, ἀκρετέα καὶ νοσώδεα τὰ  
 δ' ἰατρίκῃσιν, ὥς ἢ παρὰ πύκα ἀπόλυ-  
 μί, ἢ λεπιά καὶ νοσώδεα ζῆν ἔόντα. πῖσι δὲ  
 λοιπὸν δυσεντερία, καὶ ὀφθαλμῖαι ξηραὶ  
 ὄντα πῖσι δὲ πρὸς οὐτέροις κατὰ ῥοίστω  
 μὲν ἀπολλυόμενοι.

Contra vero si australis hyems &  
 pluuiosa & tepens fuerit, ver siccum &  
 aquilonium, mulieres quibus partus in  
 ver incidit quavis occasione abortiunt,  
 ut si pariant, tam infirmos & morbosos  
 partus edunt, ut vel statim ipsi inte-  
 reant, vel tennes & valetudinarij vi-  
 uant. Ceteris dysenteria & ophthalmia  
 sicca fiunt, & senibus catarrhi perniciem  
 morbum allaturi.

Australis, Hyems calida nimirum.  
 & pluuiosa, supramodum. Aquilo-  
 nium, frigidum nimirum, ut præscri-  
 ptæ hyemi siquæ ipsi opponatur,  
 partus incidit, imminet verno ipso tem-  
 pore. abortiunt, quando quidem coty-  
 ledones ob humiditatem relaxantur,  
 & vis frigoris uterum penetrat, fœ-  
 tumque lædit, qui subinde calcitrans,  
 & sine ordine se mouens, ligamenta &



cotyledones dirumpit, & tandem egreditur, potentia exerceat, & foetum propellente. *si pariunt*, ubi a legitimum usque tempus in utero gestauerint. *morbosos*, imbecilles, & inuadidos, legitimo tempore expectato. *statim intereunt*, ob subitam in contrarium mutationem. *viuunt*, emendati noxa quam in utero contraxerunt, recta victus ratione, aliisque commodis praesidiis. *Ceterum*, iunioribus nimirum hominibus, ceu pituitosis. *dysenteria*, ob pituitam, quae à capite ad ventrem defluit, in quo moram diutius trahens mordet, atque abrasit intestina. *ophthalmia*, biliosis maximè, frigus enim superueniens, veluti manus quaedam extrinseca, capit quandam ut spongiam cerebrum, atque adeò exprimit illam quae in ipso continetur humiditatem. *Senibus catarrhi*, destillationes & fluxiones. *perniciem*, quae cito interimant: quòd per venas à capite, ad partes inferiores tendentes plenitudinem faciant, & nervorum dissolutionem, unde & velociter terminantur.

APHOR.



## APHOR. 13 ARGV M,

*Aestatem & autumnum à sua consideratione declinatis hominibus mori inferre.*

**Η**Ν δὲ τὸ θέρος αὐχμηρὸν καὶ βόρειον γίνεσθαι, τὸ δὲ φθινόπωρον ἐπομβρικόν καὶ ὑγρόν, κεφαλὰ λγία ἐς τὸν χειμῶνα γίνεσθαι, καὶ βῆχες, καὶ βράγχαι, καὶ κόροζαι, ὅτι πρὸς τὴν δὲ καὶ φθίσεις.

*Aestate verò sicca & aquilonia, Autumno pluvioso & australi, vehementes capitis dolores in hyemem, & tusses, raucitates, & grauedines, nonnullis etiam moribus expectanda.*

*Aquilonia, frigida nimirum, atque adeò à sua naturali temperatura, quæ valida est, declinante. Dolores capitis ad hyemem fiunt, siquidem humidus sive per modum autumnus caput multis humiditatibus explet, quas frigida hyems quæ subsequitur, in vnum cogit & compingit. Et tusses, humoribus nimirum à capite expressis, & in thoracem defluentibus. raucitates, siue raucedines, prædictis humorib⁹ ad fauces*



deriuatis. *grauedines*, ubi ad nares humor delabitur. *tabes*, pulmonumque exulceratio, & maxime his, qui a eam apti sunt.

## APHOR. 14. ARGVM.

*Autumnus perinde atque aestas Aquilonius & siccus, quos morbos inferat.*

**H**N δὲ βόρειον ἢ καὶ ἀνυδρον, πῖσι μὲν ῥεοῖσι εὖσι τὰς φύσεις, καὶ τῇσι γυναιξὶ ζύμφορον, πῖσι δὲ λοιπῖσι οὐ φθαλμιά εἶσιν ὀξείαι, καὶ πυρετοὶ ὀξέες, καὶ μακροὶ ἐνίοισι δὲ καὶ μελαγχολίαι.

*Aquilonio vero & sicco autumno, hominibus natura humidis & mulieribus commoditas parabitur. Alios ophthalmia sicca, & febres partim acutæ partim longæ, quosdam etiam melancholiæ male habebunt.*

*Autumno, perinde atque astate. commoditas parabitur, conferet: exiccantur enim ob hanc constitutionem, & ad hyemem exiccati perueniunt. alios &c. qui non sunt natura præditi ophthalmiæ sicca, siccatur enim supramodum. eueniunt & febres acutæ, quod*



ad nimirum tenuissima parte bilis  
 lutata maneat acerrima. *longæ*, ut  
 artanae sunt, bilis siquidem atra, ex  
 hae proueniunt, bifariam genera-  
 & quod flaua bilis superassetur ab-  
 iaturque & quod sanguis crassescat  
*sdam*, non omnibus enim acci-  
 nt. *melancholiae*, atrae biles & potissi-  
 mum hos qui atra bile natura abun-  
 dent.

## APHOR. 15 ARGV M.

*Simplicem totius anni temperaturam  
 eam, in moribus assiduis preferendam.*

ΓΩΝ δὲ κατὰ σαείων τῶ ἐνιαυτῷ τὸ μᾶλ-  
 ὸν οἱ αὐχοὶ τὸν ἐπιμβριῶν, εἰσιν ὑ-  
 νόπροι, καὶ ὅσον θανατώδεις.

*Ex tempestatibus anni in vniuersum  
 citates assiduis imbribus salubriores,  
 minus mortiferae.*

*Ex anni tempestantibus constitutio-  
 nibus & dispositionibus, in vniuersum  
 quod in totum dixerim, ut simul om-  
 nia comprehendam. siccitate imbribus  
 int salubriores, humiditates enim su-  
 erfluae temporibus siccis exiccantur,*



neque tot generantur, & quæ iam g-  
nita sunt corriguntur. Adde siccita-  
tem à putredine liberare, quam humi-  
ditas inducit. & minus mortifera, plu-  
res enim ab humiditate, putredinu-  
causa, quàm à siccitate, conseruatiui  
mori constat.

## APHOR. 16 ARGV M.

*Predictas duas constitutiones vari-  
morborum genera adferre.*

Νοσήματα δὲ ἐκ τῆς ὑγρῆς ἐπιμείνουσι  
τὰ πολλὰ γίνεσθαι πυρετοὶ τε μακροὶ, καὶ  
κοιλίης ῥίσεις καὶ σιπιδόνες, καὶ ἐπίληπτοι  
καὶ ἀποπληκτοὶ, καὶ κυστικαὶ. ἐν δὲ τοῖς  
αὐχμοῖσι, φθινώδεις, ὀφθαλμῖαι, ἀρθρίαι  
σπασμῖαι, καὶ δυσεντερῖαι.

*Assiduis imbribus morbi ferè fiunt, fe-  
bres longa, fluxiones alui, putredines, epi-  
lepsia, apoplexia, angina. Siccitatibus au-  
tem morbitabifici, ophthalmia, articulo-  
rum dolores, Urinae & intestinorum  
difficultates.*

*Imbribus, morbi pluuiarum multi-  
tudine ferè, magna ex parte, in humi-  
da enim constitutione alii etiã mor-  
bi*



ab Hippocrate non commemorati  
posse possunt. *febres longæ*, nam corpo-  
ra multa humiditate implentur facilè  
concoquente, quæ non nisi in lōgo tē-  
pore concoqui potest, quòd ut pluri-  
mum crassa, glutinosa, & densa sit. *lu-*  
*ones*, homines enim in humida con-  
stitutione crebrò per alium egerant il-  
lum humorum superabundantiam. *pu-*  
*redines*, simpliciter & absolutè. *epile-*  
*psia*, morbi comitales. *apoplexia*, nam  
hec duo mala ex pituita, quæ per im-  
pares generatur, nasci cōsueverunt. *Œ-*  
*ngina*, nonnunquam superfluitatum  
multitudine ad fauces collecta, vel ma-  
gna ex parte fluxionibus ex capite fir-  
matis in faucibus. *in siccitatibus*, mor-  
bi tabem adferentes, fiunt, exclusa ta-  
men pulmonis exulceratione, quæ in  
sicciore tempore poti⁹ curatur, quàm  
irritetur. *ophthalmia*, sicca, materia ni-  
mirū biliosa, aridaque ad oculos trās-  
missa, per siccitates, quæ & pruritum  
excitat, & ipsos exulcerat. *articulorum*  
*dolores*, non quidem omnes, sed ii tan-  
tum qui ex humorum acrimonia, ad  
g. i.



articulos decumbente procreant  
quod accidit si accesserit etiam sic-  
tati caliditas. *Urinae*, stillicidia vrin-  
quonia biliosi humores & acuti in-  
dent, & continuè excitant vesicam  
stillatim effundunt urinam. *difficu-*  
*tes intestinorum*, accidunt per siccita-  
ingentes.

## APHOR. 17 ARGV M.

*Quae commoda, quaeque nocume-*  
*quotidiana constitutio pariat.*

Αἱ δὲ καθ' ἡμέρην καταστάσεις, αἱ  
βόρειοι τὰ τε σώματα σπινθῶσι, καὶ  
πυρρὰ, καὶ ἀκίνητα, καὶ δὺχροα, καὶ ἀνηκού-  
ρα ποιέουσιν, καὶ τὰς κοιλίας ξηραίνουσιν,  
τὰ ὄμματα δάκνουσι, καὶ πρὸς τὸν θώρακα  
ἀλγῆμα, ὡς πρὸς οὐπάρχη, μᾶλλον πονέ-  
ουσιν. αἱ δὲ νότοι δαλύνουσιν τὰ σώματα καὶ  
ξηραίνουσιν, καὶ βαρυκοίτας, καὶ ῥεῖας ποι-  
οῦσι, καὶ ἰλίγγους ἐν τοῖσι ὀφθαλμοῖσι, καὶ τὰ  
σώματα δισκινεῖσι, καὶ τὰς κοιλίας ὑγρ-  
νοῦσι.

*Quotidiana tempestates, aquilonia-*  
*gunt corpora firmantque, mobilia it-*  
*expeditioraque, & coloratiora & a-*  
*di-*



tu valentiora reddunt, aluum siccāt, oculos mordet, & si pectus dolor aliquis habuerit, exasperant: Contrā, autumnus eadem soluunt & humectant, autum hebetant, caput grauant, vertiginem oculis, tarditatem & languorem corporibus adferunt, aluum humectant.

Tempestates, perseverantes. aquilonia, frigida & sicca. cogunt, corpora denunt, & sua frigiditate contendunt, robustioraque reddunt, & validiora. exectatiora, quod superuacuas corporis humiditates exhauriant, ac dissipent, leuiorāque corpora, & ad motū promptiora efficiāt. coloratiora, quod omnes actiones naturales, & sanguinis probā in iecore elaborationem coadiuuent. auditu valentiora, omnes enim actiones animales firman. aluum siccant, durāsque efficiunt, vt suprā Aphoril 5. dictum est. oculos mordent, sua frigiditate, non erodendo vt calidū, sed continuum diuellēdo. & si pectus, psumque adeo thoracem exasperent, nec mirum, cū eum etiam qui prius nō adfuit excitent, quippe frigidum inimi-

g. ii.



cum ossibus & pectori existit. *austrin*  
 constitutiones calidæ humidæ. *solu*  
*corpora*, & c. languida reddunt, ob ca-  
 sas præcitato Aphor. adductas. & *u*  
*iginem*, excitatur enim flatus, capi-  
 humiditate multa oppleto, qui cir-  
 oculos mouetur, & vertigines pari-  
*tarditatem adferunt*, siquidem princ-  
 pio neruorum humectato circa volu-  
 tarios motus pigritiam apparere ne-  
 cesse est. & *aliu* humectant, & per e-  
 liquida per inferiora excernuntur.

## APHOR. 18 ARGVM.

*Quæ quibus ætatibus sint maximè c*  
*moda tempora.*

**Κ** Ατὰ δὲ ταῖς ὥραις, πρῶτον ἡρὸς καὶ  
 ἄκρου τῷ θέρει, οἱ παῖδες, καὶ οἱ πύ-  
 τέων ἐχόμενοι τῇσιν ἡλικίησιν ἄριστά τι δύναν-  
 σι καὶ ὑγιαίνοισι μάλιστα. τῷ δὲ θέρει καὶ τῷ  
 φθινοπώρου μέλει μὲν πρῶτος οἱ γέροντες. τὸ δὲ  
 λοιπὸν φθινοπώρου καὶ τῷ χειμῶνος, οἱ μέσοι  
 τῇσιν ἡλικίησιν.

*Quod ad tempora verò pertinet, Vere*  
*& prima æstate pueri & his ætate pro-*  
*ximi optimè degunt valentq; maximè.*  
*Æstate*



estate verò & autumnū ad aliquam  
ue partem senes. Reliquo autumnū  
& hyeme qui mediam etatem agunt.

Prima æstate, principio nimirū æ-  
tis. pueri & proximi &c. nempe a-  
descentes. optimè degunt, quòd eo-  
ndem naturæ temporum horum  
temperatura maximè conueniat. ado-  
lescentes enim quorum natura tempe-  
rata est, in ipso vere quod itidem tem-  
peratum existit, optimè degunt, pueri  
etatem æstatis principio, hoc enim pa-  
ram à mediocritate ad calorem & sic  
etatem declinat, atque adeò puerorū  
naturæ, quæ calida & humida est, ma-  
gis quadrant. Aestate verò & autūno,  
autumnū nimirum prima parte. senes,  
optimè degunt, vtpote natura frigidi.  
Reliquo & hyeme, optimè degunt. qui  
mediam etatem agunt, inter adolescentiā  
& senectutem, quos iuvenes & floren-  
tes ætate rectè appellaueris, hi enim cū  
validi sint & sicci, hyeme quæ contra-  
ria est, salubrius degunt.

APHOR. 19 ARGVM.

*Omnia morborum genera in singulis*  
g. iii.



anni temporibus irruere posse nedum h-  
rum temperatura congenera.

**Ν**οσήματα δὲ πάντα ἐκπίθουσι τῇσιν ὥρ-  
αι γίνεται, μᾶλλον δ' ἐνια κατ' ὥρας  
αὐτέων καὶ γίνεται καὶ παροξύνεται.

Quilibet in quibusvis temporibus mor-  
bi fieri possunt: Nonnulli tamen in qui-  
busdam magis tum fiunt iū irritantur.

Quilibet, generisq; omnis quibusvis  
nullo temporis ad tempus habito dis-  
crimine. irritantur, quòd hæc tempora  
morborum eiusmodi naturæ sint ac-  
commodata.

APHOR. 30 ARGV. M.

Morbi recensentur magna ex parte ac-  
cidere soliti verno tempore.

**Τ**οῦτο γὰρ ἦρος τὰ μανικά καὶ τὰ με-  
λαγχολικά, καὶ τὰ ἐπιληπτικά, καὶ αἱ-  
ματος ῥύσεις, καὶ κωλύγαι, καὶ κόρυζαι, καὶ  
βράγχαι, καὶ βῆχες, καὶ λέπραι, καὶ λειχή-  
νες, καὶ ἀλφοί, καὶ δερμαῖνες ἐλκιδέες πλεί-  
στα, καὶ φύματα, καὶ ἀρθρίαι.

Vere enim insania, melancholia, epi-  
leptia, fluxiones sanguinis, angina, graue-  
dines, destillationes, tusses, lepra, impeti-  
gines,



*vitiliginēs & pustulae vlcerosae*  
*imae, tubercula, articulorum dolo-*

*vere insania, furores melancholiae*  
*træ biles fiunt, non quòd hoc tem*  
*re biliosi & melancholici humores*  
*merentur, sed quòd aliis temporib⁹*  
*creati sint, ac hyeme in corporis*  
*obfundo delitescentes nunc tandem*  
*is caliditate diffusi ac cōmoti ma-*  
*ac melancholiam pariant. epile-*  
*æ, morbi comitales, propter pituitā*  
*hyemem in corpore natam, vere*  
*tem commotam & diffusam. & flu-*  
*ones sanguinis, omnesque sanguinis*  
*cretiones mediocres siue per nares,*  
*ne per hæmorrhoides: siue per vte-*  
*m fiant, verno enim tempore san-*  
*is crescit, ac incrementum suscipit.*  
*ingina, quòd humores diffusi ad fau-*  
*es aut guttur confluant, ibique inflā-*  
*nationem pariant. grauedines, destil-*  
*ationes, rauedines. tusses, propter pi-*  
*uitam hyeme in capite natam, vere*  
*utē diffusam ad nares, aut fauces, aut*  
*pulmonem. lepræ, quòd ipso vere pra-*  
*g iiii.*



ui & maligni humores à profūdo corporis, vt centro, ad cutem ipsam, vt cūferentiam deferantur. *Impetigines*, ex serosis, tenuibus, acribusq; humoribus, vnā cum crassioribus per mixtis generari solitæ. *vitiliginēs*, quandoque à pituitoso, quandoque à melancholico humore fiunt. *tubercula*, ad cutem nimirum malorum humorum abundantia euocata. *articulorum dolores*, ad quos vt viliores & imbecilliores, à natura alieni humores deferuntur.

## APHOR. II ARGV M.

*Aestiuī morbi exprimuntur, quorum quidam proprii, quidam alieni sunt.*

ΤΟΥ δὲ θερέος ἐνία τε πυτέων, καὶ πυρεπὶ ζῶε χέες, καὶ καῦσοι, καὶ περὶ τῶν πλεῖστοι, καὶ τεταρτάτοι, καὶ ἑμπερι, καὶ διάρροισι, καὶ ὀφθαλμίαι, καὶ ὠτῶν πόνοι, καὶ σωματῶν ἐλκώσες, καὶ σηπεδόνες αἰδοίων, καὶ ἰδρωα.

*Aestate verò nonnulli horum & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, quartanæ item, & vomitiones, alii*



*profluvia, ophthalmia, aurium dolo-  
ris ulcerationes, genitalium putre-  
dines, & sudationes.*

*Æstate, eius videlicet initio. non-  
nulli, morbi fiunt. horum, qui scilicet  
accidunt. febres continuæ, & ar-  
dentes, ob flauam bilem, quæ plurima  
estate aceruatur, intra vasa putrescen-  
tem. tertianæ, ob supradictum humore  
intra vasa putrescentem. quartanæ, ar-  
dentes hæ quidem in extrema æstatis par-  
te, quæ ad autumnum vergit, eiusque  
naturæ proxima est, accidunt. Vomi-  
tiones, biliosa materia, quæ levis est, e-  
ruberante & vomitum proliciente.  
Ipsi profluvia, bilioso humore per in-  
teriora defluente & excretionem irri-  
tante. ophthalmia, lippitudines oculo-  
rum. aurium dolores, quum enim cali-  
da sit æstas, humores dissoluit meatus-  
que aperit. & oris ulcerationes, pro-  
pter biliosos humores ad os delatos.  
Genitalium putredines, nam quum hæ  
partes humidiores sint, humiditas à  
caliditate promptè corrumpitur. & su-  
dationes, quæ pustulæ sunt, à sudori-*



bus biliosioribus vel mordacioribus  
provenientes.

APHOR. 22 ARGV M.

*Morbi autumnino potissimum fieri soliti  
exponuntur.*

**Τ**ΟΥΤΕ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ, ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΙΝΩΝ ΤΑ  
ΠΑΛΛΑ, ΚΑΙ ΠΥΡΕΠΙ ΤΙΤΑΡΤΩΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑ-  
ΥΗΤΙΣ, ΚΑΙ ΣΠΛΙΩΕΣ, ΚΑΙ ΎΔΡΩΠΙΣ, ΚΑΙ ΦΘΙΣΙΕΣ,  
ΚΑΙ ΣΤΑΓΧΟΥΕΙΑΙ, ΚΑΙ ΛΕΙΕΝΤΕΡΙΑΙ, ΚΑΙ ΔΙΕΥΤΕ-  
ΕΙΑΙ, ΚΑΙ ΙΧΤΥΑΔΕΣ, ΚΑΙ ΚΥΣΤΑΓΧΑΙ, ΚΑΙ ΑΔΥΣ-  
ΤΑ, ΚΑΙ ΕΙΛΕΟΙ, ΚΑΙ ΟΠΛΗΨΙΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΝΙΚΑ,  
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΑΧΧΟΛΙΚΑ.

*Autumno astui etiā multi morbi, &  
febres quartanæ, & incertæ, lienis tu-  
mor, aqua inter cutem, tabes, urina dif-  
ficultas, intestinorū tum leuitas tum dif-  
ficultas, coxæ dolores, angina, anhelatio,  
intestinorum parte quapiam coarctatio,  
epileptia, insania, melancholia.*

*Autumno multi, manente adhuc au-  
tumni initio bilioso humore à quo fe-  
bres continuæ, & tertianæ, aliq; mor-  
bi fiunt. quartanæ, utpote illi peculia-  
res, duplicem habētes generationem,  
alteram à flaua bile superaffata, alterā  
à sanguine*



anguine crasso. *incerta*, erraticæ, ob  
m bilem, quæ in quibusdam par-  
tis mouetur, in quibusdam immo-  
manet, in aliis putrescit aut feruere  
cipit. *Liens tumores*, magni ob a-  
bilis superfluitatem. *aquæ intercu-  
p*, ex liene accidens. is enim per lon-  
gs morbos contrahens duritiem, ad  
insensum subinde agit iecur, omni-  
ne corpori ista ratione aquam inter-  
tem conciliat. *tales*, propter frigidi-  
tem, & siccitatem, & temporis inæ-  
ualitatem, atque adeò, propter hu-  
orum prauitatem. *Urina*, humorum  
ruersitate penetrante, & sua infestan-  
acrimonia excretricem facultatem.  
*testinorum*, quæ prope finem ipsius  
utumni fiunt, suntque fere insanabi-  
les. *coxæ dolores*, & coxendicum dolo-  
es, ob malignitatem humorum & fri-  
giditatem. *angina*, bile ad faucium  
musculos delata. *anhelatio*, ob humo-  
um motum ad partes interiores, & fri-  
giditatem. *epileptiæ*, propter repentinā  
ad contraria transmutationem. *insania*,  
ob biliosorum humorum malignita-



tem. *melancholia*, ob melancholicum humorem.

APHOR. 23 ARGV M.

Morbi quoque hyeme suam naturam seruante, fieri soliti recensentur.

ΤΟΥ δὲ χειμῶνος, πleurίτιδες, πνευμονίαι, λήθαργοι, κόρυζαι, βρογχίτις, βήχες, πόνοι σπλάχνων καὶ πλευρῶν καὶ ὀστέων, κεφαλαλγίαι, ἱλιγγοί, ἀποπληξίαι.

Hyeme pleuritides, peripneumoniae, lethargi, grauedines, raucitates, tussēs, pectoris, laterum & lumborum dolores, cephalalgiae, vertigines, apoplexiae.

Hyeme, modo seruet suam naturā. pleuritides, fiunt inflammata membrana intrinsecus costas & latera succingēte, ex decubitu pituitosi humoris & biliosi praesertim. peripneumoniae, ob intensum frigus. grauedines, raucitates, tussēs, quorum omnium causas superius adduximus. laterum, potissimum qui in carnosiss costarum partibus oriuntur, vel qui ex plurimis cruditatibus cibisque crassis ac pituitosis, crudos humores generantibus fiunt, qui

quum



um se repente in vacuum thoracis  
ocum aut in ipsum pulmonem reci-  
unt, imaginationem factæ inflam-  
ationis exhibent. *lumborum dolores,*  
*frigus & pituitosos humores. cepha-*  
*lgia, vertigines, apoplexia,* propter  
causas supra expositas.

## APHOR. 24 ARGV M.

*In diuersis etatibus diuersos fieri mor-*  
*os.*

¶ Ν δὲ τῆσιν ἡλικίῃσι πιδδε συμβαίνει, τοῖ-  
σι μὲν μικροῖσι καὶ νεογνοῖσι παιδοῖσιν  
φθαί, ἔμει, βῆχες, ἀρτεπνίαι, φόβοι, ὄμφα  
κοδ φλεγμοναί, ὠτῶν υἱρότητες.

*Secūdum etates autem hi morbi fiūt,*  
*paruis & nuper natis puerulis oris vlce-*  
*ra, vomitiones, tusses, vigilie, pauores,*  
*umbilici inflammationes, aurium humi-*  
*ditates.*

*Oris vlcera,* quæ Aphra Græcis vo-  
cantur, & fiunt ob instrumentorum  
molliciem, quæ neque tactum, neque  
lactis sustinent qualitatem, in quo se-  
rum est, vim abstergendi naturaliter  
habēs. *Von itiones,* propter lactis quod



110 HIPPOCR. APHOR.

assumunt abundantiam, ventriculu  
 grauātem. *tusses*: nam pueris facillim  
 propter cerebri humiditatem ad pi  
 monem aspe. amque arteriā deflue  
 tem, tussis accidit. *vigilia*, propter m  
 la, quibus infestantur, nempe oris v  
 cera, vomitiones, vmbilici inflam  
 mationes, quæ quidem, vtpote dolore  
 excitantia, vt minus dormiāt efficiū  
 vel accidūt vigilia, quando lac in ve  
 triculo corrumpitur, acrésque humo  
 res sursum efferuntur ad caput, cere  
 brum exsiccantes. *panores*, propter ali  
 menta in vētriculo corrupta, quæ sub  
 inde ob vapores ab iis sursum latos ter  
 ribilia somnia excitāt. *vmbilici inflam*  
*mationes*, quod recenter abscissi fuerūt  
 itaque inflāmatiō fit sicut in aliis par  
 tibus abscissis fieri solet. *aurium humi*  
*ditates*, ob nimiam totius corporis, &  
 capitis humiditatem.

APHOR. 25 ARGV M.

Quibus morbis corripiantur pueruli  
 ad dentienni tempus accedentes.

Π Πός δὲ τοῦ δὲν τοῦ πνεύματος, οὐ  
 λων ἰδαξιμοί, πυρενί, αἰσμοί, ἡγῆ  
 ποίαι,



αι, καὶ μάλιστα ὅταν ἀνάγῃσι τὰς κοιλίας,  
 ντας, καὶ πῶσι παχυτάτοις τῷ πείδων,  
 τοῖσι σκληρὰς τὰς κοιλίας ἔχουσι.

*Aduentante dentitionis tempore gingi-  
 uarum pruritus, febres, conuulsiones,  
 alui profluvia maximè quum caninos  
 dunt, & is praesertim qui crassissimi  
 unt, & qui aluo sunt dura.*

*Aduentante dentitionis tempore, ut  
 septimo mense. gingiuarum pruritus.  
 habent quod dentes prodeant, & tan-  
 quam stimuli gingiuarum carni infi-  
 gantur. febres, propter dolorem, & gin-  
 giuarum inflammationem. conuulsio-  
 nes, tum propter crudum alimentum,  
 & quia neruosae partes nondum satis  
 validae sunt. alui profluvia, quoniam  
 alimentum non bene coquitur, neque  
 distribuitur. maximè cum caninos, ca-  
 num dentibus exertis similes: quum  
 enim acutiores cæteris sint dentibus,  
 nihil mirum si maiores quandoque fe-  
 bres, & inflammationes excitent. cra-  
 ssissimi sunt, nam iis accidunt superio-  
 res morbi, & potissimum conuulsio-  
 nes. aluo dura, quia plenitudinem &*



seruat & auget.

APHOR. 26 ARGV M.

*Quibus morbisprehendatur qui mediam agunt etatem, inter dentientes, & pubertati proximos.*

**Π**ρεσβυτέροις ὅ γ' ἡμομόροις παρίστανται, σφοιδύλου τῆς κτ' τὸ ἐνίον εἶπω ὥστες, ἀσματο, λιθιάσεις, ἑλμινθες στρογγύλαι, ασκαρίδες, ἀκροχορδόνες, σαπυρασμοί, στρογγύλαι, χροιάδες, καὶ τ' ἄλλα φύματα, μαλιστα δὲ τὰ περὶ τὴν ἡμωμορίαν.

*Ipsis verò grandiusculis tonsillarum inflammationes, vertebrae in occipitio in trorsum luxationes, anhelationes, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ pensiles, satyriasmus, strauguria, struma & alia tubercula, præcipuè verò ante dicta.*

*Grandiusculis tonsillarum, quæ secundum oris gulæque interstitium luxationes, ad intra inclinationes: ab iis enim partibus contrahuntur nervi, à quibus & ligamenta, & tandem vertebrae. anhelationes, oppletis respirationis instrumentis, ab his quæ desuper fiunt*



ant fluxionibus. *calculi*, ob eorum  
visciditatem: humores enim multos &  
viscidos coaceruant, quorum crassior  
pars vna cum vrina in vesicā descen-  
dens, lapidis materia fit, eoque magis  
quo caliditas accedit, quæ satis vehe-  
mens est. *lumbrici rotundi*, & *longi*. *asca-*  
*des*, tenues quidam lumbrici, qui in  
parte maximè inferiore crassi intesti-  
ni, & circa anum, visuntur, omnes à pu-  
eritæ edine ortum habentes. *Verrucæ pen-*  
*siles*, quas Græci *Acrochordonas* vo-  
cant, quæ mali humoris multitudine  
generantur, quæ potentia robusta exi-  
stante, ad superficiem reiicitur. *strumæ*,  
tumorinantes iuxta aures glandularum  
tumores, in collo, alis & inguinibus  
generari solitæ. *stranguriæ*, ob pituitosam  
materiam, quæ generatur hac in ætate  
ob ingluviem. *alia tubercula*, tumores  
alii præter naturam in hac ætate de-  
gentibus accidunt. *ante dicta*, verrucæ  
nimirum pensiles, satyriasmī, strumæ  
& stranguriæ.

APHOR. 27 ARGV M.

*Quibus morbis corripiantur ad pu-*  
T. h. i.



*bertatem accedentes.*

**Τ**Οῖσι δὲ ἐπὶ ωρισνύτεροις καὶ πρὸς πλεονάζοντες σαχίσι πυτίων τε τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ χρόνιοι μᾶλλον, καὶ ἐκ ριζῶν αἵματος ῥύσεις.

*Grandioribus autem & ad pubertatem accedentibus superiorum etiam morborum multi, & febres diuturniores potius, & ex naribus sanguinis fluxiones.*

*Grandioribus ad pubertatem, annū nimirum agentibus 12. 13. aut 14. morborum multi, quales sunt lumbrici, & lapides. febres diuturniores potius, quā prioribus, tunc enim materia multo maior existit, & vires paulo quam antea robustiores. ex naribus sanguinis fluxiones, accidunt in tali ætate constitutis, nam hic humor in ea incipit superabundare, quod minus de eo absumatur quā in præcedenti ætate.*

APHOR. 28 ARGV M.

*Qua ratione puerorum morbi iudicentur.*

**Τ**ὰ δὲ πλεῖστα πῶσι παιδίοις πάθηα κρίνεται, τὰ μὲν οὖν πρὸς αὐτὸν τὰ ἡμέρησι, τὰ δὲ



ἰ δὲ ἐν ἐπὶ αὐτοῖς, τὰ δὲ ἐν ἐπὶ αὐτῶν ἐπεσι, τὰ δὲ  
 εἰς πῶς ἢ ὡς περὶ αὐτοῖς. ὅσα δ' αὖ δὲ  
 αἰνῇ τοῖσι παιδίοις καὶ μὴ ἀπολυθῇ περὶ τὸ  
 εἰσφέρειν, ἢ τῇσι θύλασι περὶ τὰς τῶν κατὰ μὴ  
 ὡς ῥηξιας, χρονίζεν εἰσφέρειν.

*Pueris maxima ex parte, morbi indi-  
 antur, alij intra dies quadraginta, non-  
 nulli intra septem menses, quidam intra  
 annos septem, alij ipsis etiam ad puber-  
 tatem accedentibus. Qui vero perman-  
 erint, neque pueris circa pulertatem,  
 neque fœminis quum menstrua erum-  
 unt soluti fuerint, inueterascere consue-  
 runt.*

*Morbi, passiones, nimirum diutur-  
 næ. pueris, nēpe his qui in tribus præ-  
 dictis ætatibus constituti sunt. indican-  
 tur, & terminantur. intra quadraginta  
 dies, quadragesimus nanque dies diu-  
 rorum primus est decretorius, &  
 acutorum ex mutatione sua de-  
 generatio. e. intra septem menses, ut  
 quartana febris & crebri anhelitus. in-  
 tra annos septem, ut est morbus comi-  
 tialis. alij ipsis etiam ad pulertatem, ut  
 est morbus prædictus comitialis, qui*

*h.ii.*



in multis pubertatis tempore iudicatur, & in mulieribus cum menstrua erumpunt, quo tēpore humoribus malignis repurgatis muliebres morbi finiuntur. *inueterascere consueuerūt*, longo tempore perdurare: quod enim natura facere nō potuit, neque ars faciet, etsi præsidiis utatur.

*Iuuenum morbi recensentur.*

Τοῖσι δὲ νεωίκοισιν, αἵματος πύσεις, φθίσεις, πυρεπὶ ὀξέες, ὀπλιψίμ, καὶ τ' ἄλλα νοσήματα, μάλιστα δὲ τὰ περὶ τὴν ἀδρῖα.

*Adolescētibus sanguinis expuitiones, tabes, febres acutæ, epilepsia, aliique morbi, sed præcipuè nunc dicti.*

*Adolescētibus sanguinis expuitiones, ob inordinatam victus rationem, aut propter vasorum fractionem aut erosionem flaua bilis redundātis in ipsis. tabes, propter sanguinis expuitionem. febres acutæ, ob putrefactionem bilis in ipsis redundantis. epilepsia, ex praua victus ratione, & per consensum à bile*



flava os ventriculi infestante, atque adeo propter iuuenum temperaturam quæ planè biliosa est. *aliique morbi, præter iam dictos, ut sunt quicunque à flava bile nascuntur, ut phrenitis, ardens febris, cholera, & intestinorum difficultas. præcipuè nunc dicti, morbi accidunt in hac ætate.*

## APHOR. 30 ARGV M.

*Morbi mediæ ætatis & constantis exprimuntur.*

**Τ**Οῖσι δὲ ὑπὸ πλεῖστην ἡλικίαν ταύτην ἄσθματα, πλευρίτιδες, περιπνευμονίαι, λήθαργοι, φρενίτιδες, καὶ σπασμοὶ, δισεντερίαι, χρονοίαι, χιλήραι, δυσεντερίαι, λειεντερίαι, αἰμορροΐδες.

*Ultra hanc ætatem prouectis asthmata, pleuritides, peripneumoniæ, lethargi, phrenitides, ardentes febres, diuturna alui profluvia, cholera, dysenteria, lienteria, hæmorrhoides.*

*Ultra hanc ætatem, iuuenilem. asthmata, superueniunt, his qui inter iuuentutem & senectutem constituti sunt, idque non ætatis ratione, sed quia in*  
h.iii.



· victus ratione perinde atque iuvenes  
 peccant. *pleuritides*, ob prædictas cau-  
 sas. *lethargi*, os pituita in cerebro co-  
 accretam, cuius beneficio non dor-  
 miunt solum sed omnium obliuiscun-  
 tur. *phrenitides* ob bilem flauā in præ-  
 cedenti aetate generatam, necdum pla-  
 ne extinctam & expulsam. *ardenter fe-  
 bres*, siue ardores. *cholerae*, ob causam su-  
 pra dictam. *dysenteriae*, ob causas supe-  
 rius adductas. *haemorrhoides*, materia  
 deorsum delata per venas à natura de-  
 stinatas.

## APHOR. 31 ARGV M.

Morbi in vltima aetate, quæ senectus  
 dicitur, accidentales exprimuntur.

Τοῖσι δὲ πρεσβύτησι, δὲσπνοιαί, κατάρ-  
 ροι βηχώδεις, στραγγερίαι, δυσουρίαι,  
 δῦστων πότοι, νεφριπῆδες, ἱλιγγεῖ, ἀποπλη-  
 ξίαι, καχεξίαι, ξυσμοὶ τῶ πάματος ὅλου, ἀ-  
 ρευπνίαι, κοιλίης καὶ ὀφθαλμῶν, καὶ ῥινῶν  
 ὑγρότητες, ἀμβλυωπία, γλαυκώσεις, βαρυ-  
 ηκοίαι.

Senibus spirandi difficultates, de stil-  
 lationes cum tussi, stranguria, dysuria, ar-  
 ticularum



iculorum dolores, nephritides, vertigines, apoplexia, malus corporis habitus cachexia Græcis dictus, pruritus totius corporis, vigilia, alui, oculorum & narium humiditates, visus obtusior, glaucoma, auditus hebetior.

Senibus spirandi difficultates, propter humoris pituitosi in thoracem & pulmonis bronchia, delationem. destillationes cum tussi, tussimq̃ efferentes, ob causam supra dictam. Stranguria, ob expultricis aut retertricis vesicæ facultatis imbecillitatem, quæ frigida eius in emperaturam consequitur, ut supra dictum est. dysuria, ob pituitæ copiam, meatum vesicæ obstruentis. articulorum dolores, aut ex superfluitatibus ad hæc loca cōfluentibus, vel ob difficilem motū, cuius beneficio partes nervosæ sæpius frigidae fiunt. nephritides, ob humorem viscidum & glutinosum, obstructiones parientē. Vertigines, propter vaporosum spiritū, qui in partibus cerebri inordinato cietur motu. apoplexia, his enim senes corripūtur, vltima præsertim hiemis  
h. iiii.



parte, quæ ad veris naturam nonnihil accedit, quòd tum a calore, qui incipit crescere, pituita in cerebro diffundatur adeò vt quæ hætenus exiguum locum occupauit, nunc propter fusionem, omnes cerebri ventriculos oppleat ac obstruat. *malus habitus*, propter alimentum quod non concoquitur, ob alteratricis facultatis imbecillitatem, sed corrumpitur, crudumque in totum distribuitur corpus. *pruritus totius corporis*, ob salæ pituitæ, ad corporis superficiem delatæ, redundantiam, pluresque superfluitates pruritus excitantes, qui difficilem habent per cutem euacuationem. *vigilia*, tum quia senectus plena curarum est, tum quia siccu corpus habent, tantoque magis vigiliant, quanto magis sani sunt. *alui, oculorum & narium humiditates*, ob cerebri superfluitates, quæ quum descendunt, & ad aluum perueniunt, excrementa mollia reddunt, oculos & nares humectant. *visus obtusior*, propter sensitiuæ potentia obtusionem. *glaucomata*, ob immodicam instrumentorum



um siccitatem, & quia speciem quam  
am suffusionis habent. *auditus hebe-*  
*rior*, ob potentiaē sensitivæ imbecilli-  
tatem.



# APHORISMO- RVM HIPPOCR.

LIBER. IIII.

ARGVMENTVM.

Quartus hic liber varius est, fere ta-  
men ad vacuationem & prognostica  
reducitur.

APHORIS. PRI. ARGVM.

*Quibus in morbis, quoue tempore, v-*  
*tero gerentes sunt purgantibus medica-*  
*mentis euacuanda.*

ΤΑΣ κυύσας φαρμακίην ἐν ὀργᾷ,  
πετάμνια καὶ ἄχει ἐπὶ ἀμνῶν, ἡ-  
σων δὲ ταύται. τὰ δὲ νήπια, καὶ πρεσβύτερα  
ἀλαβέεσθαι χρή.



*Prægnantes purgabis, si materia urgeat, quadrimestres, & usque ad septimum mensem sed has parcius. Minore vero aut tardiore conceptu, abstinebis.*

*Prægnantes, mulieres sunt medicanda medicamento aliquo verè purgante, ut per vomitum, aut ventris deiectionem. si materia urgeat, & ab una parte in aliâ moueatur, ne in hoc motu planè inordinato in aliquam principem partem, aut uterum ipsum decumbat, foetuique noxam inferat. quadrimestres, nimirum quæ quartum impregnationis mensem attigerunt. & usque ad septimum, ut quinto & sexto mensibus, quo tempore ligamenta, quibus utero foetus connectitur, robustiora sunt, nec adeò facile medicamenti purgantis commotione rumpuntur. sed has, mulieres grauidas, quæ ad septimum usque mensem peruenierunt, aut sexti finem attigerunt. parcius, purgare conuenit, quàm illas quæ quartum, quintum, sextum menses attigerunt: septimus enim mensis partui & proximus & destinatus est. Minore, iuniores*



iores grauidas, quæ nimirum quar-  
tum mensem nondum attingerunt, ca-  
re oportet, quod primis tribus men-  
sibus retinacula & ligamenta fœtus pa-  
rum robusta sint, & fœtus ipse in vre-  
tro nondum satis firmatus. *grandiore,*  
*et* maiores grauidas, quæ ultra sextum  
mensem, aut septimi initia, progressæ  
sunt. *abstinebis*, nam ultimis mensibus  
qui partui sunt proximi, aut partui de-  
stinati, fœtus grauior ac ponderosior  
existit, quam ut citra ligamentorum  
rupturam tutò grauidis exhibeamus  
purgationem.

## APHOR. 2 ARGV M.

*Qualis humor per purgantia medi-  
camenta vacuandus.*

ΕΝ τῇσι φαρμακείοις τοιαῦτα ἄγειν ἐν  
τοῖς σώματις ὁκοῖα καὶ αὐτόματα ἴοντα  
χρήσιμα. τὰ δὲ ἐναντίως ἴοντα παύειν.

*Purgantium medicamentorum usu  
talìa è corpore educenda, qualia spontè  
etiam prodeuntia, iuuant: Contrario ve-  
rò modo exeuntia, sistenda.*

*Medicamentorum usu, medicamen-*



ro exhibito. talia educenda qualia spontè, citràque medici operam, vacuantur vtiliter ab ipsa natura, iuuant. contrario verò modo exeuntia, in medicamentorum purgantium vsu, vbi talia vacuantur, qualia natura ipsa non vtiliter educeret. sistenda, cohibere oportet si prodeunt, si non prodeunt, haud prouocare sed finire.

## APH. 3 ARGVM.

*Spontanea & artificio facta euacuationis signum datur.*

**H**Ν ὁρῶντα δὲ καθαίρεσθαι καθαίρωται, συμφέρει τε καὶ ἀφόρως φέρσται δὲ ἐναντία, δὲ χειρῶς.

*Si qualia oportet purgentur, confertur & facile ferunt: Contra verò si fiat grauitur.*

*Si qualia, Hic aphorismus semel atque iterum repetitus primo Aphorismorum libro, hic rursus ob eius perfectiorem intellectionem exprimitur.*

## APH. 4 ARGVM.

*Purgandum æstate per superiora hyeme*



per inferiora.

Ἀρμακύνειν θέρεος μᾶλλον τὰς ἀνῶ·  
χειμῶος δὲ, τὰς κατώ.

*Æstate superiorem potius, hyeme inferiore purgare conuenit.*

*Æstate, temperaturam suam obseruante, superiorem, ventrem ipsumque entriculū, potius, vbi vniuersum purgare quis voluerit. hyeme, temperaturam suam similiter retinente, inferiore, cavitatem, vt intestina, purgare conuenit: nam in hac pituita, quæ ob sui grauitatem facilè deorsum deturbatur: in illa bilis, quæ ob sui tenuitatem & leuitatem sursum fertur, abundat.*

APH. 5 ARGVM.

*Obseruanda diligenter medico anni tempora, quæ ortu & occasu siderum distinguuntur, Canicula exemplo.*

ΥΠὸ κύναι καὶ μετὰ κυνὸς, ἀνεργάζεσθαι φαρμακείαι.

*Sub Canicula & ante Caniculā difficiles sunt purgationes.*



*Canicula*, quin ea ipsa iam orta. Calend. August. & ante, illa exorientē 17. calend. August. *difficiles sunt purgationes*, earumq; usus molestus, quod cum æstus sit maximus, & facultas ipsa corporis imbecilla, quæ promptè admodum à purgante medicamento natura calido, dissoluitur: adde medicamenti purgantis & aeris ambientis actiones, sibi inuicem pugnare, quippe illud ab externis ad interiora, hic vero ab internis ad exteriora trahit, periculum ob id ne ambobus inter se repugnātib; natura distrahatur & prorsus dissipetur.

## APH. 6 ARGVM.

*Qua ratione graciles & macilenti ad vomendum faciles sint repurgandi.*

**T** Οὕτως ὡς καὶ ἀνήμεροι αἶμα φάρμακον, ὡς καὶ μεμφοὶ χιμῶνα.

*Graciles & ad vomendum faciles per superna purgare, nisi hyems adsit.*

*Graciles, natura non vi morbi, calidi siccī, atque adeo biliosi. per superna purgare, per vomitum: graciles enim natura*



atura biliosos ad superiores purgationes magis aptos esse constat. *nisi vomens*, in ea namque per inferiora potius purgandum erit, propter rationes superius adductas.

## APH. 7 ARGVM.

*Difficiles ad vomendum & modiciter carnosì per inferiora repurgandi.*

Τοὺ δὲ δυσημέας, καὶ μέσως ἀσάρκεις κατὰ ὑποσελομόριους θέροις.

*Aegrè vomentes & modicè carnosos, quos eusarcos appellant Græci, infernè purgato, deuitans æstatem.*

*Aegrè & modicè carnosos, non valde crassos & pingues. infernè purgato, hos enim, quum pituitosi sint, ad inferiores purgationes esse magis idoneos certum est. deuitans æstatem, quòd hoc tempus per superiora purgationē magis requirar.*

## APH. 8 ARGVM.

*Tabidi per superiora non purgandi.*

Τοὺ δὲ φθινώδεις, ὑποσελομόριους τὰς αἰῶ.



*Obnoxios phthisi supra ne purgato.*

*Obnoxios phthisi*, eosq; maxime qui ob pulmonis exulcerationem, macie corporis & phthisim contrahunt, aut eam praeconi sunt. *ne purgato*, quod pulmonis ulcera propter commotionem illam quam vomitus excitat, mirifice augeantur & irritentur, quodque instrumenta respirationi inservientia in tabidis sint imbecilla.

A P H. 9 ARGV M.

*Qua ratione melancholici repurgandi.*

Τοις δὲ μελαγχολικοῖς ἀδροντέρως τὰς κατώτερας αὐτῶν λογισμῶν τ' αἰσθητικῶν πέντες.

*Melancholicos infra vehementius purgabis, eadem ratione contrariam inuens vacuandi viam.*

*Melancholicos, natura, aut ex longa consuetudine tales factos. infra vehementius purgabis*, melancholicus enim humor suapte natura piger, terreus & crassus quum sit, vehementiora cæteris requirit purgatoria medicamenta.  
*eadem*



*eadem ratione cōtrariam. materia enim levis sursumq; vergēs per superiores, grauis verò & deorsum vergens, per inferiores partes educi deber.*

## APH. IO ARGVM.

*In peracutis, vbi turget materia, eadē die purgandum.*

**Φ** Αρμακείειν ἐν τοῖσι λίαν ὀξέσιν, ἢ ὀρ-  
χᾶ, αὐτὴ μερὸν, χρονίζῃ γὰρ ἐν τοῖσι τοι-  
ούτοις κακόν.

*Purgandum in valde acutis, si ad sui excretionem inuitet materia, eodem ipso die. differre enim in talibus malum.*

*Purgandum, vehementi medicamēto vtendum in valde acutis, & peracutis morbis, qui in quarto aut septimo iudicantur die. inuitet materia, & huc atque illuc concitetur & moueatur errans. eadem die, & statim in principio, non expectantes secundum aut tertiū diem. differre enim, timendum enim est ne robur corporis dissoluatur, aut caliditas febris augeatur, aut qui per corpus agitantur humores, ad aliquod principale membrum decumbant, &*



repentinam mortem inducant.

APH. II ARGVM.

*Certis signis edocetur quando futura sit tympanites.*

**Ο** Κόσμοι σρόφοι καὶ πρὸν ὀμφαλὸν πί-  
νοι, καὶ ὀσφύος ἄλγημα μὴ λυόμενον  
μήτε ὑπὸ φαρμακείης μητ' ἄλλως, εἰς ὕ-  
δρωπα ξηρὸν ἰδρύεται.

*Quibus tormina adsunt & circa um-  
bilicum cruciatus, & lumborum dolor,  
qui neque medicamento, neque aliter sol-  
uatur, in siccum hydropa firmatur.*

*Quibus tormina, & intestinorum do-  
lores. & circa umbilicum, qui accidūt  
ob flatuū copiam prædictas partes di-  
stendentium, atque adeo unitatē sol-  
uentium. neque medicamento, frigidos  
humores ac flatulentos spiritus edu-  
cente. solvatur, ut per clysteres, fomen-  
ta, inunctiones discutientes. in siccum  
hydropa firmatur, quam tympanitem  
vocant: quum enim non soluitur do-  
lor, signum est in illis partibus esse in-  
temperiem, à flatibus potissimum ge-  
nitam,*



nitam, quæ nullis præfidiis potest amoueri.

## APH. 12 ARGVM.

*Qui lienteria laborant hyeme non sunt purgandi per vomitum.*

**Ο** Κόσσισι κοιλίαι λειντεριώδες, χειμῶνος φαρμακδύειν αἶω, κακόν.

*Quibus propter leuitatem ventres cibi sunt incontinentes, hyeme supra purgare malum.*

*Quibus ventres, infestantur, siue à pituita arida, siue ab humore acri tenuique & bilioso, leuitas ea fiat intestinorum. hyeme supra, per vomitū purgare purgatione vniuersali. malum, tū enim humores in corpore vniuerso abundantes, sunt pituitosi, ideóque ad inferiora magis repunt, quàm ad superiora.*

## APH. 13 ARGVM.

*Difficulter vomentes non vacuandi per veratrum, nisi eorum corpora prius cibo pleniore & quiete præparentur.*

**Π** Ρὸς τοὺς ἐλεβόροισι τοῖσι μὴ ῥηιδίως αἶω καθαρμένοισι, πρὸς πόσιος πρὸς



χρᾶναι τὰ σώματα πλείονι τροφῇ, καὶ αἰα-  
παύσει.

*Qui ad veratrum non facile supra  
purgantur, eorum corpora ante potionem  
copiosiore alimento & quiete præhume-  
fanda.*

*Qui ad veratrum, elleboriq; sum-  
ptionem supra, per vomitum. purgan-  
tur, vt sunt hi quibus thorax est angu-  
stus & depressus, ante potionem, ellebo-  
ri, copiosiore alimento, non in quantita-  
te quidem, sed qualitate, quiete, corpo-  
ris humiditatem seruante. præhume-  
fanda, nisi enim cibo vberiore & qui-  
ete præhumentur nerui, ligamen-  
ta, aliæque partes corporis sicciores,  
conuulsionem veratrum calidum, sic-  
cum, & maxima trahēdi facultate præ-  
ditum, excitabit, partibus eiusmodi  
innanitis & exsiccatis.*

## APH. 14 ARGV M.

*Quid ab ellebori sumptione agendum.*

ΕΠὶ πῇ τις ἐλέβορον πρὸς μὲν ταῖς κι-  
νήσας τῶν σωμάτων μάλλον ἄγειν, πρὸς  
δὲ τὰς ὑπνοὺς καὶ μὴ κινήσας ἥσσειν. δηλοὶ δὲ  
καὶ



καὶ ἡ ναυπλὴν ὅπ κίνησις τὰ σώματα τε-  
ράσει.

Poto elleboro, corpus mouendum po-  
tius, quàm somno tradendum aut quie-  
ti. Nam vel nauigatio indicat motione  
turbari corpora.

Poto elleboro, aut quouis alio medica-  
mento vehementer purgante. mouen-  
dum potius, nam per motum humores  
agitantur, attrahuntur, fundūtur, me-  
dicamēti actio iuuatur, ac facultas ex-  
pultrix suscitatur. quàm somno, quòd  
hac ratione actio medicamenti fran-  
gatur & impediatur: per somnum e-  
nim & quietem naturales facultates  
magis agunt, ac purgans medicamen-  
tum plerunque concoquunt. nauiga-  
tio indicat, quæ motus quidem est. mo-  
tione turbari corpora, adeo vt vomitum  
excitet motio ipsa.

## APH. IS ARGVM.

Idem quod antea, & simul qua ra-  
tione immodicam purgationem sistere o-  
porteat, docet.

ΕΓΩ βούλη μαλλον ἄγειν πὲν ἐλλέβορον,  
κίνη τὸ σῶμα. ἐπὴν δὲ παῦσαι, ὕπνον ποίη

i. iii.



καὶ μὴ κίνει.

*Quum elleborum citare voles, mou corpus: quum verò sistere, somnum concilia, nec moue.*

*Elleborum citare, efficaciusq; vacuare, aut per elleborum aut per aliud quoduis medicamentū purgans. mou corpus, vt humores agitentur, ac facultas expultrix quasi suscitetur. quum vero sistere, & sedare immodicam purgationem volueris. somnum concilia. somnus siquidem animalium & vitalium facultatum quietem adfert, easdem roborat, quæ subinde robustiores factæ, assumptum medicamentū, attractosque ab eo humores, concoquant.*

APH. 16 ARGV M.

*Veratrum ijs periculosum qui corpore sunt commoderato & sano.*

Ελέβορος ὀπικνωδινος ποῖσι τὰ ὀρέχας ὀρέχας ἔχουσι, σπασμὸν δ' ἐμποιεῖ.

*Elleborus periculosus sanas carnes habentibus. Cōuulsionem enim ingenerat.*

*Elleborus periculosus, ac difficilis. carnes*



nes sanas habentibus, & integra sanitate præditis. *convulsionem* ingenerat, ex inanitione, nam nihil excrementorū in corpore inuenies, partes solidas sanas, nervos potissimū, depascitur, humiditates absumit & exsiccat.

## APH. 17 ARGVM.

*Quibus notis ad superiora motio dignoscatur naturæ.*

**Α** Πυρέτω εόντι ἀποσιτή, καὶ καρδιω-  
χμὸς, καὶ σκοτόδινος, καὶ ὄσμα ὀκπι-  
κρούμενον, αὐτῷ φαρμακείης δεῖσθαι σημαίνει.

*Non febricitanti cibi fastidium, cordis dolor, vertigo tenebricosa, & oris amaritudo purgatione per superna opus esse significant.*

*Non febricitanti cibi fastidium, ob appetentiam deiectam. cordis dolor, oris ventriculi, à flava bile eius os infestante. vertigo tenebricosa, facta per cōsensum, sursum delatis vaporibus à ventriculo affecto. oris amaritudo, præseferens bilis in toto corpore redundantiam. opus esse significant, indigere purgatione eos quibus hæc symptomata*

i. iiii.



eueniunt, à flaua bile in ventriculo si-  
pernatante, & suapte natura superiora  
petente.

## APH. 18 ARGVM.

*Dolores supra septum transuersum,  
per superiora, infra verò per inferiora, pur-  
gatione egere.*

**Τ**ὰ ὑπὲρ τοῦ φρενῶν ὀδυμήματα, ὅκοσα  
κατὰρσιως δέονται, αὐτῷ φαρμακείης  
δεῖσθαι σημαίνει. ὅκοσα δὲ καίτω, καίτω.

*Supra septū transuersum dolores, qui-  
cunque eget purgatione, per superna pur-  
gandum esse significant: Qui verò infra  
sunt, per inferna.*

*Supra septū transuersum dolores, pur-  
gatione indigentes. purgandum esse si-  
gnificant, nam quò natura maximè re-  
pit, eò ducere per loca conferentia, no-  
xios humores oportet.*

## APH. 19 ARGVM.

*Ipsam sitim signum esse peractæ pur-  
gationis.*

**Ο**ἷσοι ἐν τῇσι φαρμακοποίησι μὴ δι-  
ψῶσι, καθαιρόμενοι οὐ παύονταί τιν'  
ἢ



ἡ δίψα.

*Qui potione medica dum purgantur non sitiunt, ipsorum purgandi finis non fit donec sitiuerint.*

*Non sitiunt, neque os ventriculi exsiccari sentiunt vacuatis excrementis. purgandi finis non fit, excernere aut vacuari non desinunt. donec sitiuerint, nondum enim medicamentum universam actionem suam tum exeruit: sed reliqui sunt adhuc aliqui humores, quos vacuare oportet donec ex vacuatione siccitas oriatur, quæ sitim, indigentiam humiditatis nuntiātem, excitare potest.*

APH. 20 ARGV M.

*Notæ infrà purgandum denotantes.*

**Α** Πυρέτισιν ἐοῦσιν ὡς ἤνται σφόδρα, καὶ  
 γυνάτων βάρος, καὶ ὀσφύος ἄλγημα,  
 καὶ τὸ φαρμακείης δεῖσθαι σημαίνει.

*Si citra febrem tormina adsint, & genuum gravitas, & dolor lumborum, inferna purgatione opus esse significant.*

*Si citra febrem tormina, & cruciatus iuxta umbilicum, torquentes intesti-*



na, qui ut plurimum à materia crassa pituitosa & flatulenta generantur. *genuum grauitas*, ab humorum noxarum decubitu facta. *¶ dolor lumborum dorsi partem circa renes infestans.* *¶ ferna purgatione*, hæc enim symptomata omnia humoris noxii motu ratione cuius euacuationes moliri oportet, ad inferiora fieri denotant.

## APH. II ARGV M.

*Egestiones nigrae sponte prouenientes semper esse pessimas.*

**Υ**ΠΟΧΩΡΗΜΑΤΑ ΜΕΛΑΝΑ, ΟΚΟΪΟΝ ΑΪΜΑ  
ΛΑΝ, ΑΠ' ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΞΥΝΟ ΠΥ  
ΡΕΤΙΣ ΚΑΙ ΑΨΔ ΠΥΡΕΤΙΣ, ΚΑΚΙΣΤΑ. ΚΑΙ ΟΚΟΣΩ  
ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΩΡΗΜΑΤΩΝ ΠΛΕΙΩ ΠΟΝ  
ΡΟΠΕΧΗ, ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΚΙΟΝ. ΞΥΝΟ ΦΑΡΜΑΚΩ Δ  
ΑΜΕΙΟΝ. ΚΑΙ ΟΚΟΣΩ ΑΝ ΠΛΕΙΩ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΠΙ  
ΙΝΕΧΕΙ.

*Excrementa alui nigra sanguini atrisimilia, sponte euntia siue cum febre sin-  
citra febrem, pessima: ¶ quanto ipsorum  
colores peiores fuerint plures, eo deterio-  
ra. A medicamento autem talia exigimelius est, idque quanto ipsorum plures  
fuerint*



uerint colores.

*Sanguini atro similia*, nempe qui diu extra vasa moratus est, & per intestina defertur. *sponte euntia*, per vniuersum corpus, sine medicamento quod purgandi potestatem habeat. *pestima*, quod semper à causa mala, vel frigida, vel calida proficiscantur: calor enim in iecore sanguinem adurit, frigus calorē natium extinguit, quo fit vt sanguis subinde nigrescat. & *quanto ipsorum colores*, excrementorum & deiectionū. eo *deteriora*, quippe multorum prauorum in corpore affectuum sunt signa. A medicamento autem, si tales egeruntur humores. *plures fuerint colores*, excrementorū a medicamento euacuatorum. *melius est*, quòd naturā ipsam humores vitiosos debellasse ac superasse significant.

## APH. 22 ARGVM.

*Atræ bilis excretionem in morborum quorumlibet initys, semper malam esse.*

Νοσημαίων ὁκόστων ἀρχομένων ἐν χολῇ μέλανι ἢ αἵματι ἢ κίτῳ ἐπέλθῃ, τα-



νάσμον.

*Morbis quibus suis incipientibus si a bilis suprâ infrâne exierit, perniciosus*

*Morbis quibus suis incipientibus, & qualibet materia factis, idque in principio vniuersali, in quo nulla adhuc apparet coctio. si atra bilis, ex melancholico humore putrefacto, aut flabile immodicè exusta, progenita. si suprâ, ut per vomitum, nares, sputum infrâ, ut per secessum & urinam. perniciosum: significat enim naturam male affectâ esse, utpote quam constat nunc quam euacuare superflua, nisi concocta fuerint: si ergo sursum feratur, rardit & exulcerat ventriculum ac gulam & in consensum cerebrum aliasque corporis partes rapit: si deorsum imperiter fecerit, abradit intestina, & exedit dysenteriasque letales efficit.*

APH. 23 ARGVM.

*Morti proximos quibus post morbos acutos, aut diuturnos, atrabilis & melancholicus humor excernitur.*

Ὁκόσιον



Κόσσιον ἐκ νοσημάτων ὀξέων, ἢ ἐκ  
πολυχρονίων, ἢ ἐκ τραμάτων ἢ ἄλ-  
πως λεπτομεροῖς χολῇ μέλαινα, ἢ ὁ-  
αῖμα μέλαν ὑπέλθῃ, τῇ ὑπεραίῃ ἀπο-  
πνεύσκει.

*Quibus per morbos acutos, aut diutur-  
nos, aut vulnera, aut alium modum ex-  
tenuatis atra bilis, aut velut sanguis ni-  
ger subierit, postridie moriuntur.*

*Vulnera, quæ adeò ingentem san-  
guinis copiam effuderint, ut vires de-  
biles effectæ sint. extenuatis, & debili-  
tatis. atra bilis, utpote non naturalis.  
Sanguis niger. hoc est naturalis atra bi-  
lis subierit, vel per superiora vel per in-  
feriora. post ridie moriuntur, propter ni-  
mirum morbi magnitudinem & im-  
becillam facultatem.*

## APH. 24 ARGVM.

*Dysenteriam ab atrabile factam, la-  
bilem.*

Δυσεντερία ὡς ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἀρ-  
ξίται, τεράσιμον.

*Dysenteria si ab atrabile incipiat, e-  
st itiosa.*



*Dysenteria*, exulceratio intestinorū in qua paulatim & breuibūs interval-  
lis deiectio fieri solet. *si atra bile*, ex bi-  
lis adustione facta. *exitiosa*, quòd à can-  
cro ulcerato nihil differat. Accedit q̃  
medicamenta ipsa intestinis, vt exter-  
nis partibus, imponi non queant, ne-  
que illis tantisper donec facultatem  
suam exerant, adhærere: Adde intesti-  
na ipsa malè affecta, ab alimēti excre-  
mentis semper irritari.

## APH. 25 ARGVN.

*Quibus sanguis per os emittitur malū,  
quibus per inferiora bonum.*

Ἰμα αἷος ὀκτοῖον αὖ ἢ κακόν. καὶ τὰ  
δε, ἀχαιδόν, μέλαν ὑποχρεόν.

*Sanguinem supernè quidem efferri,  
qualiscunque sit, malum: Infernè vero  
niger si deiciatur, bonum.*

*Sanguinem supernè, utpote per os e-  
missum. qualiscunque sit, siue spumo-  
sus, siue rubicundus, siue flauus, siue  
niger. malum, malum aliquod porten-  
dit: quippe aut apertionem, aut exci-  
sionem, aut rupturam alicuius vasis,*  
in



superioribus partibus cōsistentis, si-  
 ficat, idque in viris maximè. *infer-*  
*verò*, sanguis emissus: nimirum per  
 morrhoides. *bonum*, quia per hæ-  
 morrhoidum profluuium, melancho-  
 licus humor, quē hominis natura coa-  
 uauit, vacuatur.

## APHOR. 26 ARGV M.

*Carunculas in dysenteria excretas la-  
 te esse signum.*

† ἢ ἡ δὲ δυσεντερίας ἐχόμενον ὄχι αἷμα ἀλλ'  
 ὀδόντες ὑποχωρήσωσι, θανάσιμον.

*Si dysenteria laboranti veluti carun-  
 culae deiciantur, mortiferum.*

*Si dysenteria laboranti, cuiuscunque  
 generis illa sit. carunculae, & ramenta  
 intestinorum adeò magna vt carnis  
 figiem præ se ferant. deiciantur, &  
 discernantur. mortiferum, tanta enim  
 in visitur exulceratio, vt neque ca-  
 va coalescere, neque cicatrix obduci  
 possit.*

## APH. 27 ARGV M.

*Interdū aluos humectari, post sangui-  
 nis copiosi per febres aliósque morbos eru-  
 tionem.*



**Ο**κόσοισιν ἐν πῖσι πυρετοῖσι αἱμορραγίᾳ  
πλήθος ὀκοθενουῶν, ἐν τῇσιν ἀναλήψει  
παυτέοισιν αἱ κοιλίαι καὶ θυρεαίνονται.

*Quibus per febres sanguinis undecū  
que eruperit copia, conualescentibus ven-  
tres humectantur.*

*Quibus per febres, aliosque morbos  
undecunque, siue id è naribus, siue per  
uterum, siue hemorrhoides fiat. cōua-  
lescentibus, quum post morbum iam  
reficiuntur. ventres humectantur, pro-  
pter alimenta quæ minus benè cocta  
in ventre morantur, neque in corpus  
distribuuntur.*

## APH. 28 ARGV M.

*Surditatem fieri ob retentas biliosas  
deiectiones, et vicissim solui ubi illæ su-  
peruenerint.*

**Ο**κόσοισι χολαῖα τὰ διαχωρήματα, καὶ  
φῶσις γινόμενης παύεται, καὶ ὀκόσοισι  
κῶφωσις, χολαῖων γινόμενων παύεται.

*Quibus deiectiones sunt biliosæ, su-  
perueneriente surditate cessant: et contrà  
quibus surditas adest, biliosorum deie-  
ctione*



tione finitur.

*Deiectiones biliosæ, facilè mobiles. superueniente surditate, nō stabili ex cursu bilis ad cerebrum factæ: cessant, & desinunt. Contra, materia è superioris ad inferiora translata. finitur, scilicet surditas: uti aliàs, profluvium sanguinis è naribus, difficultate intestinorum, coxendicum vel genum dolore.*

APHOR. 29 ARGV. M.

*Rigorem sexto die in febris ortum, damnat.*

**Ο** Κόσσιος ἐν ἑστὶν πυρετοῖσιν ἐκταύσιον  
ἐόδοι ῥίχα γίνεται, δὲ κριτα.

*Febricitantibus si sexto die rigores fiat, iudicationem habent difficilem.*

*Febricitantibus, & in his quidē continuè. si sexto die, qui iudicatorius non est. rigores fiant, & totius corporis inæqualis concussio & quassatio, materia nimirum extra venas expulsa. difficile. malè iudicatur de ægrotis, nā vel moriuntur, vel ægrotudo longa efficitur, vel recidunt, aut simile aliquid patiuntur.*

lz. i.



## APH. 30 ARGVM.

*Quæ febres futurae sint longae aut  
ues, ex quo accessio ipsa inuadit.*

**Ο** Κί σοισι παροξυσμοὶ γίνονται, ὡς  
ρὺν ἀφ' ἧς ὁ πυρετὸς, ἐς πλὴν αὐτοῦ  
ὡς πλὴν ὡς πλὴν ὡς λάβη, δὲ κεῖται.

*Quibus accessiones fiunt, quacumque  
hora febris dimiserit, eadem si postero  
repetat, iudicatu difficilis esse solet.*

*Quibus accessiones, febrium inter  
lentium. hora, obseruata scilicet. iudicatu  
difficilis, ob causam quæ accessi  
nem facit fixam, firmatam & stabilem  
nam quæ firmata sunt ægrè soluuntur  
& validiore commotione iis opus est*

## APHOR. 31 ARGVM.

*Quibus in febribus abscessus fieri  
possunt.*

**Τ** Οἷσι κοπιώδεις ἐν τοῖσι πυρετοῖσι,  
ἀρθρα καὶ ὀφθαλμοὶ καὶ γάγγραι  
αἱ ἀποστήσεις γίνονται.

*Qui per febres lassitudinem sentiunt  
iuxta articulos, & iuxta maxillas potius  
simul*



*imium abscessus fiunt.*

*Lassitudinem sentiunt*, siue ea ab externo aliquo atq; adeò manifesto motu, quem quis sustinuit febris initio, siue sponte & citra laborem acciderit. *ad articulos*, & totius corporis iuncturas. *abscessus fiunt*, in spontanea quidē lassitudine, latiora articulorum spatia promptè in se vitiosorum humorum redundantiam suscipiunt: in non spontanea, motu excalefacti articuli, corporis excrementa attrahūt. *abscessus fiūt*, propter nimium calorem febrilem, qui multitudinem humorum secum sursum defert: deinde propter materiam, quæ magna ex parte tenuis est adeò, vt & vi caloris, suaque sponte promptè superiora petat: adde quod buccæ & maxillæ sint admodum imbecillies, nequeantque ad alias corporis partes excrementa ipsa propellere.

APHOR. 32 ARGV M.

*Quid futurum sit è morbo conualescentibus, ubi aliqua parte laborauerint.*

lz. ii.



**Ο** Κόποι δὲ αἵματα, ὥστε τιν ἐκ τῶν νοσή-  
ντων ποιεῖν, ἐν ταῖς αἰσθησίαις γίνον-  
ται.

*Quibus ex morbo convalescentibus  
pars aliqua laborat, eò abscessus fiunt.*

*Convalescentibus, resurgentibus  
morbis, potissimum febribus, labora-  
tione dolorem sentit. eò, in hac parte, in qua  
labor est & dolor, abscessus fiunt, dolo-  
rem enim destillationes excitat.*

APHOR. 33 ARGV M.

*Dolorem & lassitudinem morbum  
antecedentia, in causa esse cur in partem  
aliquam supernacua decumbant.*

**Α** Τὰ πρὸ καὶ πρὸς πεπονηκός πῃ ἢ πρὸς το-  
νοσέειν, ἐν ταῖς αἰσθησίαις ἡ νόσος.

*Sed si qua ante morbum pars labora-  
uerit, ibi morbi sedes.*

*Ante morbum, antequam aliquis fe-  
bre, aut alio morbo affligi cœperit.  
pars laborauerit, aut labore lassata fue-  
rit. ibi morbi sedes, eamque in partem  
morbus decumbit, & futurus est ab-  
scessus in ea, per quem morbus ipse iu-  
dicabitur: nisi per aliquam excretio-  
nem,*



am, quæ fit per urinam, aut sanguinis è naribus profluvium, vacuati fuerint eiusmodi humores crassi, facientes abscessum.

## APHOR. 34 ARGV M.

Anginam ex gutturis inflammatione tam, confestim strangulare.

**Η**Ν ἰσὺς οὐ πυρετὸς ἐχόμενον, οἱ δὲ μακρὰ μὴ ἐόντος ἐν τῇ φάρυγγι πνιγὲς καὶ φωνὴς ἀπύκνυται, θανάσιμον.

Si febre detento suffocatio derepentè supervenerit, nullo in faucibus apparente tumore, est mortiferum.

Si febre detento, & febricitanti homini febre intensa aut remissa. suffocatio, & strangulatio. in faucibus, ore ipso aperto. mortiferum, quòd obstruantur ea quæ respirationi serviunt instrumenta.

## APH. 35 ARGV M.

Quid accidat his qui alia angina specie corripuntur.

**Η**Ν ἰσὺς οὐ πυρετὸς ἐχόμενον ὁ πρῶτος λόγος ἐξ αἴφνης ὁππορὰ φησὶ καὶ μόγις καὶ  
lz.iii.



Ταπίνειν δ' ὠήται, οἱ δὴματος μὴ ἔοντος, γανασμὸν.

*Si febre detento repente collum intorqueatur, ac vix deglutire queat, nullo existente tumore, mortiferum.*

*Si febre, vehemēti. collum intorqueatur, repente. nullo existente tumore, in faucibus. mortiferum, signum est: quòd inflammationē aliquam in gulæ præiacentibus musculis, aut ipsa gula, esse portendat.*

APHOR. 36 ARGV M.

*In febris, aliisque morbis acutis, qui sudores indicatorij, qui minus sint exprimuntur.*

Ἰδρώτες πυρεταί νοιοσιν ὡς ἄρ' ἔχοντες, ἀγαθοὶ τελευταῖοι, καὶ πεμπταῖοι, καὶ ἑβδομαῖοι, ἑνναταῖοι, καὶ δωδεκαταῖοι, καὶ πωσαρεσκαὶ δεκαταῖοι, καὶ ἐπιακαδεκαταῖοι, καὶ μὴν καὶ εἰκοσιῇ, καὶ ἑβδόμῃ καὶ εἰκοσιῇ, καὶ τελακοσιῇ περσότη, καὶ τελακοσιῇ τετάρτῃ. οὗτοι γὰρ οἱ ἰδρώτες νούσουσιν κρίνοισιν. οἱ δὲ μὴ οὕτως γινόμενοι, πόνον σημαίνοισι, καὶ μῆκος νούσου, καὶ ὑποβρασμοῖς.

*Sudores*



Sudores febricitantibus boni, qui ma-  
 gis cœperint die tertio, quinto, septimo,  
 nono, undecimo, decimoquarto, decimo-  
 quinto, vicesimo primo, vicesimo septi-  
 mo, tricesimo primo, & tricesimo quarto.  
 nim Sudores morbos iudicant. Qui se-  
 cus euenerint, laborem, & morbi longi-  
 tudinem, aut eiusdem redditum signifi-  
 cant.

Sudores febricitantibus, febre acuta,  
 ardente, & tertiana interpolata. ma-  
 gis cœperint, & euenerint his diebus  
 in textu enumeratis. iudicant morbos,  
 bene finiunt. qui secus euenerint, sci-  
 cet aliis diebus intermediis, mala in  
 contextu recitata significant.

## APH. 37 ARGVM.

Frigidum sudorem in acuta febre ortū  
 mortem portendere.

ΟΙ ψυχροὶ ἰδρώτες ζῶντες μὲν ὅζῃ πυρετῶς  
 γινώσκουσιν, τὰ νῦν ζῶντες ὁρμητέραν δὲ,  
 μήκος νούσου σημαίνουσιν.

Frigidi sudores cum febre quidem acu-  
 ta mortem, cum mitiore vero morbi lon-  
 gitudinem significant.

lz. iiii.



*Frigidi sudores, tales nimirum ad medici tactum & assistentium, quique corpore eiusmodi emanant. quum acuta, & vehementi febre facti. mortem, significant enim tantam in corpore ipso frigidiorum humorum copiam, ut neque à nativo calore, neque febri liqueant calefieri. cum mitiore, febre frigidi sudores facti. longitudinem morbi significant, quòd humores crassi & multi sint, nec brevi tempore concoqui & discutiqueant.*

## APHOR. 38 ARGV M.

*Ex sudore cognosci posse in qua corporis parte hareat morbus.*

**K** Αἱ ὅκου ἐν τῷ σώματι ἰδρῶς, ἐν ταύταις φερέται πρὸ νοσήσων.

*Qua corporis parte sudor, ibi morbus.*

*Qua corporis parte sudor, sponte, & à natura ipsa propellente factus, non à causa externa. ibi morbus, qui iam actu infestat, aut paulo pòst futurus est.*

## APH. 39 ARGV M.

*Ex calore & frigore posse deprehendi,  
in*



*qua parte corporis morbus sit.*

**Κ** Αἰ ὅκου ἐν τῷ σώματι θερμὸν ἢ ψυχρὸν, ἐν ταῦτα ἡ νόσος.

*Et qua parte corporis inest calor aut frigus, ibi morbus.*

Calor, insignis, neque à causa externa excitatus. aut frigus, cōsimiliter insigne. ibi morbus, quippe necesse est tãtam corporis partem quæ nimium calet aut friget, naturalem suam temperiem amisisse.

APH. 40 ARGV M.

*Quid crebræ caliditatis aut frigiditatis in vniuerso corpore mutationes portendant.*

**Κ** Αἰ ὅκου ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, καὶ ὡς τὸ σῶμα κατὰ ψύχεται ἢ αὖτις θερμαίνεται, ἢ χροῖμα ἔπρον ὅς ἐτέρου γίνηται, μῆκος νόσου σημαίνει.

*Et quando toto corpore mutationes accidunt, vt si corpus refrigeretur & vicissim calefiat, vel color alius ex alio oriatur, longitudinem morbi significant.*

*Refrigeretur & vicissim calefiat, va-*



riis vicibus, & perseveranter. significat, modo vires robustæ sint: nam hæ qualitatum atque colorum mutationes, humores (quos maximè colores ostendunt) efficientes morbum, esse varios & diuersos præ se ferunt, ad quos conquendos natura longo indiget tēpore.

## APH. 41 ARGVM.

*Quid liceat medico prædicere ex sudore copioso à somno facto.*

Ἰδρὼς πολὺ ἐξ ὕπνου αἰδο φανερῆς αἰτίας γινόμενος τὰ σώματα, σημαίνει ὅτι πλείονι τροφῇ χρέεται. ὡς δὲ ἐφ' ὧ μὴ λαμβάνουσι τὸ το γίγνηται, σημαίνει ὅτι κενώσιος δέεται.

*Sudor multus per somnum factus, copiosiore cibo corpus uti significat: Quod si parcius epulanti hoc accidat, vacuatione indigere sciendum est.*

*Sudor multus, nō exiguus. per somnū factus, cū scilicet sanguis & spiritus ad exteriora corporis reuertūtur, absque causa manifesta, ut stragulis, & id genus aliis sudorem proliciētibus. copiosiore cibo, è cibi enim copia multa excrementa, quæ cum calore & spiritu*  
ad



exteriora feruntur, generari neces-  
 est. *parcius epulanti*, hoc accidat, vt  
 ne manifesta causa post somnum su-  
 et. *vacuatione indigere*, quæ fit per ve-  
 sectionem, vel per medicamētum  
 organs, pro ratione redundantia ex-  
 cementorum, quæ sudoris causa sunt.

## APH. 42 ARGV M.

*Quid quantitas & qualitas eius su-  
 oris, qui per vniuersum morbi tempus  
 ccidit, portendat.*

[Δρῶς πολὺς ψυχρὸς ἢ θερμὸς αἰεὶ ῥέων, ὁ  
 ψυχρὸς μείζων, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάσσων νοσ-  
 τὸν σημαίνει.

*Sudor multus, frigidus calidusue sem-  
 per fluens, frigidus grauiorem, calidus mi-  
 norem morbum significat.*

*Sudor multus, exigu<sup>9</sup> enim nihil ma-  
 li portendit. semper, per vniuersū mor-  
 bi tempus. frigidus grauiorem, longio-  
 rem morbū significat: sudor enim fri-  
 gidus crassitiæ materiæ, quæ nō facile  
 discuti aut à calore vinci queat, præ se  
 fert, ideóq; longitudinem etiā morbi.  
 calidus minore, materiā enim tenuem,*



& quam promptè concoquere ac discutere natura possit, calidus sudor porrendit, ideóque breuiorem etiam morbum.

## APHOR. 43 ARGV M.

*Continuas febres, quæ per tertium diē validiores fiunt, periculosas, intermittentes periculo vacantes.*

**Ο**Ι πυρεπὶ ὀκτώσιν μὴ διαλείποντες διαλείποντες ἰσχυρότεροι γίνονται, μᾶλλον δὲ θνήσκουσιν. ὅτῳ δὲ αὖ τὸ πρῶτον διαλείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκύνδουσιν.

*Febres quæ tertio quoque die vehementius affligentes non intermittunt, periculosiores: quoquo modo autem intermiserint, periculum abesse significant.*

*Febres, continuæ nimirum, quæ ad integritatem & infebri citationem nō desinunt, tertio die vehementius affligentes, ut semitertianæ, quæ quidem continuæ sunt, acutæ, & tertio die grauius affligentes. periculosiores, quàm quæ intermittunt: nam naturam quiescere non permittunt, nec solum stomachum & neruosam eius partem attingunt,*



ingunt, sed etiam lethargicas animi delationes, atton tāsque vigilias inue-  
hant, interim ad syncopem vsq; cor-  
pus discutiunt, linguam valde siccant,  
animi defectionem efficiunt, vehe-  
menter ea quæ in alto sunt commo-  
uentes. *quoquo modo autem, & quocū-  
que tempore, vel per maius spatium,  
vel per minus. periculum abesse signifi-  
cant, eo enim tempore, quo vacant fe-  
bre, virtus se recolligere potest.*

## APH. 44 ARGVM.

*Diuturnas febres, vt plurimum per  
tubercula, & dolores in articulos decum-  
bentes finire.*

Ο Κόσταις πυρετοὶ μακροὶ, τοῦ τέλει φύ-  
ματ' εἰς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι ἐγγίνονται.

*Quos febres longæ exercent vs tuber-  
cula ad articulos vel labores fiunt.*

*Quibus febres longæ, à multa mate-  
ria, crassa, glutinosa & frigida, vs tuber-  
cula, & tumores ex quacunque corpo-  
ris parte erumpentes. ad articulos, nam  
materia illa frigida & crassa, quum per  
cutis meatu exire non possit faciliè ad*



articulos decumbit. *vel labores, & a-*  
*scemmata, siue decubitus noxioru*  
*humorum ad quos dolor sequitur.*

## APH. 45 ARGV M.

*A febris conualescentes, largiore*  
*bo uti, si quando tubercula, & articu-*  
*lorum labores incidunt.*

Ὅσοις φύματα εἰς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι  
 πυρετῶν γίνονται, οὗτοι σίτοις πλείο-  
 χρεόνται.

*Quibus tubercula ad articulos v-*  
*labores post febres fiunt, ἢ cibarijs plu-*  
*bus utuntur.*

*Post febres, longas & diuturnas. l-*  
*cibarijs pluribus utuntur, nam quon-*  
*supra mediocritatem, aut viriū pro-*  
*portionem cibos ingerunt, fieri non*  
*potest ut rectè cōcoquant, igitur mul-*  
*ta excrementa coaceruent necesse est*  
*quæ si ad cutem protruduntur, tuber-*  
*cula, si ad articulos, dolores excitant.*

## APHOR. 46 ARGV M.

*Rigor perniciosus in febris quando*  
*fiat.*

H



**H**N ῥίγος ἐμπίπῃ πυρετῷ μὴ διαλεί-  
πον· ἥδη αὖθεν εἶναι θανάσιμον.

*Si rigor febre non intermittente agrum  
iam debilem inuadat, mortiferum est.*

*Si rigor, & vniuersi corporis concus-  
sio. febre non intermittente, nec desin-  
nente. agrum iam debilem, in hoc vlti-  
mo naturæ conatu. inuadat, natura i-  
psa insurgente contra res noxias, vt  
easde expellat. mortiferū est, naturæ in-  
dicans summā imbecillitatē, quæ so-  
lita in rigoribus noxios humores eua-  
cuare, nunc id efficere nō possit, quod  
victa ceciderit & extincta sit.*

APHOR. 47 ARGV M.

*Quid ex prauis excreationibus & ex  
puitionibus prædicendum.*

**A**I ἀποχρέμψεις αἱ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι  
μὴ διαλείποσιν πελιδναί, καὶ αἱμα-  
τώδεις, καὶ δυσώδεις, καὶ χολώδεις, πᾶσαι  
κακαί. ἀποχωροῦσαι δὲ καλῶς, ἀγαθαί. καὶ  
κτ' τὰς διαχωρήσεις, καὶ κτ' τὰ οὖρα. ὡς δὲ  
μή τι τῶν συμφερόντων ἐκκρίνηται διὰ τῶν πό-  
πων πύτων, κακόν.

*Excreationes in febribus nō intermi-*



tentibus liuidæ, cruentæ, fœtida, bilioſæ  
omnes malæ: cōmodè tamen ſi prodeant  
bonæ. Sed eadem quoque eſt eorum quæ  
per aluum, & vrinas excernuntur ra-  
tio. Si quid verò quod non inuet per ha-  
locæ excernatur, malum.

Excreationes, & quæ per fauces & a-  
ſperam arteriam ſiunt purgationes. n-  
intermittentibus, continuis, in quibu-  
pluſquam in cæteris morbis mali po-  
tendunt. *liuidæ*, quæ colorem cineri-  
tium cum quadam nigredine referūt  
malæ ſunt, quod partium vnde excer-  
nuntur mortificationem ſignificent.  
*cruentæ*, quoque malæ ſunt, quòd vaſe-  
rum apertionem portendant, aut va-  
ſis imbecillitatem, aut eroſionem à bi-  
lioſis humoribus factam. *fœtida*, gra-  
uiter olentes excreationes, malæ quo-  
que ſunt, quòd putrefactionem ſigni-  
ficent. *bilioſæ*, quòd puram & immodi-  
cam bilem præ ſe ferant in iſſis feбри-  
bus continuis. ſi prodeant, excreationes  
per ſe prauæ. quæ per aluum, per deie-  
ctionem & ſeceſſum. ſiue per vrinas,  
nam partem malè affectam expurgāt:  
quod



quod accidere solet in his omnibus v-  
 iam facta coctione exeunt & æger  
 acilè tolerat. *per hæc loca, per os, ven-*  
*em inferiorem & vesicam. malū est,*  
*nam quā non conferant si excernan-*  
*tur, præstaret ea retineri in corpore,*  
*magis quam expelli.*

## APH. 48 ARGVM.

*Letale signum, ubi in ardente febre  
 & lipyria, exteriora frigescent, & inte-*  
*riora vruntur.*

ΕΝ τοῖσι μὴ διαλείπουσιν πυρετοῖσιν, ὡς τὰ  
 μὲν ἔξω ψυχρὰ ᾖ, τὰ δὲ ἔνδον καίηται  
 καὶ δὴ ὡς ἔχῃ, θανάσιμον.

*In febribus nō intermittentibus si par-*  
*tes externæ algent, internæ vruntur &*  
*sitiunt, letale est.*

*Non intermittentibus, ut ardēte per-*  
*niciosa, & lipyria. si partes externæ, ut*  
*sunt nares, aures, pedes & summæ ma-*  
*nus. algent, propter sanguinis sese ad*  
*viscera recipientis defectum. internæ,*  
*quæ intra thoracem & ventrem con-*  
*tinentur. vruntur & sitiunt, vehe-*  
*menter. letale est, signum: significat*

l. i.



enim in visceribus magnam inesse inflammationem, vel erysipelas, sanguine, per modum cucurbitulæ, in eiusmodi partibus inflammatione affectis, conclusio.

## APH. 49 ARGVM.

*Signa quædam latalia, ab animalis cultate desumpta, in continuis febribus apparentia enumerantur.*

**Ε**Ν μὴ διαλείποντι πορεπῶ, καὶ χεῖλος ὀφρύς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ εἰς διαστροφὴν, καὶ μὴ βλέπη, καὶ μὴ ἀκοὴ, ἢ δὴ ἀθενεὺς εἶναι τὸ σῶμα, ὅπῃ αὐτῶν ἑνὶ τῶν ἐγγύς θάνατος.

*In febre non intermittente si labrum, aut supercilium, aut oculus, aut nasus peruertitur, si non videt, si non audit, inbecillo iam corpore quicquid horum acciderit, in propinquo mors.*

*In febre non intermittente, in qua vires debiles sunt. si labrum, peruertatur & distorqueatur, ob nervorum contractionem ad sua principia factam peruertitur, & ex rectis flexuosa omnia illa fiant. si non videt, si non audit, scilicet*



altate animalis motrice & sensifica,  
 imbecilla facta. imbecillo corpore, pro-  
 pter noxas quæ motrici facultati ac-  
 dunt. quicquid horum, symptomatum  
 uenerit. in propinquo mors, & quantò  
 iura eorum adfunt, tantò citius mors  
 peruenit.

## APH. 50 ARGVM.

*Spirandi difficultatem, & delirium  
 continua febre euenientia, signa esse  
 letalia.*

Ο Κου αὖ ἐν τῷ πυρετῷ μὴ διαλείποντι  
 δύσπνοια, χόνηται καὶ τὸ ξαφροσύνη,  
 ἀνάστροφον.

*Vbi in febre non intermittente diffi-  
 cultas spirandi & delirium acciderit,  
 letale.*

*Difficultas spirandi, magna & rara,  
 atq; adeò spiritus magnus & ex longis  
 interuallis. letale, est signum; quòd ni-  
 mirum & cerebrum, & instrumenta spi-  
 ritus, laesa esse significant, quibus sym-  
 ptomatibus febris accedit continua;  
 quæ & ipsa sola per se satis est efficax  
 ut vires corporis prosternat.*

l. ii



*Abscessus à morbo non liberantes primis diebus indicatorijs longitudinem morbi significare.*

**Ε**Ν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀποσήματα μὴ λυόμενα πρὸς τὰς πρῶτας κρίσεις, μὴ νόσου σημαίνει.

*In febribus abscessus qui primis indicationibus non solvuntur, longitudinem morbi significant.*

*In febribus, longioribus quæ abscessus iudicari solent, non solvuntur, nec morbo liberantur, quòd noxii humores morbum efficientes, ad locum abscessus uniuersi non decubuerint, sed nonnulli intus relictæ fuerint. significant, nam humorum noxiorum multitudinem præ se ferunt, quos vna indicatione natura expellere non potuit.*

*Quid oculi illachrymantes in morbo portendant.*

**Ο**κόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἢ ἐν τῇσιν ἄλλησιν ἀρρώσῃσι κατὰ θεωρίαις ὁφθαλμοὶ ἵαλονται.



μοὶ δακρύουσιν, οὐδὲν ἄτοπον. ὁ κόσμος  
 μὴ γὰρ θεράσσειν, ἀπεπώτερον.

*Quibus in febribus aut aliis morbis  
 luntariè illacrymant oculi, absurdum  
 est. Quibus verò præter volūtatem,  
 furdius.*

*Absurdum non est, minimè pericu-  
 lum est, quòd hoc ipsū accidat pro-  
 pter externam causam aliquam, vt a-  
 nxi interitum, aut rerum quæ nobis  
 caræ fuerunt amissionem. præter vo-  
 luntatem, non spōte & minimè de in-  
 dustria. absurdus, est id, & periculum,  
 mortem nimirum significat, nam in  
 solo cerebro læsio significatur, & ma-  
 gna imbecillitas facultatis retentricis,  
 reliqua etiam signa pernicioſa acces-  
 rint. quippe vbi cætera se rectè ha-  
 bent, lacrymæ illæ sine voluntate e-  
 mpuentes, sanguinis è naribus pro-  
 fluuium potius quam mortem por-  
 tendunt.*

## APHOR. 53 ARGVM.

*Quid lentores iuxta dentes nati, in  
 febribus portendant.*

I. iii.



**Ο**κόσται δὲ ὅτι τῶν ὀδόντων ἐν τοῖσι  
ρεπίσι πλείονα γίνεται, ἰσχυρότεροι  
γίνονται οἱ πυρεποί.

*Quibus per febres circa dentes lent  
quidā obnascitur, his vehementiores sunt  
febres.*

Lentor, humores glutinosi dentibus  
affixi ab immenso calore, qui hos ex-  
siccauit, oriūtur, quare vehementiores  
esse febres manifestum est signum.

## APH. 54 ARGV M.

*Nōnunquam in ardentibus febribus  
egros non admodum siti affici.*

**Ο**κόσται δὲ ὅτι πολὺ βῆχες ξηρὰ βρα-  
χέα ἐρεθίζουσαι ἐν πυρεπίσι καυσώδε-  
ων, οὐ πάντες τοὶ διψώδεις εἰσὶν.

*Quibus sicca tussis paulū irritan-  
tes in febribus ardentibus perseverant,  
non admodum siticulosi esse solent.*

*Quibus, hominibus plurimum diū-  
que & lōgiore tempore. sicca tussis, in  
quibus nihil expuitur. in febribus ar-  
dentibus, sitim vehementem afferenti-  
bus. perseverant, atque adeò durant*

non



admodum, nec pro ratione & proportionem febris. *siticulosi*, propter motum qui in eiusmodi tussi excitatur, que semper aliquem ex vicinis locis tumorem trahit, quo loca ad asperam materiam sita madescunt.

## APHOR. 55 ARGV M.

*Omnes febres ex tumoribus aduentas, præter diarias, malas esse.*

Οἱ δὲν βουβῶσι πυρετοὶ, πάντες κακοὶ πλὴν τῶν ἐφημέρων.

*Ex bubone febres omnes malæ, præter phemeræ.*

*Ex bubone, omniumque adenũ aut glandularum tumoribus & inflammationibus. febres omnes malæ, nam viscera ipsa, atque adeo partes principes malè esse affectas significant, utpote quæ iam supernacua à se repellant in adenas, ut qui pròptè hæc eadem suscipiant. præter ephemeræ, quarũ proprium est & præcipuum, ut à causa aliqua externa incipiant, & vna die solvantur.*

l. iiii.



## APHOR. 56 ARGV M.

*Sudorem crebro accidentem febricitanti, febre non quiescente, duplici nomine malum, quod febrem non soluat, sed in longius tempus protrahat, deinde quod multam significet humiditatem, quam natura brevi tempore concoquere non possit.*

**Π**Υρέσας πιδρώς ὅτι πυρόμομος, μή ἐκλείποντος τῆ πυρετοῦ, κακός. μηχάει γὰρ ἡ νόσος, καὶ ἔχουσιν πλείω σημαίνει.

*Febricitanti sudor superueniens febre ærotum non deficiente, malum. prorogatur enim morbus, & plus humiditatis inesse significat.*

*Febricitanti sudor, creber & assiduus. superueniens malum, portendit, quod sequentia ostendunt. prorogatur enim morbus, adeò in longius tempus protrahitur. & plus humiditatis, quàm constat aliud nihil esse quam excrementa humida in singulis partibus nasci solita, quæ crebri huius sudoris causa sunt.*

Aph.



## APH. 57 ARGVM.

*Correptos conuulsione aut distentione,  
liberari febre succedente.*

**Υ** Πὸ σπασμοῦ ἢ τετανίου ἐνοχλουμένου  
πυρετὸς ἐπιγνώσκειται, λύει τὸ νό-  
σημα.

*Spasmo aut tetano febris si accesserit,  
morbum soluit.*

*Spasmo, siue distentioni neruorum,  
quæ ut plurimum à materia frigida &  
humiditosa fit. aut tetano, siue rigori, in  
quo vniuersum corpus recta extendi-  
tur, & veluti riget. febre superueniente  
morbum soluit, febris enim concoquit  
& dissoluit materiã eiusmodi affectus  
procreantem.*

## APHOR. 58 ARGVM.

*Ardente febre correptos liberari, si ri-  
gor superueniat.*

**Υ** Πὸ καύτου ἐχομένου ἐπιγνωμένου ρίγε-  
ως, λύσις γίνεται.

*Si febre ardente laboranti rigor super-  
ueniat, solutio fit.*

*Febre ardente laboranti, ob bilem in*



venis putrefactam. *superveniatur rigor, inæqualis totius corporis conquassatio, post signa coctionis, & die iudicatorio cum virium robore. solutio fit, & à morbo liberatur, quòd bilis quæ interim in venis continebatur, à natura per carnes ad cutem iudicatoriè excutitur, & per sudorem vacuetur: quæ ratione rigor signum solutionis febris ardentis erit, non causa sanans.*

## APHOR. 59 ARGV.M.

*Longissimus exquisita tertiana terminus describitur.*

Τριταῖος ἀκριβὴς κρίνεται ὡς ἐπὶ τῷ ἔξο-  
δοι, τὸ μακρότατον.

*Tertiana exquisita septenis ad summum circuitibus iudicatur.*

*Tertiana exquisita, quæ ex flava bile, per sensiles corporis partes delata, oriri solet septenis circuitibus ad summum iudicatur, sex temporibus circumscriptis, quod longissimum est, terminatur: quando nec humor ex quo consistit, crassus est aut lentus tenaxve, ut in quotidianis & quartanis, imò nec admo-*



admodum copiosus, proinde facile & citò discutitur.

## APH. 60 ARGVM.

*Instabilem surditatem per profluvium sanguinis è naribus, vel alui perturbationem solui.*

Ὅς οἰσιν αὖ ἐν τοῖσι περὶ τὰ ὦτα  
κροθῇ, αἷμα ἐκ ῥινῶν ῥυέν, ἢ κοιλίῃ  
ἐκ τὰς χεῖρας λυεῖ τὸ νοσήμα.

*Quibus per febres aures obsurduerint, ijs sanguis è naribus profluens, aut perturbata aluus soluit morbum.*

*Quibus per febres, aliòsque morbos sine febre. aures obsurduerint, quod ut plurimum à biliosa materia fit. aluus turbata, quæ nimirum humorum à capite ad se demissorum, defluxum patitur. soluit morbum, & surditatem ipsam: nam humorem, & febrem & surditatem efficientem, contingit expelli.*

## APHOR. 61 ARGVM.

*Bonas eas tantum iudicationes quæ in diebus imparibus eveniunt.*



**Π**Υρέσσοντι μὴ ἐν πείρασιν ἡμέρη-  
σιν ἀφ᾽ ἧς ὁ πυρετός, ὑποβιάζεν εἶ-  
δεων.

*Febricitatem nisi diebus imparibus fe-  
bris reliquerit, solet reuerti.*

*Febricitantem, febre acuta, nisi die-  
bus imparibus, in quibus quod accidat  
accessio, iudicatio fieri solet. febris, ca-  
acuta reliquerit, solet reuerti, nam non  
naturæ lege, sed vi symptomatis, iudi-  
cium factum est.*

## APH. 62 ARGVM.

*Excretiones quæ in diebus decretorijs  
non sunt malas esse, regij morbi exem-  
plo.*

**Ο**Κόσσιον ἐν πῶσι πυρεπῶσι ἵκτεροι ὀφ-  
τύνονται πρὸ τῆς ἐπὶ αἱμερῶν κακόν.

*Quibus superfebres morbus regius su-  
peruenerit ante diem septimum, ma-  
lum.*

*Quibus superfebres, acutas atque a-  
deò continuas, regius morbus, ex ieco-  
ris inflammatione ortus, non è duri-  
tie aut obstructione, malum, nam vi-  
sceris*



sceris phlegmonem præ se fert: deinde bilis ante septimum diem iudicatoriè ad corpus efferri & effundi nō potest.

## APH. 63 ARGVM.

*Causam adfert cur febres intermittētes ad integritatem veniant.*

Ὅτι πόσις ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καθ' ἡμέραν ῥίχα γίνεται, καθ' ἡμέραν οἱ πυρετοὶ λύονται.

*Quibus in febris certo die rigores repetunt, eodem febres solvuntur.*

*Quibus in febris, intermittētib. rigores, atque adeò refrigerationes & horrores. solvuntur, veniuntque ad integritatem, & sine febre sunt. Nam singulis accessionibus humores febres efficientes expurgantur & vacuantur, quicquid enim humoris efferbuit, in ipsa accessione totum expurgatur, & febres necessario ad integritatem veniunt.*

## APH. 64 ARGVM.

*Quid morbus regius in febris post septimum diem superveniens portendat.*



Ο Κόσσιον ἐν τοῖσι πορευοῖσι τῇ ἐξόμῃ, ἢ τῇ ὀνιάτῃ, ἢ τῇ ἐνδεκάτῃ, ἢ πασσαρεσ-  
καιδεκάτῃ ἴκτεροι ὅτι γίνονται, ἀχάτον, ὡς  
μὴ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον σκληρὸν ᾖ. ὡς δὲ  
μὴ, οὐκ ἀχάτον.

*Quibus per febres morbus regius die  
septimo, aut nono, aut undecimo, aut  
quartodecimo supervenerit, bonum, nisi  
dextrum hypochondrium durum sit: a-  
lioqui, minimè bonum.*

*Quibus per febres, acutas, morbus re-  
gius die septimo &c. diebus omnib⁹ iu-  
dicatoriis supervenerit. bonū, nā natu-  
rā bilē ipsā flauā, vnde procreata fuit  
febris, ad cutē iudicatoriē irrepsisse si-  
gnificat. nisi dextrū hypochondriū, quæ  
pars est supra umbilicū, utrinq; ad la-  
tera, spuris costis subiecta. durū sit, aut  
aliquis malus affectus, ex his quos pau-  
lo antè cōmemorauimus, hepati acci-  
derit, nēpe inflāmatio, quæ febrē cō-  
comitatur. alioqui, si nō in diebus præ-  
dictis iudicatoriis accidat morb⁹ regi⁹.  
minimè bonū. quippe cū nō legē naturæ  
prodiit morbus regius, sed morbi ma-  
gis malitia. APH. 65 ARG.*

*Quid in acutis febribus morsus, vehē-*



iēnsque ventriculi astus, portendat.

ΕΝ τοῖς πυρετοῖς πρὸς τὴν κοιλίην καὶ  
μα ἰσχυρὸν καὶ καρδιαγμὸς, κακόν.

In febris circa vētriculum vehe-  
nens astus & cordis morsus, malum.

In febris, acutis & vehementibus,  
circa ventriculū, in se cibū assumptum  
recipiente, vehemens astus, de quo æger  
mirificè cōqueritur, ita ut hæc pars si-  
bi quasi ardere videatur, præ nimio  
æstu. & cordis, seu oris ventriculi, quæ  
cor antiqui appellauere, morsus, malū,  
quippe flauā bilē in ventriculi tunicis  
ebullientem præ se fert.

APHOR. 66 ARGV M.

Convulsiones, & vehementes visce-  
rum dolores, non leue malum in acutis  
febris significare.

Εν τοῖς πυρετοῖς τοῖς ὅξείς οἱ σπασμοὶ καὶ  
οἱ περὶ τὰ σπαστὰ πόροι ἰσχυροὶ, κακόν.

In acutis febris convulsiones, &  
circa viscera vehementes dolores, malū.

In acutis febris, & in cæteris cali-  
diorib⁹ & magis exsiccantibus morbis.  
cōvulsiones, ex siccitate potissimū & i-  
nanitione ortæ. & circa v. nēpe cor,  
iesur, pulmonē, & lienē. malū, portē-



dunt, dolorem enim sentiunt propter viscerū inflammationem, aut obstructionem, aut abscessum.

## APHOR. 67 ARGV M.

*Pauores cōuulsionesque post somnum factas, malum portendere.*

ΕΝ πῶς πυρεπῶσιν οἱ ἐν τῷ ὕπνῳ φόβος ἢ ἀσασμοί, κακόν.

*In febribus per somnum pauores, aut conuulsiones malum portendunt.*

*In febribus, vehementibus & acutis atque adeò in aliis morbis exitiabilibus per somnum, qui potissimum in febris declinatione fit, in qua prodesse deberet. pauores, ingentem melancholicorum humorum copiam, caput per somnum replentium & aggrauantium, significantes. conuulsiones, post somnū in morbis acutis prouenientes. malū portendunt, quòd pituitosorum humorum multitudinem præ se ferant.*

## APH. 68 ARGV M.

*Subsistentem spirationem in febribus, malum portendere.*

Εν



ΕΝ τῷσι πυρετῷσι τὸ πνῦμα πνεύμα θετικό-  
πλον, κακόν. πνεύμα γὰρ σημαίνει.

*In febribus spiritus offendens, malo est.  
convulsionem enim significat.*

*In febribus, acutis & vehementibus,  
spiritus offendens, subsistens nimirum,  
& interrupta spiratio. convulsionem e-  
nim significat, eamque ex siccitate or-  
tam, quam quidem febris acuta mus-  
culos & nervos thoracem mouentes  
plus iusto exsiccans, procreavit.*

## APH. 69 ARGVM.

*Crassam urinam per initia morbi, aut  
non multo post apparentem, commode  
subinde in tenuem eamque multam, cō-  
mutari.*

Ο Κόσσιον ἔχει παχία, θρομβώδεια, ὁ λί-  
γα οὐκ ἀπυρέτοις, πλῆθος ἐπελθὼν ἐκ  
πυρετων λεπτὸν, ὠφελεῖ. μάλιστα ἢ τὰ ποταύ-  
τα ἔρχεται οἷσιν ἐξ ἀρχῆς ἢ ὁ δὲ ταχέων ὑπο-  
στασιν ἴσθι.

*Quibus nō sine febre urinae sunt cras-  
sa, grumosa, & pauca, si ab his tennes  
& copiosae mutantur, prosunt. Maximè*

m. i.



Verò tales redduntur, in quibus statim ab initio, vel non ita multo post sedimentum apparuerit.

Quibus *urinae*, consistentia ipsa, & aquositate. *crassa grumosa*, multa *crassam subsidentiam*, aut in *grumos* conformata, habentes. si ab his *tenuis & copiosa*, post *crassas, grumosas*, & *paucas* provenientes. *profunt*, nam alteratricem facultatem robustiorem faciunt, & ita humores illos *crassos* attenuasse significant, ut maior eorum pars sit *vacuata*. *maximè* verò tales redduntur, exeuntque iis quibus ab initio *febris*, vel paulo post. *sedimentum* apparuerit, ratione *grauitatis materiae*, non *lege naturae*: neque enim *coctionem* significat hæc *subsidentia*, utpote qua initio morbi fieri non possit.

## APH. 70 ARGV M.

Quid *urinae perturbatae in febribus* significant.

Ο Κόσμοι δὲ ἐν πυρετοῖσι τὰ οὖρα ἀνατεταραγμένα οἷον ὑποζυγίου, τοῦτοισι κεφαλαλγία, ἢ πᾶρεσιν, ἢ παρέσσονται.

Quibus:



*Quibus per febres urina turbata, quales iumentorum, ijs dolor capitis vel adst vel aderit.*

*Quibus per febres urina turbata, & tales semper permanent durate febre, quod accidit cum materia crassa, densa & flatuosa, calore conficitur, concoquitur aut agitur. quales iumentorum, equorum, boum & eiusmodi animantium, quæ iugum ferunt, atque homines in laboribus suis coadiuvant, horum enim urinae emissæ turbantur, permanentque turbidæ, propterea quod victu utuntur tali unde crassi humores procreantur. his dolor capitis, propter conturbationem & euaporationem humorum: promptè siquidem spiritus flatuosus unâ cum calore fertur ad caput.*

APH. 71 ARGUM.

*Quartum diem septenorum esse indicem, nubecula rubra exemplo.*

**Ο** κόστος εβδομαία κρίνεται, πυρεοισιν ὅπνέφελον ἴσθαι τὸ οὖρον τῇ πέταρτῃ ἐρυθρὸν, καὶ τ' ἄλλα καὶ λόγον.

m. ii.



Quibus die septimo futura crisis est, *ys* urina rubram die quarto nubeculā habet, ceterāque pro ratione.

Quibus die septimo futura crisis, ad salutē. *ys* urina rubram nubeculā, quæ aliud nihil quā humores noxios prope modū coctos esse significat, ut ea apparente in quarto, qui septimi index est, necesse sit in septimo bonam iudicationem fieri. Significat idem alba nubecula, atqui rubræ nubis tanquam signi pererrari meminit Hippocr. ceteraque, signa quæ iudicationem monstrant, in diebus decretoriis fieri solitam, futuram, vel in urinis, vel alui deiectionibus, vel sputis. pro ratione, & proportionē in ipso quarto die apparere debent, si iudicium firmum septimo die futurum sit.

## APHOR. 72. ARGV. M.

Aquosam urinam malam si præsertim in phreniticis appareat.

Ὅτι οἱ σποισιν οὐ ἐκ διαφανείας, λευκὰ, ποτὶ ἐξ. μάλιστα δὲ ἐν τοῖς φρενιτικοῖς ὁππότε φανεται.

Quibus



Quibus pellucida & alba sunt vrinæ, mala, præsertim si in phreneticis appareant.

Quibus pellucida, perspicuæ sunt si-  
ne aquosæ, & longo tēpore tales pro-  
deunt à causa interna, non externa a-  
liqua. mala, nam extremam crudita-  
tem significant, & bilem flauam non  
in vasis permanere, sed ad cerebrū ob-  
euitatem rapi. præsertim si in phreneti-  
cis appareant, vitiosæ sunt maxime: nā  
quum phrenitis à bilioso sanguine o-  
riatur, par est vt vrina flaua sit, quod  
si quum non accidat, signum est vniuer-  
sam bilem ad caput rapi, quod perni-  
ciosum est.

## APH. 73 ARGVM.

Quid ex hypochondrijs inflatis ac mur-  
murentibus prædici possit.

Ο Κόσσιαν ὑποχόνδρια ματώσα δε βορ-  
βορίζοντα, ὁσπύος ἀλγύματα ἐπιχρυσ-  
μώου αἰκουλίας ποντίοισι καθυστερούνται, ὡς  
μὴ φῶσαι κατάρρα γένωσι ἢ οὔρου πλῆθος ἐ-  
πίλθῃ, ὃν πυρετοὶ δὲ τῶτα.

Quibus elata hypochondria murmu-  
m. iii.



*rant, lumborum superueniente dolore aluus humectatur, nisi infernè flatus erumpant, aut vrinæ multitudo prodeat. Atque hac in febris.*

Elata hypochondria, suspensa, inflata, & tumentia. *murmurant, quòd in his spiritus seu flatus infint. superueniente lumborū dolore, quod fit vbi murmur ad lumborum loca delabitur, sede hypochondriorum derelicta. aluus humectatur, nam quum mediocris humiditas spiritu mixta est, quam spiritus, suapte natura mobilis, ad aluum deducit secum, eamque humectat, hoc autē certò euenire solet. nisi flatus erumpāt, si enim soli flatus erumpant, humorem in corpus distributum esse significant, ideo tum alui humectari non possunt. aut vrinæ multitudo prodeat, nā tum humor, quo debuit aluus humectari, in corpus distributus, per vrinam euacuatur, adeò vt vna hīc vacuatio aliam impediat. atque hac in febris, accidunt in febris dico quæ per se morbi sunt, & nequaquam aliorum morborum symptomata.*

Aphor.



## APH. 74 ARGVM.

*Interdum contingere ut diuturnæ fe-  
res aliter quam per abscessus & decu-  
itus finiantur.*

Ο Κόσσιον ἐλπίς ἐς τὰ δῖθρα ἀφίσταται,  
ρύεταί τῆς ἀποστάσεως οὖρον πολὺ καὶ  
παχὺ, καὶ λευκὸν γινόμενον, οἷον ἐν τοῖσι κο-  
τῶδεσι πυρετοῖσι τεταρταίοισιν ἀρχεται ἐνί-  
σι γίνεσθαι. ὡς δὲ καὶ ἐκ τῶν ῥιπῶν αἰμορῤῥα-  
γία, καὶ πᾶν ταχὺ λύεται.

*Vbi spes est ad articulos abscessum iri,  
abscessu liberat urina multa crassa &  
alba reddita: qualis in febribus laborio-  
sis quarto die quibusdam exire incipit.  
Quod si ex naribus etiam sanguis pro-  
fluxerit, breui admodum solutio fit.*

*Vbi spes est, quum in diuturnis fe-  
bribus, quæ magna ex parte à crassis &  
viscosis humorib⁹ nascuntur, speratur.  
ad articulos abscessum iri, per quem sci-  
licet diuturnæ febres ut plurimum iudi-  
catur. Urina multa crassa & alba red-  
dita, quæ crassos illos humores, qui  
abscessus causa futuri erant, expurgat.*

nr. lili.



*qualis in febris laboriosis, in quibus lassitudinis sensus aliquis existit, in his enim potissimum abscessus fieri solent. Quod si ex naribus etiā, cum vrina prædicta sanguinis fluxus per nares superuenerit, solutio fit, valde celeriter liberantur ab abscessu: in partes enim diuisa materia, supra scilicet & infra, velocissima fit morbi solutio.*

## APH. 78 ARGVM.

*Quid sanguinis aut puris mictio perrendant.*

**H**Ν αἷμα ἢ πύον οὐρέη, τῶν νεφρῶν, ἢ τῆς κύστιος ἐλκυσιν σημαίνει.

*Si quis sanguinem aut pus meiat, renum aut vesicæ exulceratio significatur.*

*Si quis sanguinem aut pus, quod ex abscessu rupto prouenit, meiat, multis consequenter diebus ac mensibus, renum aut vesicæ, vel vreterum, exulceratio significatur, qua verò ratione diiudicare oporteat vtra trium commemoratarum partium magis afficiatur, dolor qui in illis partibus fit, & excrementa ostendunt.*

*Apher.*



## APH. 76 ARGVM.

Quid exiguae carunculae aut veluti  
pillamenta in urinis, praeseferunt.

Ο Κόσσιαν ἐν τῷ οὐρῳ παχὺ εἶναι οὐδὲν  
κίαν μὲν, ἢ ὡς περ σείχης ζυμῆς ἐρ-  
νται, πύττοιον ἀπὸ τοῦ νεφροῦ ἐκκρίνει.

Quibus cum urina crassa exiguae ca-  
runculae, ac veluti pili exeunt, his à re-  
nibus excernitur.

Vrina crassa, mediocriter nimirum,  
secundum naturam se habente. ca-  
runculae, quas, utpote renum essentiae  
partes, ob vehementem ulceris erosio-  
nem auulsas esse constat. aut veluti pi-  
li exeunt, cum crassa urina. à renibus  
excernitur, hisque ulceratis carunculae  
paruae; non ulceratis velut capillamen-  
ta exeunt.

## APH. 77 ARGVM.

Quid in mediocri urina et secundum  
naturam se habente, fursurea significet  
subsidentia.

Ο Κόσσιαν ἐν τῷ οὐρῳ παχὺ εἶναι πύτ-  
τωδα συνεξουρένται, πύττοιον ἢ κί-  
αν φερεῖ.



Quibus cum vrina crassa furfurosa, quaedam vnà exeunt, his vesica scabi laborat.

Quibus cum vrina crassa, quæ mediocris est substantiæ, vipote nec tenuis nec crassa. furfurosa quaedam, furfuris bene moliti similia exeunt, minguntur. his vesica, quæ difficulter curatur. scabie laborat, alioqui si furfurea cum tenui & cruda vrina prodeunt, non vesicæ scabiem, sed potius consumptionem totius corporis ostendunt.

## APH. 78 ARGVM.

Quid copiosa & repētina synceri sanguinis mictio præ se ferat.

○ Κόσσι ἀπὸ ταυτομάτου αἷμα οὐρέοισι, πυτίοισι ἀπὸ τῶν νεφρῶν φλεβίου ῥῆξις σημαίνει.

Qui inopinanter sanguinem meiunt, is à renibus venulam ruptam esse significatur.

Qui inopinanter, & copiosè. sanguinem, purum & syncerum, meiunt. Venulam ruptam esse, nam ob multitudi-

nea



in sanguinis, renum venulæ inten-  
tentur & rumpuntur.

## APH. 79 ARGVM.

*Subsidentias arenosas in urinis, calculi  
esse notas.*

Κόσσιον ἐν τῇ οὐρῇ σαμμώδεα ὑπὶστα-  
ται, πυτέοισιν ἢ κώσις διδιδῶ.

*Quibus in urina subsident sabulosa,  
vesica calculo laborat.*

*Subsident sabulosa, hypostases arena-  
rum plenæ visuntur. ipsis vesica, aut re-  
nes. calculo laborat, vesica potissimū,  
quod effatu dignam habeat cavitatē.*

## APH. 80 ARGVM.

*Quid sanguinis aut grumorum mictio,  
cum urinae suppressione, & dolore ad i-  
num ventrem, pectinem & interfœ-  
nineum, portendant.*

Ἡ αἷμα οὐρέη, καὶ ἀρόμβους, καὶ σφαλ-  
γεύειν ἔχει, καὶ ὁ δὲ ὤν ἐμπίπῃ ἐς  
τὸ ὑπογάστριον, καὶ ἐς τὸ πτείναιον, τὰ πτεῖ  
κώσις πονεῖ.

*Si quis sanguinem aut grumos meiat,  
aut urinam guttatim emittat, dolore ad*



*hypogastrium & pectinem & perina-*  
*pertinente, ad vesicam loca laborant.*

*Si quis sanguinem, liquidum aut gr-*  
*mos, sanguineos, qui fiunt ubi sangui-*  
*extra vasa promanans, à frigore con-*  
*crescit, aut urinam gutatim, stillicidi-*  
*urinae habeat, propter grumos vesicae*  
*meatum obstruentes, quos adesse e-*  
*eo constat, quòd sic laborantes, ante*  
*plurimum sanguinem liquidum cum*  
*urina reddiderunt. dolore ad hypoga-*  
*strium, ad imum ventrem. & pectinē*  
*imo ventri subiacentem, quo in loco*  
*pili inhorrescunt, & perinaeum, foemē*  
*& interfocmineam, quod est spatium*  
*inter penem & anum. ad vesicam loca*  
*laborant, instrumenta urinae inseruien-*  
*tia malè affecta esse certum est.*

APHOR. 81 ARGV M.

*Exulcerata vesicae signa recensentur.*

**Η**Ν αἷμα καὶ πύον οὐρῇ, καὶ λευκὰς καὶ  
ὀσμὴν βαρεῖν ἢ τῆς κύστεως ἑλκώσεως ση-  
μαίνει.

*Si quis sanguinem, aut pus, aut squa-*  
*mulas*



ulas meiat, & grauis odor adsit, vesi-  
 exulceratio significatur.

Si quis sanguinem, tenuem vel crassū.  
 it pus, verum meiat, quæ duo vesicæ  
 ant non propria, sed aliis partibus si-  
 na communia. & scamulas, quæ sca-  
 iei vesicæ certa sunt signa. & grauis  
 odor adsit, ob magnam vrinæ copiam  
 d vesicam profluentem, in qua admo-  
 dum imbecilli, promptè putrescit &  
 grauem foetore subinde acquirit. Ve-  
 sicæ exulceratio significatur, modò gra-  
 uis odor & scamulæ adesse videan-  
 tur.

## APHOR. 82 ARGV M.

Qua ratione vrinæ suppressio, ex tu-  
 berculo in foramine penis nata, solvatur.

Ὁ Κόσσιον ὅτι τῇ οὐρήθρῃ φύμα φύεται,  
 τουτέοισι διαπυήσαντος καὶ ἐκράχ-  
 πης, λύσις.

Quibus in meatu vrinario nascitur  
 tuberculum, suppurato eo & rupto, so-  
 lutio.

Quibus in meatu vrinario, in vrina-  
 ria fistula, & penis eo foramine per



quod vrina excernitur. nascitur tuberculum, tumor præter naturā, suppressionem vrinæ efficiens, esse cœpit. si purato eo, vt quum hic tumor ad supurationem peruenerit, adeo vt perfectum sit. & erupto, eruptione prius facta quod in tuberculi folliculi contentū, vrinam ne exiret impedibat. solutio fit, doloris, & suppressionis vrinæ: nam propter tuberculum dolores excitabantur, sequebatur & obstructio, vnde vrinæ suppressio erat.

## APH. 83 ARGVM.

Vnam vacuationem aliam impediri mictionis & deiectionis exemplo.

Οὐρῆσις νύκτωρ πολλὴ γινόμενη σμικρὰ πρὸ ὑποχώρησις σημαίνει.

Mictus noctu plurimus, paruum deiectionem significat.

Mictus noctu, quo tempore potissimum vrina & alui excrementa excernuntur, ratione somni, & coctionis probè factæ. plurimus, nempe in sanitate. parua deiectionem significat, quod corporis



corporis nostri humiditates ad urinæ  
vias transmittantur, & excrementa in  
intestinis coaceruata ficca remaneant  
neque excerni possint.



# A P H O R I S M O - R V M H I P P O C R .

LIBER. V.

A R G V M E N T V M .

Varia est hæc quinta sectio, prope-  
modum tamen in mulierum morbis,  
vterique affectibus bonis vel malis,  
tota est.

A P H O R I S M I P R I M I

A R G V M E N T V M .

*Conuulsionem ex ellebori, omnisque  
medicamenti vehementis assumptione  
prouenientem, periculosam, mortemque  
sepius inferre.*



Σπασμός ἐξ ἐλεβορίου, θανάσιμος.  
*Convulsio ab elleboro, letalis.*

*Convulsio ab elleboro, albo scilicet letalis est, propter inanitionem ab immodica vacuatione, quā sequitur sitis citas incurabilis.*

APHOR. 2 ARGVM.

*Convulsionem ex vulnere factā magnā ex parte letalem esse.*

Επὶ τραύματι σπασμός ὁ θνητόν, ὁ θάνατον.

*Convulsio à vulnere perniciosa.*

*Convulsio à vulnere, quod magnā ex parte sequitur inflammatio, idque potissimum quod nervosas attingit partes, perniciosa, certē periculosa, & ad mortem ut plurimum tendens.*

APHOR. 3 ARGVM.

*Singultum aut convulsionem à copiosa sanguinis eruptione factam, periculosam.*

Αἵματος πολλοῦ ῥυέντος σπασμός ἢ αὐτὸς ὁ θνητόν, κακόν.

*A copioso sanguinis fluxu singultus,*

*aut*



*et conuulsio mala.*

A copioso sanguinis fluxu, è quouis lo-  
co, siue è naribus, siue ab ore thorace,  
ventriculo, viro, hæmorrhoidibus,  
ulnere. *singultus*, qui ventriculi mo-  
tus est deprauatus. *malum*, quippe quā  
sanguinis profluvium omnes corpo-  
ris venas exhauriat, vt eas quoq; quæ  
in ore ventriculi vacuet oportet,  
quibus vacuatis sit vt vehementius ex  
profundo ventriculo trahant: qui tandem  
ex ea tractione inanitus & exsiccatus,  
*singultus* non abs re incidit.

APH. 4 ARGVM.

*Singultum aut conuulsionem immo-  
dicis purgationibus succedentem, malū  
mortendere.*

Επὶ ὑπερκαθάρσει σπασμὸς ἢ λυγμὸς ἐ-  
πιγνώμενος, κακόν.

A purgatione immodica (quam hy-  
percatharsim vocant) conuulsio aut, *sin-  
gultus* malus.

A purgatione, superflua, & arte facta.  
*conuulsio aut singultus malus*, q̄ im-  
n. i.



modicam inanitionem (quam part  
ficcitas insanabilis consequitur) signi-  
ficent.

## APHOR. 5 ARGV M.

*Ebrios interdum conuulsos mori.*

**Η**Ν μεδίωτ, ἔξαίφνης ἄφωνός τις γίνε-  
ται, ἀσπαθεῖς ἀποθνήσκει, καὶ μὴ πυρε-  
τὸς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς πλεῖον ὥρῳ ἐλθάν καθ' ἡμέ-  
ρας κραιπνὰ λυόνται, φθγγίζονται.

*Si ebrius quispiam derepentè obmuti-  
scat, conuulsus moritur, nisi febre corri-  
piatur, aut qua hora crapula soluitur re-  
cem recuperet.*

*Si ebrius quispiam derepentè obmuti-  
tescat, ob vinum immodicè sumptū  
quod nervos, & cerebrum eorunden  
principium, opprimit. conuulsus mori-  
tur, nam pleno cerebro frigida mate-  
ria, nerui implentur & conuelluntur  
nisi febre corripiatur, quæ sua caliditate  
& liccitate humores frigidos discutiat  
& exsiccet. aut qua hora crapula solui-  
tur, pro multitudine vini epoti & eius  
vi, ac eius qui potauit natura. Vocẽ re-  
cuperet, hoc enim vbi acciderit, mani-  
festum est naturam vniversam mate-  
riam*



nam frigidam iam euicisse.

## APH. 6 ARGVM.

*Quis morbi peracuti finis ac terminus, distentionis exemplo.*

Ὅσοι ὑπὸ τεταίνου ἀλίσκονται, ἐν πέντε ἡμέρῃσιν ἀπόλλυνται. ὡς δὲ τῶν  
ἀσθενῶν διαφύγουσιν, ὑγιᾶς γίνονται.

*Qui tetano corripitur, intra quatuor dies intereunt: si verò hos superauerint, incolumes euadunt.*

*Qui tetano corripuntur, qui morbus est peracutus, à distentione ortus. intra quatuor dies intereunt, quod is sit illorum morborum terminus, & facultas ipsa admodum etiam robusta, dolorem & laborem, quem distentio ipsa adfert, diutius ferre non possit. superauerint, & ultra diem quartum progrediatur, incolumes euadunt, quippe cum naturam superasse morbum spes certissima est.*

## APHOR. 7 ARGVM.

*Aetatis commutatione sanari morbum comitalem, praesertim quem quis ante pubertatem incurrit.*

n. ii.



**Τ**ὰ ὀπληπτικά ὀκόσισι θετῆς ἡβῆς  
γίνεται, μετέσται ἰχθ. ὀκόσισι δὲ πε-  
τε καὶ εἴκοσιν ἐπὶ τῶν γίνεται, τοῦτεροις τὰ π-  
λὰ ξυνοποδύσκει.

*Epileptia ante pubertatem a motione  
recipit, post vicesimum verò quintum  
annum ferè comitatur ad mortem us-  
que.*

*Epileptia ante pubertatem, morbi c-  
mitiales qui ante pubertatem accidū  
ut ab anno decimo quarto ad vigesi-  
mum quintum. a motionem recipit, tem-  
poris & ætatis mutatione curari potest  
& sanari. post vicesimum verò quintū  
si accidunt morbi comitiales, ut in iu-  
uentute. ad mortem usque, magna ex  
parte ad finem usque vitæ durant: se-  
quens enim ætas frigida & humida  
quum sit, ab ea non profligantur, sed  
potius tanquam à suo simili conser-  
uantur.*

APH. 8 ARGV M.

*Pleuritide correptos oportere purgari  
per sputa, intra quatuordecim dies, alio-  
qui malū ipsum in suppurationē abire.*

ὀκόσισι



Κόσσι πλεονεπκοὶ χυροῖδμοι, οὐκ ἀ-  
λακαθαίρωται ἐν πέντε καὶ δέκα ἡ-  
μέραις, τοῦ τέτοιον ἐς ἐμπύημα μετατρέψεται.

*Qui pleuritide laborāt, nisi intra dies  
quatuordecim supernè repurgentur, us  
empyema fit mali translatio.*

*Qui pleuritide laborant, morbo late  
li, ex inflammatione membranæ co  
stalis succingente orto, qui morbus est  
periculosus. dies quatuordecim, in quibus a-  
cti morbi magna ex parte iudican-  
tur. repurgentur, per superiora & spu-  
ta, supputando videlicet ab eo quo ex-  
urgere coepit die. us in empyema, ad sup-  
purationem vertuntur: nisi enim hu-  
mores, qui inflammationem excita-  
vunt, in thoracis spatium, & concavi-  
tatem resudent & effundantur, atque  
indeo intra quatuordecim dies per spu-  
ta expurgentur, fit inflammationis ad  
pus transmutatio, & puris inter thora-  
cem & pulmonem effusio, & tandem  
morbi in alium morbum conversio.*

APH. 9 ARGVN.

*Tabem, quæ pulmonis exulcerationē  
n. iii.*



*consequitur, adolescentia & iuuentutis  
potissimum accidere.*

Φίσις γίνεται μάλιστα ἡλικίῃσι τῇσιν ἀ-  
πὸ ὀκτωκἀδέκα ἐτῶν, μέχρι πέντε ἢ  
πενήκοντα.

*Tabes hys maximè ætatibus fit quæ à  
decimooctauo sunt ad tricesimumquin-  
tum.*

*Tabes, quæ exulcerati pulmonis co-  
mes est. à decimooctauo ad tricesimum-  
quintū, nēpe in adolescentia & iuuen-  
tute maximè fit, nō ætatis quidem ra-  
tione, sed propter errores quos ea in  
ætate constituti, in victus ratione cō-  
mittunt, beligerant enim, saltant, cur-  
runt huius ætatis homines, venationē  
aliudve genus laboris vel exercitii im-  
moderati exercent, ob quæ venas rū-  
pi accidit, vel quòd sanguis in his co-  
piosus sit, & biliosus magna ex parte,  
qui sua acrimonia vasa erodens, san-  
guinis expuitionem & subinde tabem  
excitet.*

## APH. IO ARGVM.

*Tumores anginam efficientes nōnun-  
quam*



nam in pulmones decumbere, & intra septem dies mortem adferre.

Ὅσοισι κυνάγχῃ διαφύγῃσι εἰς τὸν πνύμονα τρέπεται, ὅν ἐπὶ αἱ ἡμέρησι τοῦ θνήσκουσιν. ὡς δὲ τῶντας διαφύγῃσι, ἔμψυχοι γίνονται.

Quibus ex angina in pulmonem transit conuersio, & intra dies septem moriuntur: si vero hos effugerint, purulenti euadunt.

Quibus ex angina, quæ Cynanche Græcis dicitur, fit cōuersio, ob eius transmutationem, quippe materia quæ anginam creabat, ad pulmonem delabatur. intra septem dies moriuntur, pereunt, quia ab humoribus eò delatis suffocantur. si vero hos effugerint, dies septem purulenti euadunt, nec moriuntur: humores enim qui in pulmones decubuerunt in pus mutantur & expuuntur, quod si subinde non repurgentur vt decet, tabidos fieri cōtingit.

## APH. II ARGVM.

Duabus notis tabe correptos breui morituros.

n. iiii.



**Τ**Οῖσιν ὑπὸ τῷ φθισίῳ ἐνόχλου ἰδύο-  
σιν, ὡς τὸ πύσμα ἕς περ αὐτὸν δαπνέσσω-  
σι βαρὺ ὅτι τῆς αἵθρακας ὅτι χόμι-  
νον, καὶ αἱ τεύχεα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι, θά-  
νάσιμον.

*Qui tabe vexantur, si sputum quod  
extussiunt, carbonibus iniectum olet gra-  
uiter & capilli defluunt, perniciosum  
signum.*

*Qui tabe vexantur, macie, quæ pul-  
monis ulcera comitatur. extussiunt,  
tussiendo excreant & reiciunt. carboni-  
bus iniectum olet grauiter, quod ex-  
tremam humorū, qui sunt in pulmo-  
nibus putrefactionem, significat. &  
capilli defluunt, ex alimenti inopia. per-  
niciosum signum, nam & humorū cor-  
ruptio, & maximus alimenti defectus  
ostenditur.*

## A P H. 12 A R G V M.

*Tabe quoque correptis alui profluuiū  
superueniens, letale signum.*

**Ο**Κόποισιν αὐτὸ φθισίῳ αἱ τεύχεα ἀπὸ τῆς  
κεφαλῆς ῥέωσιν, οὗτοι θανάσιμοι ὅτι χ-  
ερόνους ἀποθνήσκουσιν.

*Quibus*



Quibus per tabem capilli defluunt, *ys* fluxione alui superueniente in propinquo mors.

Quibus per tabem, ob pulmonis vlcera. capilli defluunt, è capite *ys* fluxione alui superueniente in propinquo mors, hoc enim facultatem nedum in ægro ætatis, sed & in sanis dissoluit atque deiecit: summam præterea naturalium facultatum imbecillitatem significat.

## APH. 13 ARGVM.

Spumantem sanguinem tussiendo reiectum, è pulmone prouenire.

Ο Κόσσοι αἷμα ἀφρώδες ἀναπύοισι, τοῦτέστιν ἐκ τοῦ πνέμονος ἢ τοιαύτη ἀναρρῶν γίνεται.

Qui spumantem sanguinē extussiunt, *ys* ex pulmone educitur.

Qui spumantem sanguinem, innumeras ampulas obtinentē, ita vt eius pars nulla sit, saltem notatu digna, intus & in superficie, quæ sine spuma reperiat. extassiunt, & tussiendo excreant, quod fit pulmone vlcerato. ex pulmone educitur, vtpote qui illius substan-



tiam referat, quæ levis, rara, aerea, spirituosâ, & veluti ex spuma quadâ sanguinis concreta conflataque sit.

## APH. 14 ARGVM.

*Profluvium alui in tabe, etiam si solū sit, letale esse.*

ΥΠὸ φθίσιος ἐχομένῳ διάρροια ἐπιχρῶ-  
μένη, θανατώδης.

*Si tabe detento profluvium alui superueniat, perniciosum.*

*Si tabe detento profluvium alui, nimirum diarrhoea. superueniat, perniciosum, magna enim virium imbecillitas significatur: non tamen è proximo neque tam cito mors superueniet, sicuti cum capillorum defluuium adiungitur.*

## APHOR. 15 ARGVM.

*Quid suppuratione facta egrotantibus accidat.*

Οὕτως ὅτι πλεῖπδες ἔμπυοι γίνονται,  
ὡς ἀνακαταρδῶσιν ἐν ποναρχέοντα  
ἡμέρησιν ἀφ' ἧς αὐτὴ ἡρῆξις γήνηται, παύον-  
ται.



αἱ λῶ δὲ μὴ, εἰς φθίον μεδίσανται.

*Qui ex pleuritide empyi fiunt, si à ratione empyematis intra dies quadraginta repurgentur, liberantur: alioqui transeunt in tabem.*

*Qui ex pleuritide, ex morbo laterali empyi fiunt, & intra thoracem & pulmonē pus continent. si intra dies quadraginta, quippe est terminus iudicationis acutorum morborum ex degeneratione, qualis est pleuritis in suppurationem abiens. repurgentur, per sputa, supputando à die quo fit ruptio. liberantur, à morbo: toto enim eo tempore, nempe à die quo fit ruptio, vsq; ad quadragesimum, pulmonis substantia, illæsa & incorrupta remanere potest. alioqui, si non per sputa intra dies quadraginta repurgentur. transeunt in tabem, quòd pulmo diutius ab erosione tutus esse nequeat, quippe quum rarus sit, promptè in se recipit pus, à quo tandem eius substantia exulceratur, & fit tabes.*



Rerum omnium, earum etiam quæ temperatæ sunt, usum immodicum noxium esse, calidi ipsius exemplo.

Τὸ θερμὸν βλάπτει τὰ τὰ τοῖσι πλεονάζουσιν  
 χρεομύδοις, σπέρματι ἐκδηλωσιν, θερμὸν  
 ἀκρωτίαν, γαστρὸς νάρκωσιν, αἱμορραγίας,  
 λειποθυμίας τὰ τὰ τοῖσι θάνατος.

Calidum frequentiore usu hæc inuehit incommoda, carnis effæminationem, neruorum incontinentiam, animi torporem, profusiones sanguinis, animi deliquia: ad quæ quidem mors.

Calidum, corpus temperatum, aqua nimirum calida. frequentiore usu, & immodico. hæc inuehit incommoda, hæc mala & symptomata. carnis effæminationem, meliores nimirum viros atque adeò effæminatos reddit. neruorum incontinentiam, & imbecillitatem: suo enim calore neruorum substantiam dissoluit, humiditate verò, laxat mollioremque reddit, unde minus robusti ac continentes redduntur. animi torporem, mentis seu rationis hebetudinem:



nem : nam immodicus calidi humidi temperati vsus cerebri substantiã dissoluit. *profusiones sanguinis*, quòd suo calore venas laxet atque dilater. *animi deliquia*, vt videre est in his qui in solio calido longiùs desident, dissoluuntur enim spiritus : hæc sunt symptomata quæ ab immodico calidi temperati vsu oriuntur. *ad quæ quidem mors*, sequitur, ad nonnulla quidem breui, ad alia vero longiori tempore,

## APH. 17 ARGV M.

*Detrimenta vsus immodici aquæ frigida recensentur.*

Τὸ δὲ ψυχρὸν ἀσασμοῖς, πτανοῖς, μελασμοῖς, καὶ ρίχα πυρετώδεα.

*Frigidum vero conuulsiones, tetanos, nigrores, & rigores febriles adfert.*

*Frigidum vero, aqua nempe frigida, si quis ea immodicè vtatur, hæc mala adfert. conuulsiones, quòd neruosas corporis partes contrahat & distendat. tetanos, distentiones & ex plenitudine & ex siccitate: ex plenitudine quidem, quando meatuū densitatem facit qua*



superflua excluduntur, unde expirationem non inuenientia ad neruosas partes vertuntur, & tum distentiones à plenitudine fiunt. Ex siccitate verò, vbi siccū & sine superfluitatibus corpus esse contigerit: frigidum enim penitus subiens corpus, etiam exsiccat, & per poros transiens exprimit in morem spongiæ. *nigrores*, frigidum efficit denigrationes, quia natium calorem extinguit. *rigores febriles*, qui febres excitant, non per se quidem sed ex accidente, nam occlusis corporis meatibus, putredinem, & subinde febrem excitari necesse est.

## APHOR. 18 ARGV M.

*Immodicus frigida aquæ vsus quibus partibus corporis maximè obsit.*

Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ὀστέοισιν ὀδόντι, νεύροις, ἐγκέφαλῳ, νωπείῳ μυελῷ τὸ δὲ θερμὸν ὠφέλιμον.

*Frigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, dorsali medulla: Calidū verò amicum.*

*Frigidum inimicum ossibus, utpote quæ*



quæ sint ex semine procreata, atque  
 indeo exanguia & frigida, vt mirū non  
 sit exiguum eorum calorem ab immo-  
 dico frigida usu extinguī. *dentibus*,  
 quibus euidentis sentiēdi vis inest, cum  
 reliqua omnia ossa sensu destituta nō  
 doleant, etiamsi pati quodammodo  
 dicantur, vt ligna ab igne dum peni-  
 tus in cinerem aguntur, & lapides dū  
 à malleis contunduntur, pati dicuntur.  
*neruis, cerebro, & adiacentibus ei parti-*  
*bus. dorsali medullæ*, & aliis eiusmodi  
 partibus per excessum frigidis, & exi-  
 guum calorem natium obtinenti-  
 bus, frigida aduersatur. *Calidum* verò,  
 quod mediocritatem retinet. *amicum*,  
 vtile, quod exiguum prædictarū par-  
 tium calorem à corruptione conser-  
 uet & tueatur.

## APHOR. 19 ARGVM.

*Qua ratione sananda detrimenta  
 quæ ab immodico frigida usu procrean-  
 tur.*

Ὅσα κατέψυκται, ὅκ θερμαίνεν δεῖ,  
 πλὴν ὅσα χι πορρὶ χέει, ἢ μέλει.



*Quæ perfrigerata sunt excalfacere oportet, præter ea quæ sanguinem profundunt, aut breui sunt profusura.*

*Quæ perfrigerata sunt, ab immodico frigida vñ. excalfacere oportet, vt per contrarium ad suum ac natium temperamentum reducātur. præter ea quæ sanguinem profundunt, copiosè scilicet. aut breui sunt profusura, nam tum intemperie frigida neglecta, sanguinis eruptioni succurrendum, eamque primò curare oportet, vtpote à qua maius agrotanti periculum quam à frigida intemperie immineat: postpositis itaque calefacientibus, frigidis & astringentibus vtendum ad copiosum sanguinis profluvium reprimendum.*

APH. 20 ARGVM.

*Mala quadam ab immodico frigida vñ. recenset.*

Ελασι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, δέρμα  
αἰσθητικὸν, ἰδὼν αἰκπότην ποίεσ,  
μελασμοὺς, ῥίχα πρετώδεα, σπασμοὺς, καὶ  
τετανοὺς.

Frigi-



*Frigidum vlceribus mordax, cutem obdurat, dolorem insuppurabilem facit, nigrorem inducit, rigores febriles, conuulsiones, & tetanos creat.*

*Frigidum vlceribus, frigidâque aqua. mordax, non erodendo quidē id quod est continuum, sed potius diuellendo. cutem obdurat, substantiam eius densans & constringens. dolorem insuppurabilem, facit, eo quòd natium calorem qui suppurationis causa est, extinguat. nigrorem inducit, & denigrat. rigores febriles, conuulsiones, & tetanos creat, vt dictum est Aphorif. 17. huius sectionis.*

## APH. 21 ARGVM.

*Quæ commoda interdum sequantur immodicum frigida aquæ vsum.*

*Επὶ τοῦ οἴκου ἐπὶ πταίνῃ ἀνδρὶ ἕλκος νέω δ' αὐτῷ ἐρεος μέσση, ψυχρὸ πολλοῦ κατὰ χυσις ἐπὶ ἀκλήσιν δερμῆς ποιεῖται. δερμὴ δὲ ταῦτα ῥύεται.*

*Est tamen vbi in tetano sine vlcere, iuvene eusarco, æstate media frigida larga profusio calorem renocat. Calor*

*o. i.*



*verò soluit.*

*Est tamen ubi in tetano sine vlcere,*  
quandoquidem quæ cum vlcere sunt  
conuulsiones, nunquam ab aqua fri-  
gida curari possunt. *iuvene eusarco,* be-  
ne carnosio & mediocri corporis ha-  
bitu prædito. *æstate media,* & in meri-  
die, alioqui nudum corpus ab ambien-  
tis frigiditate læditur alio tēpore. *fr-*  
*gida larga,* multa & copiosa. *profusio ca-*  
*lorem reuocat,* idque non per se, neque  
primo statim eius occurſu, sed ex acci-  
dente, & mediante reuocatione calo-  
ris. Nam frigida aquæ affusio primū  
cutem perfrigerat, refrigerationē ve-  
rò cutis densitas & reditus caloris ad  
profundum consequitur: rursus cutis  
densitatem difflatus prohibitio, redi-  
tum verò caloris ad interiora conco-  
ctio, consumatioque eorum qui isthic  
sunt humorum sequitur: difflatus au-  
tem prohibitionem caloris collectio:  
tandem collectus vnitus, nutritusque  
calor ad summa corporis violentius  
ruit, & fit eiusdē reuocatio. *calor verò,*  
*primò & per se. soluit, sanat.*

*Aphor.*



APH. 22 ARGVM.

*Calida aqua facultates enumeratur, rimum quæ raro, deinde quæ frequenter accidunt.*

**Τ**ὸ θερμὸν ὁκνητικὸν οὐκ ὀπί τρυπὴ ἔλκει, μέγιστον σημεῖον ἐς ασφαλείην, δέρι μαλάσσει, ἰσχυαίνει, ἀνώδυνον, ῥιγῶν, πτισμῶν, τετανῶν παρηγορικόν. πῶς δ' ἐν τῇ κεφαλῇ καρηθεαρίην λύει. πλείστον δὲ διαφέρει ἐν κατάρμασι, μάλιστα δὲ τοῖσιν ἐψιλωδροίοις. πυτέων δὲ μάλιστα τοῖσιν ἐν κεφαλῇ ἡλικαῖς ἔχεισι, καὶ ὅλως ὑπὸ ψύξιος θνήσκει ἔλκοδται, καὶ ἔρπυσιν ἐσθιμύοισιν, ἔδρη, αἰδαίω, ὑσέρη, κύσει, πυτέοις τὸ θερμὸν φίλοις καὶ φίλον. τὸ δ' ψυχρὸν πλέμιον καὶ κτεῖνον.

*Calidū in quo vlcere pus mouet, maximū securitatis præstat indicium, cutem mollit, extenuat, dolorē lenit, rigores, convulsiones, tetanos mitigat: capitis gravitate soluit: ossis fractus plurimū prodest, maxime si nudata sint, multo ὃ magis si in capite. His etiā prodest quæ moriuntur ut vlcerātur à frigore. Herpetibus denig, exedētibus sedi, pudēdo, vtero, vesica, his omnibus calidū amicū & decrementum, frigidum inimicū & interimēs.*

O. II.



*Calidum*, calidæque aquæ fomentū  
suppuratorium, pus videlicet alterans,  
& concoquens. *in quo Ulcere*, nō enim  
in omni, vt in pūtridis vlceribus, & iis  
quæ fluxiones habent, calida aqua sup-  
purationem mouet, sed illis plurimū  
incommodat. *maximum securitatis*,  
sedat enim vlcera & sanitatem indu-  
cit. *cutem emollit*, partēque duras &  
tensas, non alia ratione nisi quod ca-  
lida & humida sit. *extenuat*, cutem cras-  
sam & densam. *dolorem lenit*, perinde  
atque alia omnia quæ primo ordine  
calesciunt aut temperata sunt. *rigores*  
& *mitigat*, quippe sua calliditate di-  
scutit, extenuat, concoquit & alterat:  
Et ex his malis quæ ad caput attinent,  
quæque in capite sunt. *eius grauitatem*  
*soluit*, concoquens atque dissoluens  
quæcunque à crassa & vaporosa ma-  
teria in caput tracta molestant. *maxi-*  
*mè si nudata sint*, & carne exuta, quæ  
vehementius à frigida læduntur: caue-  
bunt ob id sibi plurimum à frigore,  
quibus capitis ossa denudata sunt. *mul-*  
*toque magis si in capite*, nam non ossi-  
bus



bus tantum, sed ipsi etiam cerebro frigidum inimicum est, calidum contrà amicum. *his etiam prodest*, scilicet partibus. *quæ moriuntur à frigore*, quæ nimia perfrigeratione mortificantur, ut hyberno tempore calcanea, perniones, digiti & extrema omnia, quæ à calido sanantur. *herpetibus exedentibus*, repentibus totamque cutem exulcerantibus confert calida, quippe frigida vlceribus inimica, quia mordax. *scidi. pudendo, vtero, vesicæ*, quoniam hæ partes nervosæ sunt & frigida, & ob id callidum illis amicum & utile. *decretorium*, viuificans. *frigidum inimicū*, ut enim calidum suo calore temperato prædictarum partium calorem fouet, conseruat & tuetur, adeoque viuificat, sic contra frigidum calorem eandem partium extinguens, eas perimit & mortificat.

## APHOR. 23 ARGV M.

*Commoda & incommoda quæ aquæ frigida vsum sequuntur exprimuntur.*

O. iii.



ΕΝ τούτοις δὲ δεῖ τὰ ψυχρῶ χρέεσθαι, οὐκ ὅθεν αἰμορράγει ἢ μέλει, μὴ ἐπ' αὐτὰ ἀλλὰ πρὸς αὐτὰ οὐκ ὅθεν ὅτι ῥρεῖ. καὶ οὐκ ὅσῃ φλεγμοναί ἢ ὅτι φλογίσματα ἐς τὸ ἐρυθρὸν καὶ ὑφαίμον ῥέποντα νεαρῶ αἵματι, ὅτι ταῦτα ἐπὶ πύχει παλαιὰ μελαίνει καὶ ἐρυσιπέλας τὸ μὴ ἐλκούμδρον ὠφελεῖ. ἐπεὶ τογε ἐλκούμδρον βλάπτει.

*Frigido verò in his utendum, unde fluit aut fluxurus sanguis est, non quidē eodem loci, sed ad ea loca unde influit admoto: Et si quæ partium inflammationes aut deslagrationes ad rubrum sanguineumve colorem tendunt recenti efflorescente sanguine, iisdem ipsis adhibito. Nam inueteratas nigrefacit. Erysipelas etiam non ulceratum iuuat. si quidē exulceratum ledit.*

*Frigido verò, frigidaque aqua utendum. unde fluit sanguis, copiosè. aut fluxurus est, paulo post: frigida enim constringit, sanguinemque crassiorē, adeoque ad profluendum minus idoneum reddit. non quidem eodem loci, supra ipsas partes per quas fluit sanguis, frigida admota confert, quippe frigida vlceri-*



ulceribus mordax. *sed ad ea loca vnde  
fluit, vnde aliquid ulceribus influit.  
& si quæ partium inflammationes, mo-  
dò suo tempore adhibeatur frigida,  
nimirum vbi corpus prius euacuatũ  
fuerit: adde frigidam non debere ad-  
hiberi vbi metus est ne ad principes  
corporis partes noxios humores pro-  
pellat. aut de flagrationes ad rubrũ &c.*  
his frigidum ad mouere conuenit, &  
quidem recentibus, vipote quæ ru-  
brum & floridum colorem præ se fe-  
runt. *nam inueteratas nigre facit, si ad-  
moueatur frigida, quòd à crassiore fiãt  
sanguine, quem subinde crassio rem  
frigida efficit, & in grumos conuertit,  
quos nigredo comitatur. erysipelas e-  
tiam, ignem sacrum nominatum. non  
ulceratum iuuat, frigida, quia sangui-  
nis feruorem, & bilis acrimoniam, è  
quibus erysipelas procreatur, extin-  
guit. exulceratum lædit, erysipelas sci-  
licet, quòd illi mordax appareat.*

APHOR. 24 ARGVM.

*Admodum frigida incommoda multa  
o. iiii.*



*adferre, niuis & glaciei exemplo.*

**Τ**ὰ ψυχρὰ οἶον χιῶν, κρύσταλλος τὰ σπ  
χει πολεμια, βηχίων κνηθηκὰ, αἱμορ-  
ροϊκὰ, κατὰ ροϊκὰ.

*Frigida veluti nix & glacies pectori  
inimica, tusses mouët, venarum ruptio-  
nes & destillationes efficiunt.*

*Frigida, supramodum. veluti nix &  
glacies, aliæque eius generis valde fri-  
gida pectori inimica, nam totū pectus  
offeum est, qua ratione frigida aduer-  
sa esse constat. tusses mouent, per se pri-  
mū, quòd simplici qualitate sua in-  
strumenta respirationi deseruientia  
refrigerent: deinde ex accidenti, quia  
destillationes mouent, quas subinde  
tussis insequitur, frigus enim instar  
manus apprehendens ac premens vt  
spongiam, cerebrum, eam humidita-  
tem quæ in ipso est exprimit. Vena-  
rum ruptiones, sanguinem pro manare  
copiosè faciunt frigida, nam venarum  
corpora constringunt & contrahunt,  
frigiditytate que sua duras & extendi cō-  
tumaces reddūt, ob id tunicas earun-  
dem*



lem rumpunt. & destillationes, exci-  
ant admodum frigida, & fluxiones  
ex compressione generant.

## APH. 25 ARGV M.

*Frigidam tumoribus & doloribus ar-  
ticulorum calidis, multum prodesse.*

Τὰ δὲ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα καὶ ἀλγί-  
ματα ἄτερ ἑλκος, καὶ ποδαγρικὰ, καὶ  
σπασμοὶ, πυτίων τὰ πλείστα τὸ ψυχρὸν  
πολὸν κατὰ χέροισιν ῥηίζει τε καὶ ἱσθάνει, καὶ  
ὀδυῖνι λύει. Νάρκη γὰρ μετεῖν δυνάμει  
λυτική.

*Articulorum tumores & dolores ab-  
sque ulcere atque etiam podagricos, &  
convulsiones magna ex parte frigida lar-  
gè effusa leuat & extenuat, soluitque  
dolorem. Nam modicus corporis doloris  
soluendi vim habet.*

*Articulorum tumores & dolores, à  
flava bile & sanguine bilioso factos.  
absque ulcere, cui frigidum inimicum  
& mordax est, atque etiam podagricos,  
à flava quoque bile afflictos. & con-  
vulsiones, sine ulcere, frigida largè effu-  
sa, aliàs minimè, leuat, dolorem supra-*



dictorum affectuum: quippe humo-  
rum feruorem extinguit, & morsum  
obtundit. *extenuat*, influentes humo-  
res reprimendo ac eosdem euacuando  
*solvitque dolorem*, quia causas eorun-  
dem tollit, humores qui sua copia ter-  
sionem excitarunt reprimendo. *nam*  
*modicus*, & mediocris. *torper*, stuporve  
dolorem soluit: quòd mediocre (qui  
sensum difficilem adfert) stuporem  
inducat.

## APH. 26 ARGVM.

*Optimæ aquæ indicia exprimuntur.*

**Υ** Δωρ τὸ ταχέως θερμαινόμενον ψυχό-  
μενον, κουφότερον.

*Aqua quæ citò calefit & citò refrige-  
ratur, leuissima.*

*Aqua quæ citò calefit, igni admota,  
aut aeri calido exposita. & citò refrige-  
ratur, ab igne remota, aut aeri frigido  
exposita. leuissima*, non pondere qui-  
dem, sed quòd pellucida, pura, atque  
adeò exquisitè colata, frustullorumq;  
innatantium expers sit: ob id intus as-  
sumpta concoctu & distributu facilis,  
celeri-



celeriter ventriculum & hypochondria permeat.

APH. 27 ARGVM.

Quo remedio siti noctu euenienti succurrendum.

Ὅσοις δὲ πλεῖν ὀρέξεις νύκτωρ, τοῖς πένυ διψῶσι καὶ ὀπκοιμνητῶσιν, ἀγαθόν.

Quibus noctu bibendi est auiditas, usque admodum sitientibus obdormiscere bono est,

Quibus noctu, interdiu enim vigilātibilibus sitim immodicam potu extinguere licet. bibendi auiditas, ob humoris defectum, & partiū quæ iuxta ventriculum sunt siccitatem: atque adeò propter falsos aut biliosos humores in ore ventriculi contentos: denique qui à nimio meracioris vini potu bibere appetunt. obdormiscere bono est, nam ingesti in ventriculū cibi & potus, atque adeò humores sitim excitantes per somnum concoquuntur, cibus concoctis sanguis generatur, qui partes corporis nutrit & humectat, & sitim excitatam restinguit.



*Qua ratione mulieribus euocanda  
menstrua.*

**Γ**υναικείων ἀρχὴν ἢ ἐν δρώμασι πλεί-  
πολλαχόδ δὲ καὶ εἰς ἄλλα χρησίμη ο-  
λῶ, εἰ μὴ καρδιαίας ἐνεποίει.

*Suffitus aromatum muliebria educi  
Ad alia verò multa utilis esset, nisi ca-  
pitis ingeneraret gravitatem.*

*Suffitus aromatum, & ex odorame-  
tis. muliebria ducit, purgationes men-  
struas, quæ ex utero statis mensibus &  
à partu fiunt: nec tamen omnes sup-  
pressiones menstruæ odoramentori  
suffitu amolliuntur, sed quæ duntaxa  
vel propter sanguinis crassitudinem  
vel propter obstructionem vasorum  
quæ ad uterum pertinent, vel propter  
horum observationem, vel propter  
densationem totius substantiæ, fiunt  
sua enim vi aromatum suffitus extre-  
ma vasorum obserata aperit, humorū  
crassitudinem extenuat, & obstructio-  
nes incidendo recludit. ad alia verò  
multa utilis, suffitus per odoramenta  
factus, utpote ad omnia frigida & hu-  
mida*



da corporis, vteri præsertim, mala.  
 si capitis ingeneraret gravitatē, quip-  
 suffitus vapores, vt tenuiores, ad ca-  
 feruntur, idque complentes, gra-  
 matem eiusdem efficiunt.

## APHOR. 29

Γ Ἀς κούσας φαρμακθῆναι ἐν τῷ ὀργάνῳ πε-  
 πρᾶμνα, καὶ ἀχειεῖν ἐπὶ ἀμηνῶν ἡσ-  
 . πὰ δὲ νήπια ἔστωρεσθαι ἀλαβείας.  
 Pregnantes purgabis, si materia ad sui  
 cretionem inuitet, quadrimestres, &  
 &que ad septimum mensem, sed has mi-  
 us. Minore verò aut grandiore fœtu,  
 stinebis.

Pregnantes purgabis &c. Hic apho-  
 smus copiosissimè expositus est ini-  
 o libri quarti, quare noua explana-  
 one non eget.

## APHOR. 30 ARGV M.

Grauidis mulieribus sanguis haud  
 mittendus.

Γ Ὑνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοπληθεῖσα  
 ἐκπτύσκει, καὶ μᾶλλον εἰ μᾶλλον εἴη τὸ  
 μέρυον.

Mulier in vtero ferens secta vena ab-



*ortit, eoque magis si sit fœtus grandior.*

*Mulier in utero ferens, fœtum, non autem carnis molem, aut aliud quippiam. secta vena abortit, quippe mirum non est post integram & effatu dignam, & temporibus Hippocratis celebrari solitam venæ sectionem, fœtui alimentum substrahi, adeoque ex illius subinde defectu perire. eoque magis, id accidit. si fœtus sit grandior, quanto enim is maior est, tanto plus alimentum indiget. Cæterum si ad consuetas nostri temporis venæ sectiones (quæ antiquis collatæ ne scarificationis quidem nomen merentur) respexerimus, non est dubium quin citra periculum iis in gravidis uti liceat: modo virtus, ætas, corporis habitus, victus ratio quæ præcessit, tempus, cœlique status hoc ipsum permittant.*

APH. 31 ARGV M.

*Mulierem gravidam acuto morbo facile consumi.*

Γυναὶ κὶ ὅν γαστρί ἐχούσῃ ὑπὸ πύρος ἢ ὁ  
ξέων νεσημάτων ληφθῆναι, θανάσιμον.

*Mulierem*



*Mulierem gravidam morbo quopiam  
acuto corripit perniciosum.*

Morbo acuto, citam terminationem  
fœuissima symptomata habēte. per-  
niciosum, certè periculofum, vbi præ-  
rtim vires in gravidis inualidæ sunt:  
nippe tum necesse est, vel fœtam ali-  
mento, vel fœtum inedia confici. qua-  
propter ei indicationi quæ à morbo  
mittitur acuto potius inferniendum,  
quam ei quæ à fœtu: præstat enim te-  
uiore victu feruare fœtam, vicunque  
de fœtui periculum immineat, quā  
seniore & matrem & fœtum interi-  
nere.

## APH. 32 ARGVM.

*Qua ratione sanguinis vomitus ex sup-  
pressis menstruis proveniens, sit sanandus.*

Γυναικὶ αἷμα ἐμεούση, τῷ κατὰ μὲνιν  
παχύτων λύσις γίνεται.

*Mulieri sanguinem euimenti, men-  
struis erumpentibus solutio fit.*

*Mulieri sanguinē euimenti, ob men-  
struū suppressionē. menstruis erūpentibus,  
quæ prius sistebāt. solutio fit, mali*



scilicet: sanguis enim qui ad superiora tendebat, ad inferna retrahitur, & per vterum vacuatur, fitque solutio vomitus illius, quod si naturæ lege id fieri non possit, medico procurandum per sectionem venæ quæ in cruribus est, poplitis dicta aut malleolorum.

## APHOR. 33 ARGV.M.

*Suppressionem mensium factam ob affectum aliquem præter naturam sanari profluvio sanguinis è naribus.*

Γυναῖκὶ τῷ κατὰ μὲνσιν ἐκλιπόντων, αἷμα ἐκ τῆς ῥινῶν ῥυλῶαι, ἀγαθόν.

*Mulieri mēstruis præter naturam deficientibus, sanguis è naribus profluens bono est.*

*Mulieri mēstruis præter naturam deficientibus, ob affectum aliquem præter naturam. sanguis è naribus, ut loco conuenienti & commodo. bono est, ista enim ratione retractio ad superiora, simul etiā vacuatio sanguinis præter naturam retenti, fit, quod naturæ opus per omnia medico imitandum.*

Aphor.



## APH. 34 ARGVM.

*Siue modo fusa in aluum mulier gr-  
uida, partum elidere.*

[Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ὡδὴν ἢ κοιλίην πολ-  
λὰ ῥυή, κινδύωος ἐκ τρώσται.

*Mulieri uterum gerenti si aluus mul-  
tum fluat, periculum est ne abortiat.*

*Mulieri uterum gerenti, gruida. si  
aluus multum fluat, exiguum enim  
profluuiū parum aut nihil nocet. pe-  
riculum est ne abortiat, quippe tum ci-  
rcum ad iecur aliasque corporis partes  
non distribuitur, vnde necesse est ut  
vires labefactentur, corpusque exte-  
nuetur, & foetui alimentum, perinde  
atque per venæ sectionem, subtraha-  
tur.*

## APHOR. 35 ARGVM.

*Sternutationem sponte provenientem  
mulieribus uteri strangulatione labo-  
rantibus, aut ægrè parientibus, bonam  
esse.*

[Γυναικὶ ὑπὸ ὑστερικῶν ἐν οὐχλουμένη ἢ δις  
πκοῦση παρμὸς ὅπτι γυνόιδος, ἀγαθόν.

P. I.



*Mulieri hysterica, aut difficulter parienti sternutamentū superueniens bonū.*

*Mulieri hysterica, vteri strāgulatio-  
nibus & suffocationibus obnoxia. aut  
difficulter parienti, ob expultricis fa-  
culatis impotentiam. Sternutamentū  
bonum, tanquam signum & causa: si-  
gnum quidem bonum, quòd natura  
prius emortua, propriarum emotio-  
nū meminisse videatur, excitari quo-  
que ac reuiuiscere quando superflua  
derurbat: causa verò bona est, quia ve-  
hementi cōcussu & iactatione partim  
naturam excitat, partim superflua cor-  
poris multum inhaerentia excernit.*

APHOR. 36 ARGV M.

*Qua ratione medendum mulieribus  
quibus decolores menses, nec eodem sem-  
per tempore profluunt.*

Γυναικὶ τὰ κατὰ μῆνα ἀχρὸα καὶ μὴ  
κατὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γινόμενα, κατὰ ρυθμὸν δὲ  
σημαίνει.

*Mulieri menses decolores, nec eodem  
semper modo & tempore prodeuntes,  
purgationem indicant esse necessariam.*

*Mulieri*



*Mulieri menses decolores; nimirum  
colori sanguinis, qui ruber ac floridus  
est, non respondentes: id quod accidit  
ibi naturalem colorem non præ se fe-  
runt, sed potius varium & diuersum.  
Nec eodem tempore prodeunt, per quod  
antea consueuerant fluere, verum nunc  
tardius nunc citius. purgationem indi-  
cant necessariam, humorum scilicet de-  
colorum menses facientium, ut vitio-  
rum & superabundantium.*

## APH. 37 ARGVN.

*Grauidarum mammas tenues repen-  
tè factas, abortum portendere.*

[Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ τῷ οἰμαδοὶ ἐ-  
ξείφνης ἰσχυρὸν ἰσχυρῶνται, ὅκ πτερώσκει.

*Si mulieri uterum ferenti mammae  
subito extenuentur, abortus sequitur.*

*Si mulieri & extenuentur, tenues &  
graciles fiāt repentè, absque vlla causa  
manifesta, nulloque præcedente sym-  
ptomate, abortus sequitur, foetum siquidē  
nunc validum esse existimare oportet,  
nilimentum verò non habere copiosum,*

p.ii.



propterea calcitrat, mouetur, & loco stare nescit, tandemq; ligamenta, quibus ligatur, perfringit omnifariam ei deficiente alimento.

## APH. 38 ARGV M.

*Ex mammaram attenuatione, gravidam gemellos ferentem, alterum per abortum amissuram, indicari.*

Γυναῖκί ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ὡς ὁ ἔπερος μα-  
δὸς ἰσχυρὸς γήνηται δίδυμα ἐχούσῃ, γά-  
προν ἐκπτεῖ ὥκει. καὶ ὡς ὁ δεξιὸς ἰσχυρὸς  
γήνηται, τὸ ἄρρεν, ὡς δὲ ὁ ἀριστερὸς, τὸ θῆλυ.

*Mulieri geminos ferenti si altera mā-  
ma extenuetur, alterum abortu edit: Et  
si quidē dextra mamma extenuata est,  
marem: si verò sinistra, fœminam abor-  
tione excludit.*

*Mulieri geminos & alterum abortu  
edit, eum scilicet qui in vteri parte cō-  
tinetur, quæ mammæ extenuatæ è di-  
recto respondet, idque propter alimē-  
ti inopiam fit. & si quidem dextra &  
marem, quippe foetus qui mares sunt  
dextra vteri parte continentur. si verò  
sinistra, mamma extenuetur. fœminā,  
propter*



propter inopiam alimenti, quippe, ut  
dictum est, foetus fame excruciatu cal-  
cant, appendices & ligamenta dila-  
cerant, atque hac ratione mulier ab-  
ortit.

## APH. 39 ARGV M.

*Fieri posse ut mulier quæ neque gra-  
vida neque puerpera sit lac habeat ob  
suppressa menstrua.*

**H**Ν γυνή μὴ κύουσα, μηδὲ τετοκῖα γά-  
λα ἔχη, ταύτῃ τὰ κατὰ μιλῶϊα ἐκλέ-  
λοιπε.

*Si quæ nec prægnans nec puerpera est  
lac habet, ei menstrua defecerunt.*

*Si quæ nec prægnas & menstrua de-  
fecerunt, retentis enim mensibus ve-  
næ quæ inter mammas & uterum sūt  
implentur, sanguisque qui per uterū  
singulis mensibus vacuari deberet ad  
mammas trāsmittitur, ac subinde per  
adenas qui illic sunt in lac transmu-  
tatur.*

## APH. 40 ARGV M.

*Copiosum sanguinem in mammis coa-*

*p. iii.*



*ceruatum furorem significare.*

Γυναῖξιν ὁκόσῃσιν ἐς τοὺς πτῆτοὺς αἷμα σφρέφεται, μανίῳ σημαίνει.

*Quibus in mammis sanguis colligitur, furorem significat.*

*Quibus in mammis sanguis, prauus qui in lac conuerti, propter suam prauitatem, non potest. colligitur, & coaceruatur propter suppressos menses furorem significat, quum enim biliosissimus & feruentissimus sit, in lac transformari non potest, delabitur itaque per corpus vniuersum, caputque potissimum petit, vt minimè mirum sit eas mulieres quibus hoc accidit, in furorem agi, sanguine enim bilioso in caput delato sit furor & mania.*

APH. 41 ARGVM.<sup>1</sup>

*Experimentum quo explorare licet num mulier grauida sit necne.*

Γυνῶκα ὡς δέλης εἰδέναι εἰ κύει, ἐπὶ τὴν κοιλίαν δύναι μέλλει μαλίστη ποτὶ δίδοναι πῆν, κὼς ὑπὸ σρόφου ἔχει πρὸς τὴν γαστέρα, κύει, ὡς δὲ μὴ οὐ κύει.

*Si sciri*



*Si scire velis an mulier conceperit, dormitura æ aquam mulsam potui dato: & si ventris tormina patiatur, concepit: sin minus, non concepit.*

*Si scire velis an mulier conceperit, ne temere medicamentū exhibeas, quod abortum efficere posset, sed tutò illud exhibeas. dormitura æ aquam, ut nimirū à potiones sumptione quiescere possit: quippe per quietem flatus non resoluntur, sed per exercitia, ut quæ calorem nativū, flatus discutere potentem, augeant. mulsam, in cuius usu minus est periculi quàm aliorum quæ flatulenta sunt. potui dato, idque à cœna, quòd scilicet ab illa magis quiescere liceat, quòdque calor nativus cibi alteratione & concoctione occupatus, flatus minus discutere & attenuare queat. & si tormina patiatur, mulier post mulsæ crudæ potionem, hæc enim ventrem & intestina flatibus implet. concepit, flatus enim excitati liberum exitum non habent, propter intestinorum quæ fit ab utero compressionem, vterus enim*  
p. iiii.



inter vesicam & rectum intestinum  
situs est, adeò vt recto intestino toti  
ferè incumbat. *sin minus*, sentiat gra-  
uida dolores à potione mulsæ. *non cõ-*  
*cepit*, propter contrarias rationes.

## APHOR. 42 ARGVM.

*Grauida colorem probum vel malum,  
indicare masculum aut fœmellam ge-  
stari.*

Γυνή έγκυος ει μὲν ἄρρεν κύνει, δύχρους έ-  
στι, λεὺ δὲ θήλυ, δίσχρους.

*Mulier grauida si marem gerit, colora-  
tior est, si fœminam decolor.*

*Mulier grauida & coloratior est, pro-  
pter fœtus caliditatem, est enim ma-  
gna ex parte mascul' fœmina calidior:  
oportet autem hic mulierem ad sei-  
psam & non ad alteram conferre. si  
fœminam decolor, quòd hæc, ipsa natu-  
ra sit frigidior.*

## APH. 43 ARGVM.

*Erysipelas progenitum in vtero gra-  
uida, periculosum esse.*

H



**Η**Ν μωακὶ κνούση ἐρσιόπελας ἐν τῇ ὕ-  
στει γήνηται, θανάτῳ δέσ.

*Si pręgnanti fiat in vtero erysipelas,  
perniciosum est.*

*Si pręgnanti & erysipelas, tumor ni-  
mirum ex bilis & sanguinis calidi mi-  
xtura ortus, aut sanguine solo quidem  
sed feruido, & substantia tenuissimo.  
perniciosum est, quippe hoc ipsum ery-  
sipelas non febris tantum acuta, sed &  
dolores & mordicationes vteri sequū-  
tur, quę singula non tantum fœtui,  
ob loci malè affecti vicinitatem, verū  
etiam matri molesta sunt, nedum fe-  
bris sola acuta, quę fœtum magna ex  
parte interimit.*

## APH. 44 ARGVM.

*Grauidas supramodum tenues, bime-  
stres elidere fœtus.*

**Ο**κόσμη ὡς δὲ φύσιν λεπταὶ ἐοῦσαι ἐν γα-  
στρί ἔχουσιν, ἐκ πτωσκόμοις πρὶν ἢ πα-  
χυθῶσαι.

*Quę præter naturam tenues vterum  
gerunt, abortiunt donec habitiores eua-*



serint.

*Quæ præter naturam, & supramodum. tenues, à morbo, inedia, aut fame. abortiunt, secundo mense. donec habitiores euaserint, priusquam crascant, & donec pinguiore reddantur, quod vniuersum alimentum foetui destinatum matri valde extenuatæ sit impartientum: unde fit ut interim foetus alimento conuenienti priuatus corrumpatur & pereat.*

APHOR. 45 ARGV. M.

*Grauidas mediocri corporis habitu præditas, etiam interdum abortire.*

ΟΚίσαι δὲ ματρίως τὸ σῶμα ἔχουσαι ἐκ πτωχόκοιτι δίδυμα ἢ τείμνη ἀτερ περὶ φήσας φανερῆς, ταυτησιν αἰκοτυληδὸς ἐς μύξης μισαὶ εἰσὶ καὶ οὐ δυνάμει κρατεῖν ὑπὸ τοῦ βάρους τὸ ἐμβρυον, ἀλλ' ἀπορήγνυται.

*Quæ verò mediocriter corpulenta abortum faciunt secundo mense aut tertio sine occasione manifesta, quæ cotyledones lentiori sunt plenæ, nec præ pondere foetum continere possunt, sed abruptis decidunt.*



cidit.

*Quæ verò mediocriter corpulenta, ut sunt hæ quæ neque admodum tenues, neque plus iusto crassiores sunt. abortum faciunt, foetum excutiunt. secundo aut tertio, atque adeò quarto. mense. à conceptione. sine occasione manifesta, ut ob vehementem febrem, aut alui profluvium aut sanguinis defluxum, iugentem clamorem, rabidam iram, vehementem saltum, erysipelas in utero mentis tristitiam, victum parcum, aut alium quemvis affectum extrinsecus euenientem.*

*ijs cotyledones, uteri acetabula, & venarum capita quæ ad uterum perveniunt. lentioris sunt plenæ, lenti & pituitosi humoris. nec præpondere & decedit, nam à pituitoso humore illo, acetabula laxa molliaque & imbecilla fiunt, ita ut mirum non sit si foetus iam gradusculum, & gravitatem natum continere nequeant, sed planè rumpantur.*

APH. 46 ARGVM.

*Immodicè crassas non concipere, nisi*



*ad mediocrem corporis habitum redeāt.*

Ο Κόσμη ὡς φύσιν παχῆαι ἐοῖσιν μὴ  
 συλλαμβάνουσιν ἐν τῇ γαστρὶ, ταῦται  
 πρὸ ἐπίπλοον τὸ σῶμα τῶν ὑπερέων ἀποπιέζει,  
 καὶ ὥρην ἢ λεπὴν θιῶαι, οὐ κύνουσιν.

*Quæ præter naturam crassæ non con-  
 cipiunt, ijs uteri os ab omento compri-  
 mitur. Itaque gravidari donec extenuē-  
 tur nequeunt.*

*Quæ præter naturam, & immodicè.  
 crassæ non concipiunt, ijs uteri os, infra  
 umbilicum & ad pubis ossa situm. ab  
 omento comprimitur, sua mole, unde fit  
 ut semen viri in uterum muliebrem  
 iniici non possit. itaque gravidari, do-  
 nec extenuentur nequeunt, donec ad  
 mediocritatem reducantur: sic enim  
 tollitur cōpressio & angustia illa quæ  
 ab omento & epiploō causabatur, &  
 tunc concipere possunt.*

APHOR. 47 ARGV M.

*Suppurationem uteri quæ in lateribus  
 & iuxta coxas fit, utpote extrinsecus,  
 curationem per emmota requirere.*

Hr



**Η**Ν ὅσπερ ἐν πρὶς ἰσχίῳ ἐγκαταμένη διαπυρή-  
ση, αἰαγκή ἐμμοτὶν γινέσθαι.

*Si qua parte Uterus coxae adiacet sup-  
purauerit, emmotis medicamentis cure-  
ur necesse est.*

*Si qua parte Uterus coxae adiacet, in  
coxam vergit, idque ad exteriora. sup-  
purauerit, in pus transmutata fuerit e-  
ius inflammatio. emmotis medicamen-  
tis curetur necesse est, rupto abscessu,  
qui extra iuxta cutem attollitur, vel  
arte vel natura, ne videlicet medica-  
mentum injectum effluat: quum enim  
linamentis conceptis (quæ emmota  
voce Græca vocat) vlceris os claudi-  
tur, fieri non potest ut medicamenta  
effluant.*

## APHOR. 48 ARGV. M.

*Fœtus mares dextra Uteri parte, fœ-  
minas sinistra magis contineri.*

**Ε**ΜΒΡΥΑ, τὰ μὲν ἄρσενια ἐν τοῖσι δεξιόσι,  
τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι μάλλοι.

*Mares dextra Uteri parte, fœmina si-  
nistra magis gestantur.*



Mares, utpote robustiores, biliofiores, & sanguine magis præditi. *dextra uteri parte*, ut calidiore & nutrimentum calidius habente, ob hepatis viciniam. *fœminæ*, frigidiores. *in sinistra*, ut frigidior & nutrimentum frigidius habente.

## APH. 49 ARGV.M.

*Sternutatorio medicamento naribus appposito secundam excuti.*

ΕΣ ὑπερίων ἐμπλασίας παρμικὸν ὅτι π-  
 ρεῖς ὅτι λαμβάνειν τοὺς μυκτῆρας καὶ τὸ  
 σῶμα.

*Ad secundas deturbandas sternutatorio immisso nares & os manu obtura.*

*Ad secundas deturbandas, quas contingit interdum firmiter utero adhærescere, foetu excusso, quæ si diutius in utero manserint putrescunt, & odoris grauitate caput complent, stomachū euertunt, & alia graua procreāt symptomata. Sternutatorio, medicamento. immisso, naribus. nares & os manu obtura, ut spiritus ad inferiora descendens, sternutamenti violentia & concussione,*



effusione, secundam, cuius interuentu  
 actus vtero necebat, deorsum ferri  
 aciat.

## APH. 50 ARGVM.

*Qua ratione menstrua immoderate  
 profluuantia, sistenda.*

Γυναῖκὶ τὰ κατὰ μῆνια ὑπὸ βούλῃ ὀπι-  
 σθεῖν, σκυλῶ ὡς μέγιστην πρὸς πύ-  
 λους θέσβαλλε.

*Mulieri si placet menstrua sistere, cu-  
 curbitulam quàm maximam ad mam-  
 mas appone.*

*Mulieri si placet mēstrua sistere, pro-  
 pter immodicum eorum defluxum.  
 cucurbitam quàm maximam, vt vehe-  
 menter per communes venas sursum  
 euellat, tum quia magnam ignis co-  
 piam hæc suscipit, tum quia amplam  
 loci latitudinem occupat. ad mam-  
 mas, & sub ipsis mammis. appone, ca-  
 videlicet parte, qua venæ ad ipsas in-  
 fernè ascendunt: ad mammas nequa-  
 quam affigendæ, quòd appositione læ-  
 derentur, aut nimium trahendo in-  
 flammationem in his excitarent.*



Oris uteri coarctationem, maximum conceptionis indicium.

Ὅστω ἐν γαστρὶ ἔχουσι, πούτεων τὸ σῶμα  
τῷ ὑπερέων συμμύμναι.

Quæ ventrem ferunt, his uteri os cōniuet.

Quæ ventrem & cōniuet, ob internum comprimitur atque ita coarctatur, ut ne specilli mucronem admittat, nisi ad superfœtationem recludi contingat, ut in se recipiat semen: atqui rarò admodum hoc, ut & superfœtatio ipsa accidit.

APHOR. 52 ARGV M.

Fœtus in utero imbecillitatem aut robur, conyici è mammarum consistentia.

Ἡ γυνὴ κὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα γάλα πολὺ  
ἐκ τῶ μαζῶν ῥυῖ, ἀδενές τὸ ἔμβρυον  
σημαίνει· ἐν δὲ στεροῖσι μάδα τοῖς ἔωσιν, ὑγιεινότερον τὸ ἔμβρυον σημαίνει.

Mulieri partum gerenti si lac è mammis copiosè fluat, fœtum imbecillum significat: Si verò firmæ solidæq; mammae fuerint, valentiorē conceptū indicant.

Mulieri



Mulieri partum gerenti & fluat, adeoque laxæ flacidæve fuerint mam-  
mæ. *fæctum imbecillem* significat, nam  
præ imbecillitate lac attrahere & alte-  
rare pro sui alimento nō potest: quare  
per communes venas sursum ad mam-  
mas fertur, & illic in lac conuersum  
plurimum effluit. *si verò firma*, utpote  
neque admodum duræ ac impletæ,  
neque molles & laxæ. *valentiorē*, quip-  
pe tum satisimenti foetui accedit:  
reliquum verò sanguinis quo non e-  
get foetus, ad mammas defertur, ut il-  
lic in lac mutatum, statim à partu foe-  
tui, ut inde alatur, præstò sit.

## APH. 53 ARGVM.

*Mulieribus abortientibus accidere ut  
mammæ extenuentur.*

Ὅ Κοῦσαι δὲ φθείρειν μέλλουσιν τὰ ἔμβρυα,  
ταύτησιν οἱ πτῆτοὶ ἰσχνοὶ γίνονται. ὡς δὲ  
πάλιν σκληροὶ γίνονται, ὁ δὲ αὐτὴ ἔσαι ἢ ὅτι  
στῆτοισιν, ἢ ὅτι τοῖσιν ἰσχνοῖσιν, ἢ ὅτι τοῖσιν ὀ-  
φθαλμοῖσιν, ἢ ὅτι τοῖσι γυνώσιν, καὶ οὐ δὲ  
φείρουσιν.

*Quæ foetum sunt perditura, ijs mam-*

q. i.



*mæ extenuantur. Contrà verò duræ, fiant, dolor aut mammas, aut coxas, aut oculos, aut genna fatigabit, nec abortiunt.*

*Quæ fœtum sunt perditura, & abortum facturæ, septimo vel octavo mēse. ijs mamma extenuantur, ratione defectus alimenti: nam ex quacunque causa grauida abortiat, in vtero prius excitari dolorem necesse est: neque enim vteri os ad fœtus eiectionem contra dolorem aperitur, dolore itaque orto sanguis & spiritus ad vterum deferuntur, reliquis partibus (præsertim mammis quib⁹ cum vtero magna est communitas) relictis, vt per hæc duo veluti instrumenta quædam, expellatur quod infestat, quamobrem accidunt ut mammae, utpote sanguine & spiritu destitutæ, subinde extenuentur.*

APHOR. 54 ARGV M.

*Os vteri coarctatum, durum apparere, phlegmonem præ se ferre.*

**Ο**κόσησι τὸ σῶμα τῷ ὑπερέων σκληρόν ἐ-  
σι, ταύτησιν αἰ ἀγκη τὸ σῶμα τῷ ὑπερέων  
ξυμ.



ὑμνέειν.

Quibus os uteri durum est, *ys* arctetur est necesse.

Quibus, mulieribus. os uteri, internum. durum est, & phlegmone laborat ad obstetricis tactum. *ys* arctetur est necesse, ob phlegmonem aut durum aliquem tumorem, ut quibus molle est, conceptum præ se ferre necesse est.

APH. 55 ARGVM.

Grauidas febricitantes, & vehementer extenuatas, difficulter parere & cum periculo, aut abortire.

Ὅτι Κόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν ὑπὸ πυρετῶν λαμβάνονται, καὶ ἰσχυρῶς ἰσχυαίνονται ἢ δὲ περὶ φάσιος φαιερῆς, πικτοσι χαλεπῶς καὶ ὅπῃ, διωῶς, ἢ ἐκ πτρώσκουσιν καὶ δύουσι.

Quae gestantes uterum febribus corripuntur, aut vehementer sine evidente causa extenuantur, ea difficulter & cum periculo pariunt, aut abortientes periclitantur.

q. ii.



*Quæ gestantes vterum febribus corripiuntur, vehementibus, mediocribus utpote natis à vitiosis & putridis humoribus. aut & extenuantur, fortius calefiunt & plus quam ratio postulat sine occasione manifesta. difficultate & cum periculo pariunt, propter matris & infantis imbecillitatem. aut alii ortientes periclitantur, eo quòd febris vehementiam, & victus rationem tenuem foetus ferre non potest: adde medico non licet vitiosos humores qui febrem excitarunt, per purgantia medicamenta euacuare, & ea grauid exhibere.*

## APH. 56 ARGVM.

*Conuulsionem & animi defectum fluari muliebri succidentia, malum potendere.*

*Ἐπὶ ῥόῳ γυναικείῳ σπασμὸς καὶ λήθη  
διμὴν ἢ ὅτι γίνηται, κακόν.*

*Si muliebri profluvio conuulsio aut animi defectus superveniat, malo est.*

*Si muliebri profluvio, & vteri fluore per quem vniuersum expurgatur co-*

πι



is. *convulsio aut & malo est*, tum ob  
modicā & extremam corporis sic-  
catem, maximè neruofarum partiū,  
etiam propter summam virium imbe-  
cillitatem, quæ immodicam hanc e-  
vacuationē magna ex parte aquosam  
serosam, interdum etiam candidam  
et pallidam, sequitur.

## APH. 57 ARGVM.

*Ex multitudine aut defectu menstruo-  
rum morbos fieri.*

Αταμηνίων γινομένων πλεόνων νοδοι  
ξυμβαίνοισι, καὶ μὴ γινομένων ἀπὸ τῆς  
ἐκείνης ξυμβαίνοισι νοδοι.

*Menstruis abundantibus morbi ene-  
unt, & subsidentibus accidunt ab υ-  
per morbi.*

*Menstruis abundantibus, si menstrua  
ura fiant quàm naturæ mulieris cō-  
ueniat, nimirum si ultra consuetum  
tempus purgationis copiosè effluant.  
Morbis eueniunt, quòd ex immodica eo-  
rum vacuatione vniuersum corpus  
refrigeretur, virēsque debilitentur, ex  
quo fit sapissimè hydrops. & subsi-  
q. iii.*



dentibus, si non fluant menstrua. ab  
 utero morbi, quod nimirum progressu  
 temporis excrementa in utero acer-  
 uentur.

## APHOR. 58 ARGV M.

Stillicidij urinae tres causas esse, &  
 singultum sequi iecoris inflammationem.

Επὶ ἀρχῇ φλεγμαίνοντι καὶ ὅτι ὑσέρη-  
 φλεγμαίνουσιν, καὶ ὅτι νεφροῖσιν ἐμπύοι-  
 σι στραγγουεῖν ὅτι γίνεται. ὅτι ἡ πᾶσι φλε-  
 γμαίνοντι λυγξὶ ὅτι γίνεται.

Ad recti intestini & uteri inflamma-  
 tionem, purulentosq; renes accedit stran-  
 guria: iecore verò inflammatione labo-  
 rante interuenit singultus.

Ad recti intestini, quod ordine ab in-  
 fernis ascendendo primum est, prio-  
 res inter intestina partes occupans, ac  
 eorum velut origo. & uteri, eius cer-  
 uice vel anteriore parte. inflammatio-  
 nem & accedit stranguria, quod iis dua-  
 bus partibus maximus sit cum vesica  
 connexus & consensus, ut vna earum  
 malè affecta necesse sit etiam vesicam  
 vexari: quare in earundem inflamma-  
 tionibus, vesica malè habet, eius enim  
 facultas



facultas retentrix dissoluitur, ceruix  
 opprimitur, vt necessario subinde pau-  
 tim & guttatim exeat: renibus puru-  
 rentis idem accidit, nam purè per ve-  
 sicam euacuato, & ad eam delato, sua  
 irrimonia vesicā mordicat, atque hac  
 ratione excretricem vesicæ facultatē  
 fiduè irritans, vt guttatim vrinam  
 excernat efficit. *iecore* verò & *singul-*  
*is*, ob ventriculi consensum & ner-  
 uorum cōmunicationem, quippe con-  
 nexum est iecur ventriculo venarum  
 commercio, & tunicæ extrinsecus am-  
 bientis, in quam nervus minimus à  
 sexta cerebri coniugatione inseritur,  
 per quem illi cum ventriculo est com-  
 munitas: qui enim ad ventriculum  
 perueniunt nervi ex sexta illa neruo-  
 rum coniugatione nascuntur.

## APHOR. 59 ARGVM.

*Rationem adfert qua depræhendere  
 licet, num mulier quæ non concipit, sua  
 ut viri culpa, sterilis sit.*

Γυνὴ ὡς μὴ λαμβάνῃ ἐν γαστρὶ, ἐξ ἧς εἰ-  
 δέναι εἰ λήψῃ, περικαλύψας ἱματίοις  
 q. iiii.



δυμία καίτω. κλυὲ μὲρ πορεύεται σοι δοκίη ἢ  
ὅδ' μὴ δὴ τὸ σῶματος ἐς ταὶ ρίνας καὶ ἐς τὸ  
σῶμα, γίνωσκε ὑπ' αὐτὴν οὐδ' ἐαυτὴν ἀγ-  
νός ὅστιν.

*Si mulier non concipit, & scire placet  
an sit conceptura, veste praeligatam &  
vndique oluolutam subter suffito: ac si  
odor corpus peruadere videatur ad na-  
res & os usque, non sua culpa sterilem  
esse scito.*

*Si mulier non concipit, iustis nimirū  
conceptionis causis præsentibus, ut  
sint mariti commercium atq;que le-  
gitima. & scire placet an sit conceptu-  
ra, & nunquid ipsa, an vir tam longæ  
sterilitatis causa fuerit. veste praeliga-  
tam & pannis circumtectam & vndi-  
quaque inuolutam. subter suffito, thu-  
re, myrrha, storace, & similibus, hoc  
aut cōsimili modo, ut infundibulum  
carbonibus quibus odora menta inie-  
cta sunt imponas, ita ut eius pars infe-  
rior carbonibus incumbat, superior  
autem, utpote arctior, pudendo mu-  
lieris indatur. ac si odor & non sua cul-  
pa sterile esse scito, sed viri potius culpa:  
nam*



am tum corpus videtur omni vitio  
tumororum vacare, & vterus probè re-  
veratus: quippe qui siccior aut frigi-  
dior, aut vitiosis humoribus infarctus  
esset, propter densitatem ac frigidita-  
tem, vitiosique humoris redundan-  
tiam, odor ad os & nares conscendere  
non posset.

## APH. 60 ARGV M.

*Menstrua immodicè promanãtia fœ-  
tum imbecillum significare.*

ΗΗ γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ αἱ κατάρ-  
σιες πρὸς ὧνται, ἀδυνάτον τὸ ἐμ βρυον  
μαίνειν.

*Si prægnanti purgationes menstrua  
cursum suum teneant, bene valere fœ-  
tum est impossibile.*

*Si prægnanti & teneant, crebrò &  
copiosè. bene valere fœtum impossi-  
bile est, quippe hac ratione illi suum de-  
trahitur alimentum, siquidem ex ne-  
cessario sanguine alitur fœtus.*

## APH. 61 ARGV M.

*Quomodo ex suppressis mensibus præ-*



*gnantes deprehendere liceat.*

**Η**Ν γυναὶκὶ καὶ τὰρσιες μὴ πορδύωνται,  
μήτε φρίκης, μήτε πυρετὸ ὅτι γυρομέ-  
νου, ἄσαι ὅ αὐτῇ πρὸς πίπῳσιν, λογίζεσθαι  
πῶ ἐν γαστρίῳ ἐχέιν.

*Si mulieri purgationes non prodeant  
neque horrore neque febre superuenien-  
te, cibique fastidium accidat, pregnan-  
tem esse putato.*

*Si mulieri purgationes, menstrua. nō  
prodeant, fluere desinant citra mani-  
festam causam. neque horrore neque fe-  
bre superueniente, quæ alioqui superue-  
niunt si menses supprimantur, propter  
causam aliquam præter naturam ma-  
nifestam vteri, aut corporis totius. ci-  
bique fastidium accidat, propter praua  
excrementa, quibus ventriculi tunicae  
sunt imbutæ. pregnantem esse putato,  
iudica ipsam in vtero habere.*

APH. 62 ARGVM.

*Sterilitatis & fecunditatis mulierū  
causæ exprimuntur.*

Οὐκ ἔστι



**Ο**κόσαι ψυχράς καὶ πικράς τὰς μήτρας ἔχουσι, οὐ κωλύουσι. καὶ ὀκόσαι καθύ-  
 ρους ἔχουσι τὰς μήτρας, οὐ κωλύουσιν· ἀπο-  
 βέννυται γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος· καὶ ὀκόσαι ξη-  
 ρὰς μᾶλλον καὶ πικραῖς· ὁ δὲ ἐν γὰρ τῆς  
 προφῆς φθείρεται τὸ σπέρμα. ὀκόσαι δὲ ὅξ  
 ἀμφοτέρων πλεονάζουσιν ἔχουσι σύμμετρον, αἱ  
 ποικίλται ὁπότεκνοι γίνονται.

*Quæ frigidos & densos locos habent,  
 utero non concipiunt. Et quæ præhumidi-  
 dos habent, gravidari nequeunt: extin-  
 guitur enim in ipsis genitura. Et quæ sic-  
 ciores & æstuosos: nam alimentum defectu  
 semen corrumpitur. Quæ verò ex utra-  
 que oppositione moderatâ nascuntur lo-  
 corum temperatione, & fecunditate valent.*

*Quæ frigidos & non concipiunt, quòd  
 calorem seminis frigiditas uteri ex-  
 tinguit, aut certè adeò imminuit,  
 ut ad conceptionem ineptum sit. &  
 quæ præhumidos, atque ita lubricos  
 ob immodicam humiditatem, ut se-  
 men continere possint. extinguatur e-  
 nim in ipsis genitura, semen ipsum  
 genitale obruitur & inundatur, perin-  
 de ac in cœnosa terra cerealia semina.*



*Et quæ sicciores et æstuosos, adurentes calidósque vteros habent non concipiunt. nam alimenti defectu semen corrumpitur, perinde ac in sabulo proiectum semen germinare non potest: adde immodicū calorem vniuersum corporis sanguinē ita depasce, vt nulla aut certē paucissima menstrua habeāt hæ mulieres. quæ verò ex vtraque oppositione, calidi nimirum, frigidi, humidi & sicci. temperaturam, modo & æqualitate inuicem respondentem. eæ fecunditate valent, cōcipere possunt.*

## A P H. 63 A R G V M.

*In viris quoque infæcunditatis et sterilitatis causæ exprimentur.*

**Π**αραπλησίως δὲ καὶ ὅτι τῶ ἀρρένων. ἢ γὰρ δι' ἀραιότητα τῆς σώματος τὸ πνέμα ἔξω φέρεται, πρὸς τὸ μὴ ἀρραπίμπειν τὸ σπέρμα, ἢ διὰ τὴν πυκνότητα τὸ ὑγρὸν οὐ διαχωρεῖ ἔξω, ἢ διὰ τὴν ψυχρότητα οὐκ ἐκπυεῖται, ὥς τε ἀθροίζεσθαι πρὸς τὸν πόπον τῶτον, ἢ διὰ τὴν θερμασίαν τὸ αὐτὸ τῆς γίνεσθαι.

*Par est de maribus ratio. Aut enim propter*



propter corporis raritatem spiritus foras dissipatur, ita ut geniturā eiaculari nequeat: aut propter densitatem humor foras non profilit: aut propter frigiditatem non incēditur, ut eō loci coaceruari possit: aut propter caliditatem hoc idem ipsum usu venit.

Par est de maribus ratio, sterilitatis causæ in masculis sunt quatuor, ut in mulieribus, nempe siccitas, humiditas, caliditas, frigiditas. aut enim & raritatem, atque adeo siccitatem, quæ ipsam raritatem sequitur. spiritus foras dissipatur, diffiatur exalātque. ita ut genituram, semen quo paucō abundant, raro corpore præditi, utpote frigidiores & sicciores temperatura. eiaculari nequeant, non transmutatur ad testes: si enim multum transpiret, necesse est corpus sanguine, ex quo semen procreatur, minus abundare. aut propter densitatem, crassitudinem & leniorem. humor, humiditasque à viris quorum corpora humida & pituitosa sunt. foras non profilit, quod horum semen, perinde atq; sanguis ex quo procrea-



tum est, sit crassum ac lentum, ideoque  
ad excernendum minus aptum. *aut*  
*propter frigiditatem non incenditur*, non  
concalescit sanguis, nec concoquitur.  
*ut eo loci coacervari possit*, in vasis se-  
minariis colligi: quippe si propter ie-  
coris ac totius corporis frigiditatem  
sanguis non procreatur nec conco-  
quitur, & ex eo subinde semen nasci  
non potest. *aut propter caliditatem* &  
immodica enim caliditas sanguinem  
in corpore absumit & depascitur, quæ  
sterilitatis virorum causa esse potest.

## APHOR. 64 ARGV M.

*Commoda & incommoda ex potu la-  
tilis ad egros provenientia exprimun-  
tur.*

Γ' Ἄλλα διδόναι κεφαλαλγέοις, κακόν. Κα-  
κόν δὲ καὶ πυρεταίνοισι, καὶ οἷσιν ὑπο-  
χονδρια μετέωρα διαβροεῖζοντα, καὶ τοῖς  
διψώδεσι. Κακόν δὲ τῷ οἷσι χολώδεις αἱ δια-  
χωρήσεις καὶ ἐν τοῖσιν ὄξεσι πυρετοῖσιν ἐοῦσι,  
καὶ οἷσιν αἵματος πολλοῦ διαχώρησις γέγε-  
νεν. Ἀρμόζει δὲ τοῖσι φθινώδεσι μὴ λίαν πολ-  
λῶν πυρεταίνοισι διδόναι γάλα, καὶ ἐν πυρετοῖσι  
μακροῖς



μακροῖς καὶ βληχεῖς, μηδενὸς τῆς περὶ  
 σημεῖων παρέοντος, ὡς δὲ λόγον δὲ  
 ἔχ τε τῆς.

*Lac præbere capite dolentibus, febriculis, & quibus hypochondria elata aut murmurata, & siticulosis, malum: Malum item quibus biliose deiectiones, febres acutæ, & copiosa sanguinis vacuatio facta est. Conuenit vero tabidis non admodum valde febricitantibus, & febribus longis & languidis dum nullum ex supra dictis signis adsit, & præter rationem extenuatis.*

*Lac præbere capite dolentibus, nam quum lac sit nidorosum, & faciliè euaporet, caput petit & eius dolorem auget. febriculis, nam plurimo calori adhibitum statim in nidorem abit: adde quòd in febricitantium ventriculo non concoquitur, sed potius corrumpitur, vnde febris augetur. & quibus hypochondria elata aut murmurata, è quibus sonus alicuius flatus & spiritus exauditur, in his enim accessit lac. & siticulosis, nam si im auget lac, & siticulosi vt plurimū bile abundet,*



in quam magna ex parte lac conuen-  
titur, vnde fitis causa augecur. *malum*  
*item quibus bilioſe deiectiones*, exhau-  
ſtum enim lac euaporat, & à cauſis ca-  
lidis facile in euaporationem dedu-  
citur. *Et copioſa ſanguinis vacuatio*,  
copioſo ſanguine euacuato, facultate  
naturales imbecillæ factæ ſunt: exhi-  
bitum igitur lac propter ſuam craſſi-  
tiem hanc cōcoquitur, ſed in ipſo cor-  
pore planè acceſſit. *conuenit verò ta-*  
*bidis*, quòd pus in pulmonibus exiſtē-  
abſtergat, & vlcera eius conglutinet  
ægròſque nutriat, quòd ſi valde feбри-  
citent, lac illis non propinandum ob  
cauſas ſupradiſtas. *Et febribus longis*  
*Et languidis*, prodeſt lac, quippe ſi di-  
turnæ febres vehementes ſimul eſſent  
iis non conueniret. *dum nullum ex ſu-*  
*prà diſtis ſignis adſit*, vt ſi neque capi-  
tis dolor, neque elata hypochondria  
&c. *Et præter rationem extenuatis*, cō-  
uenit lac, iis nimirum qui alia ex cau-  
ſa quàm pulmonis vlcere, ſunt graci-  
les & macilenti, illis enim lac bonum  
ſuccum generans, abundè alimentum  
ſuppe



suppeditat, ut hectica febre laborantibus, qui diuturnis, fixis, firmis, & difficulter solubilibus febribus laborant: paruis etiam, nam remissæ esse apparent hecticae, adeò ut qui iis corripiuntur se febrile negent.

## APHOR. 65 ARGV M.

*Quid boni vlcera in quibus tumores apparent, quid contra mali ea quæ tumore vacant sequatur.*

Ὅσοι σιν οἰδήματα ἐφ' ἑλκεσι φαίνετο, οὐ μάλ' αὖ σπῶνται, οὐδὲ μαινόνται. πυλίων δὲ ἀφανισθέντων ἑξαίφνης, τοῖσι μὲν ὥσπερ ἀσμοὶ, τίταινοι, τοῖσι δὲ ἑμπερῶν μανία, ὁδῶσαι πλυροὶ ὀξείαι, ἢ ἐμπύησις, ἢ δυσεντερία ἢ ἐρυθρά ἢ τὰ οἰδήματα.

*Quibus sunt cum vlceribus tumores conspicui, ἢ non admodum conuellantur, aut insaniunt: Quibus verò repente euanuerint, siquidem postica parte factū sit, conuulsiones & tetani accidunt: si verò à fronte, insania, lateris dolor acutus, empyema & dysenteria si rubicundi fuerint tumores.*

*Quibus sunt cum vlceribus tumores,*

γ. i.



in vlceribus apparent tumores. *non conuelluntur*, rarò incurrunt conuulsionem. *aut insaniunt*, quod noxii humores circa vlcera ipsa hæreant, nec ad neruosas partes aut cerebrum trāmittantur. *quibus verò repentè euanuerint*, nimirum noxiis humoribus aliò translatis, sine aliquo medicamento quod discutiēdi facultatem obtineat, aut sine sanguinis excretionē. *siquide postica parte, vlcera habentibus. conuulsiones & tetani accidunt*, vrpote materia trāslata ad internum genus neruosum, aut ad dorsales musculos, quos implens conuulsiones & distentiones adfert. *si verò à fronte, & in anterioribus partibus fiunt vlcera, tum accidunt. insaniæ*, nam quum anteriores partes venis & arteriis magis abūdent, promptè per has ad caput noxia transmittuntur, ita vt tum insaniam & furorem sequi minimè mirum sit. *lateris dolor*, accidit, si noxii humores ad thoracem transferuntur, fit enim promptè succingentis membranæ costas inflammatio. *empyema*, si humores illi noxii

non



non discutiuntur, sed in vacuum spatium thoracis, & pulmonis intermedium effundantur. *Et dysenteria*, non ea quæ intestinorum est exulceratio, & quæ fit ex biliosis & acris humoribus, sed quæ sanguinis colorem præ se fert. *si rubicundi fuerint*, & sanguinis aut pomi rubri referant colorem.

## APH. 66 ARGVM.

*Vulnera in quibus nullus apparet tumor damnantur.*

**H**Ν τραυμάτων ἰχυρῶν ἑόντων καὶ πονηρῶν οἰδήματα μὴ φαίνῃ, μέγα κακόν.

*Si magnis vulneribus Et pravis tumor non appareat, ingens malum.*

*Si magnis vulneribus, effatu dignā magnitudinem habētibus. Et pravis, nimirum in capitibus aut finibus musculorum & maximè neruoforum existentibus. tumor non appareat ingens malum*, quippe iudicium est humores noxios ad principes partes trāsmitti, qui tamen, propter dolorem quem prava & magna vulnera sequi par est, ad vulnera ipsa potius confluere de-

r. ii.



beret, dolor enim attrahit, & fluxiones concitat.

## APH. 67 ARGVM.

*Quales tumores in vlceribus boni sint, quales item mali.*

**T**Α χαῦνα χρυσά, τὰ ἔνωμα κακά.  
*Incontenta bona, contenta verò & cruda mala.*

*Incontenta, cedentia, & tumores renitentibus & duris contrarii. bona, boni censentur tales tumores, eò quòd concoctionem significant. contenta, dura & renitētia vulnera, & tactui resistentia, aut cum talibus tumoribus cōiuncta. mala, quia cruditatem iudicant & præ se ferunt.*

## APHOR. 68 ARGVM.

*Qua via dolor in posteriore capitis parte natus, sit sanandus.*

**T**Α ὅπιδεν τῆς κεφαλῆς ὀδυνώδης, ἢ ὅ μετώπῳ ὀρθῇ φλέβῃ τμηθεῖται, ὠφελεῖ.

*E parte capitis posteriore laboranti, in frontem rectà excurrrens vena incisa pro-*



prodest.

E parte capitis posteriore laboranti,  
primaria ratione, citra plethoram.  
in fronte recta excurrentes vena, quæ ni-  
mirum rectitudinem fibrarum ac fi-  
lamentorum ei venæ quæ partem ma-  
le affectam nutrit respondet. incisa  
prodest, quòd auertendo simul vacuet  
materias.

APH. 69 ARGVM.

Refrigerationes quæ corporis parte tã  
viris quàm mulieribus incipiant.

**P**Ιγα δρ'χε Ήκωαιξι μδρ'εξ οσφύος μαλ  
λον, καὶ δρ'ονώτου ες κεφαλῶν. αἰδράσι  
δὲ μᾶλλον ὀπίθεν ἢ ἔμπροσθεν τοῦ σώματος,  
οἷον ἀπὸ τε πηχέων καὶ μηρῶν. ἅταρ καὶ τὸ  
δέρμα δρ'αίον. δηλοῖ δὲ τὸ τοῦ ἥθρ'ιζ.

Rigores incipiunt mulieribus ex lum-  
bis magis & per dorsum perveniunt in  
caput: Sed & viris parte corporis po-  
steriore magis quàm anteriore, veluti  
ex femoribus & cubitis. Indicio est cu-  
tis raritas, quam ipsam pilus ostendit.

Rigores, refrigerationes, quales sunt  
quæ vehementi gelu frigescentibus

r. iiii.



accidunt. incipiunt mulieribus, temperatura corporis frigidiore præditis. ex lumbis magis, quòd is corporis locus sit admodum nervosus & frigidus. & per dorsum, partesque posteriores, utpote nervosiores, atque ad suscipiendum & sentiendum frigus promptiores. perueniunt in caput, ascendunt caput. sed & viris &c. refrigerationes inchoantur à parte posteriore magis quàm anteriore, quia venis & arteriis abundant anteriores, & ob id calidiores sunt. veluti femoribus & cubitis, partibus posterioribus & exteriorib<sup>9</sup>. indicio est cutis raritas, quæ indicat anteriores partes esse posterioribus calidiores earum enim raritatem sequitur caliditas. quam ipsam pilus ostendit, pilus demonstrat anteriorum partium cutem esse raram, quanto enim densior est cutis, tanto minus in ea pili nascuntur: adde calidam temperiem hirsutam esse, contra frigidā pilis nudā.

APHOR. 70 ARGV M.

Quartana præhēsū nō posse à morbo cō-



bo comitali capi, & ab hoc malo correptum quartana superueniente liberari.

**Ο**Ι ὑπὸ τεταρτάων ἀλίσκόμενοι ὑπὸ παρασμοῦ οὐ πάνυ τι ἀλίσκονται. ὡς δὲ ἀλίσκονται πῶς περὶ, εἴτα ὁπλίζονται τεταρτάῳ, παύονται.

*Qui quartano corripuntur, non admodum conuulsionibus tentantur: Si verò prius tentati fuerint, superueniente quartana, liberantur.*

*Qui quartana, febris, non admodum, neque omnino, conuulsionibus tentantur, præsertim iis quæ ex plenitudine partium nervosarum oriuntur, quas morbos comitiales appellamus. Si verò prius tentati fuerint, magno morbo & comitali, proueniente ab humoribus lentis ac pituitosis nervosis partibus insertis, liberantur, tum per excretionem rigoris beneficio, hæc enim sola agitatio crassum excutit humorem: tum etiam per coctionem, caloris febrilis ratione, qui rigorem consequitur.*

APH. 71 ARGVM.

*Qui cum sudore, & contra qui citra*  
r. iiii.



*Sudorem moriuntur.*

**Ο** Κόσοισι δέρματα πᾶσι πείνεται καρφά-  
λεα καὶ σκληρά, αὐτοὶ ἰδρώτων τελευ-  
τῶσιν. ὁκόσοισι δὲ χαλαρά καὶ ῥαγὰ, σὺν  
ἰδρῶτι τελευτῶσιν.

*Quibus arida & dura cutis optendi-  
tur, sine sudore moriuntur: quibus verò  
laxa & rara, cum sudore vita defun-  
guntur.*

*Quibus, morti proximis. arida &  
dura cutis obtenditur & moriuntur, &  
scilicet ob febris vehementiam humi-  
ditas omnis exhausta sit. quibus verò  
laxa & rara, obtenditur cutis. cum su-  
dore vita defunguntur, quòd cuti illi  
adhuc insit aliqua humiditas, quæ iam  
propter extremam retentricis facul-  
tatis imbecillitatem exit.*

APH. 72 ARGV M.

*Flava bile abundantes non admodum  
abundare flatibus.*

**Ο** Ικπρώδεις οὐ πάνυ πνιδυματώδεις  
εἰσιν.

*Auriginosi, non admodum ventosi.*



*Auriginosi*, qui morbo regio labo-  
rant, & flaua bile abundant, quorum  
videlicet cutis pallidum biliosumque  
colorem refert, & quorum partes ad  
ventriculum spectantes validæ admo-  
dum sunt, ita vt difficilia concoctu  
concoquant, propter acrem & mor-  
dace[m], quo præditæ sunt calorem. *nō*  
*admodum ventosi*, & flatuosi, vehemēs  
enim calor partium prædictarum, eos  
quos cōplectitur cibos vincit ac con-  
ficit, ideóque flatus nullos procreat.





# APHORISMO- RVM HIPPOCR.

LIBER. VI.

ARGUMENTVM.

Sexta hæc sectio propemodum ad  
eam artis partem pertinet, quæ futu-  
ra bona aut mala in morbis prædicat.

APHORISMI PRIMI

ARGUMENTVM.

*Quid acidus ruetus diuturnis lieterijs  
succedens præseferat.*

**Ε**Ν τῇσι χρονίῃσι λεῖτερον οὔρεσμι  
ἔπι χρομὴν μὴ χρομὴν πᾶτερον, ση-  
μεῖον ἀγαθόν.

*In diuturna leuitate intestinorum si  
ruetus acidus superueniat qui prius non  
extiterit, bonum est signum.*

*In diuturna leuitate intestinorum, &  
in*



in lienteria. quæ ex ventriculi & intestinorum imbecillitate nascitur. si ruitus &c. non extiterit, quique simul cū intestinorum læuitate nō incoeperat, sed eam sequutus est. *bonum est signū.* indicat enim calorem natiuū qui antea prorsus languebat, nunc validiorem fieri, atque adeò cibum assumptū in ventriculo aliquandiu contineri, tanto nimirū tempore donec coctionis initium assumat, qui alioqui secundum omnes suas qualitates talis permanebat, qualis fuerat assumptus, ob alteratricem ventriculi facultatem omnino abolitam.

## APH. 2 ARGVM.

*Humidiores natura, morbis magis obnoxios, quàm sicciore.*

Οἱσι πῖνες ὑγρότεραι φύσεις καὶ ἡ γονὴ ὑγρότερη, ὑγρὰν οἰκονομικώτερον. οἱσι δὲ τ' αἰσθητικὰ, ὑγραινότερον.

*Quibus nares humidiores natura, & genitura humidior, ἢ minus prospera valetudine fruuntur: Quibus vero hisce contraria adsunt, salubrius degunt.*



*Quibus nares natura humidiores, atque adeò cerebrum ipsum humidius, quod deprehendere licet vbi plurimū muci & humiditatis è naribus defluerit, idque natura, non ob externam aliquam causam. & genitura humidior, quin etiā vniuersum corpus quibus humidius est, & totus sanguis, à quo semen genitale procreatur, humidior & copiosior. ij minus prospera valetudine fruuntur, sed valetudinarii sunt, & ex leui admodum occasione qui natura sunt humidiores, destillationibus corripuntur, capitis grauitatem ferè semper sentiunt, quæ subinde comitalem morbum inuehit: vniuersi quoque corporis humiditas, febribus putridis & aliis morbis à putredine natis, obnoxia est. quibus verò hisce contraria adsunt, nimirum qui cerebro totiùsque corporis temperatura sicciore sunt præditi. salubrius degunt, quòd cerebrum & corpus excrementis & superfluis humiditatibus vacuum obtineant.*

Aphor.



## APH. 3 ARGVM.

*Inapetentiam unà cum febre, in diu-  
urnis dysenterijs, malum portendere.*

ΕΝ Τῇσ μακρῇσ δυσεντερίησιν αἱ ἀποστ-  
ρίαι κακόν, καὶ σὺν πυρετῷ κακίον.

*In longis intestinorum difficultatibus  
cibi fastidium malum, & cum febre  
eius.*

*In longis intestinorum difficultati-  
bus, nimirum dysenterijs ab acris  
humoribus factis. cibi fastidium ma-  
lum, portendit: nam mortificationem  
nutritoriæ facultatis, propter ventri-  
culi consensum significat. & cum fe-  
bre, appetentia deiecta. peius, porten-  
dit: significat enim putredinē & cor-  
ruptionem circa exulcerationes esse,  
vel effatu dignam inflammationem,  
quæ etiam ventriculum ipsum per-  
turbat.*

## APH. 4 ARGVM.

*Vulnera in ambitu suo pilos non ha-  
bentia mala esse.*



Τὰ περιμάσθηα ἔλκυσ, κακοήθεια.  
*Circunglabra ulcera, maligna.*

*Circunglabra ulcera*, undiquaque p  
 lis denudata. *maligna*, contumacia, re  
 bellia sunt, & ad cicatricem difficile  
 perducuntur: prauus enim humor in  
 profundo delitescens, pilorum radi  
 ces depascitur, perinde atque salsa ter  
 ra herbas, nec locum exulceratum ci  
 catrice obduci permittit.

APH. 5 ARGV M.

*Dolore affectus locus, atque dolori  
 magnitudo, diligenter consideranda.*

Τῶν ὀδυώεων καὶ ἐν πλὺρῃσι, καὶ ἐ  
 σήθεσι. καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοισιν, ὡς μέγ  
 στα φέρωσι, καὶ ταμαγήτεον.

*Doloribus lateris, & pectoris, cetera  
 rumque partium an agri multum disse  
 rant, discendum est.*

*Doloribus lateris & pectoris, quæ sũ  
 partes vehemētissimos & periculosis  
 simos dolores habentes. cæterarum  
 partium, totius corporis. si multũ disse  
 rant, & præualeāt vehementiẽsq; sint  
 discendum est, quippe ex loco statim*

non



um dolor ipse sit periculum allatu-  
us, aut periculo vacet, dignoscere est.

## APH. 6 ARGVM.

*Diurnos morbos non posse absq<sup>ue</sup> mul-  
to negotio sanari in senibus, renum &  
vesicæ exemplo.*

Τὰ νεφελὰ καὶ οἰόσα καὶ πλὴν κώπην ἀλ-  
γύματα, ἐργῶ δὴς ὑγιάζεται τοῖσι πρε-  
βυτησι.

*Renum & vesicæ vitia in senibus  
difficulter curantur.*

*Renum vitia, ut sunt lapis, vlcera-  
tio, & eiusmodi. & vesicæ, dolores si-  
ue vlcera & inflammationes. in seni-  
bus, utpote annos quinquaginta na-  
tis. difficulter curantur, ob virium im-  
becillitatem: adde hæc vitia quietem  
postulare, renum autem ut vesicæ mu-  
nus irrequiem & incessabile pluri-  
mum officit: præterea superfluitas, per  
eas partes vacuanda, acris est, dolores  
harum partium irritare apta.*

## APH. 7 ARGVM.

*Dolores in profūdo corporis excitatos,*



*periculosiores his qui in superficie.*

**Τ**ὰ ἀλγήματα τὰ καὶ πρὶν κοιλίῳ γινόμενα, τὰ μὲν μετέωρα, κουφότερα, τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰχυρότερα.

*Dolores ventris sublimes, leuiiores: non sublimes fortiores.*

*Dolores, & tumores. sublimes, in superficie existentes, ut supra peritoneū, membranam tenuissimam omnibus intestinis & visceribus, quæ intra ventrem sunt, obductam & inuolutam. leuiiores, sunt, quòd in partibus minus principalioribus fiant. non sublimes, dolores & tumores non externis excitati & supra peritoneū, sed infra & in profundo, ut in ventriculo, iecore, liene, & similibus, principatum aliquem obtinentibus partibus. fortiores, vehementiores, periculosioresq; sunt. Neque enim tam facilè ut illis qui in superficie corporis sunt, remedia adhiberi possunt.*

APHOR. 8 ARGV M.

*Anasarca laborantibus vlcera multo negotio*



negotio sanari.

**Τ**Οῖσιν ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἑλκῆα  
ἐν τῷ σώματι, οὐ ρηϊδίως ὑγιάζεται.

*Aqua inter cutem laborantibus ex-  
orta in corpore vlcera non facile sanan-  
tur.*

*Aqua inter cutē laborantibus, & ana-  
sarca, in qua totius corporis moles, ac  
vniuersa caro spongiæ instar humida  
& laxa existit. vlcera non facile sanan-  
tur, propter immoderatam vniuersi  
habitus corporis humiditatem, omne  
enim vlcus, qua vlcus est, siccarī po-  
stulat.*

APH. 9 ARGV M.

*Lata exanthemata pruritus nō val-  
de excitare.*

**Τ**Α πλατὰ ἑκθήματα οὐ πάνυ πρη-  
σινώδεα.

*Lata pustula non admodum pruri-  
ginosa.*

*Lata pustula, ex frigidiore humore  
coorta. non admodū pruriginosa, quòd  
in latitudinem extensa diffilentur, hu-*

f. i.



mórque has procreans acris non sit.

## APH. IO ARGVM.

*Quibus rationibus capitis vehemens dolor solvatur.*

**Κ**ΕΦΑΛΩ ΠΟΝΕΟΝΤΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΩΔΩΕΟΝΤΙ  
ΠΥΟΝ ἢ ὕδωρ ἢ αἷμα ρυέν κτ' ταὶ ρῖνας  
ἢ κτ' τὸ σῶμα, ἢ κτ' τὰ ὦτα, λύει τὸ νόσημα

*Capite dolenti & vehementer laboranti, pus vel aqua, vel sanguis per nares, aut os, aut aures effluens morbum solvit.*

*Capite & c. pus, iam nimirum facta suppuratione effluens. vel aqua, quae plerunque à capite defluit. vel sanguis per & c. morbum solvit, per nares quidem sanguis profluens eum solvit dolorem qui ex sanguinis multitudine excitatus fuerit: per os aqua effluens, dolores ex crudis natos humoribus: per nares pus effluens, dolorem capitis ab inflammatione ortum sanat.*

## APH. II ARGVM.

*Melancholicos & nephriticos iuuat ab hæmorrhoidibus succedentibus.*

Tota



**Τ**Οῖσι μελαγχολικοῖσι καὶ τοῖσι νεφελ-  
πικοῖσι αἱ μερροῖδες ὅτι γινόμεναι, ἀ-  
γαθόν.

*Melancholicis & nephriticis hæmor-  
rhoides superuenientes, bono sunt.*

*Melancholicis, atra bile vexatis, & in  
quibus humor melancholicus super-  
abundat. nephriticis, renum passioni-  
bus, ut lapide, qui ab humore terreo &  
crasso procreatur. hæmorrhoides super-  
uenientes bono sunt, quia prædicta ma-  
la sanant, nempe melancholiam & re-  
num lapidem, nec tantum sanant, quia  
euacuant, verum etiam quia humo-  
rem educunt, à quo hæc mala procre-  
antur.*

APHOR. 12 ARGVM.

*Qua ratione hæmorrhoides sanari cō-  
ueniat, ut nihil mali ad eum qui sana-  
tus est perueniat.*

**Α**ἱ μερροῖδες ἰνθέντι χρονίαις, καὶ μὴ μία  
φυλαχθῇ, κίνδυνος ὑδρωπα ὅτι γινέ-  
σθαι, ἢ φθίσιν.

*Diuturnas curanti hæmorrhoidas nisi  
vna quæpiam seruetur, periculū aquæ  
intercutis, vel tabis impendet.*

f. ii.



*Diuturnas sananti hæmorrhoidas, per artem. nisi una, ex hæmorrhoidibus venis. seruetur, aperta, ut eã foculentus & melancholicus humor, atque adeò corporis superuacua alia expurgentur. periculum aquæ inter cutem, ob duritiem in iecore factã, post occlusam sanguini melancholico viam: is enim retentus, multitudine & crassitudine hepar ipsum grauans, calorem in ipso natuum extinguit, quo extincto sanguinis frustratur generatio, & tunc fit aqua intercutem. vel tabis, copia nimirum humorum malignorum à iecore ad pulmonem propulsa.*

## APHOR. 13 ARGV M.

*Singultum ex plenitudine natum sternutatione sanari.*

ΥΠὸ λυγμοῦ ἐχορδαῖω παρμοὶ ὅππῃ γυό-  
μοι λύουσι τὸν λυγμόν.

*Singultu fatigante, sternutatio superueniens liberat.*

*Singultu fatigante, ex plenitudine orto. sternutatio liberat, tollit singultum, sternutādo enim non solùm cerebrum,*



erebrum, sed & ventriculus, ob ner-  
vos ad eū derivatos, vehementer con-  
tuitur ac quassatur, humoresque sin-  
gultum excitantes vacuantur.

## APH. 14 ARGVM.

*Hydropis speciem quæ anasarca dici-  
tur, plerunque per spontaneam vacua-  
tionem sanari.*

**Υ**Πὸ ὕδρωπος ἐχομδῶ τοῦ κτ' παρὰ φλέ-  
βας εἰς πλὴν κοιλίῳ ὕδατος ρυέντος,  
λύσας.

*Hydrope detento, si aqua è venis in  
ventrem confluxerit, soluitur morbus.*

*Hydrope detento, aqua intercutem,  
in qua nimirum venæ totius corporis  
aqua refertæ sunt, quam subinde in v-  
niuersum corpus effundunt. si aqua è  
venis in ventrem, & intestina. conflu-  
xerit, per iecoris portas, eamque sub-  
inde per alium natura, aut medicus  
naturæ minister, per purgantia medi-  
camenta vacuauerit. soluitur morbus,  
in quo totius corporis moles, & vni-  
uersa caro, instar spongiæ madida &  
laxa apparebat, atque adeo totū cor-  
f. iii.*



pus intumescebat.

APH. 15 ARGVM.

*Diuturnum alui profluvium vomitu  
à natura facto sanari.*

**Υ**Πὸ διάρροίας ἐχορδαῖ μακρῆς, ἀπὸ τω-  
πμάτου ἔμετος ὅππῃ ἡρόδμος λύει τὴν  
διάρροίαν.

*Longo alui profluvio laboranti spontè  
vomitus superueniens, morbum soluit.*

*Longo alui &c. spontè, à natura. vo-  
mitus superueniens morbum soluit, ra-  
tione reuulsionis & retractionis hu-  
morum qui deorsum vergebant.*

APH. 16 ARGVM.

*Profluvium alui in pleuritide vehe-  
menti & peripneumonia superueniens,  
periculosum.*

**Υ**Πὸ πλθειπιδος ἢ ὑπὸ περιπνευμο-  
νίας ἐχορδαῖ, διάρροϊα ὅππῃ ἡρόδμος  
κακόν.

*Pleuritide aut peripneumonia deten-  
to diarrhœa interueniens, malum.*

*Pleuritide aut peripneumonia, vehe-  
menter affecto & vexato. diarrhœa, al-  
ui*



ni profluuium. *malum*, quippe signifi-  
cat, tum iecur per consensum earum  
partium, quæ respirationi deseruiunt,  
ita affici, vt propter imbecillitatem ad  
se trahere alimentum & in sanguinem  
conuertere non possit.

## APH. 17 ARGVM.

*Qua ratione lippitudo commodè cu-  
rari possit, naturæ exemplo.*

Ὁφθαλμῶντα ὑπὸ δακρύοις ληφθῆ-  
ναι, ἀγαθόν.

*Ophthalmia laborantem alui proflu-  
uio corripi, bonum.*

*Ophthalmia laborantem, &c. bonum,*  
nam humores ophthalmiam aut lip-  
pitudinem efficientes, ad inferiora  
transferuntur, & subinde per aluum  
vacuantur.

## APHOR. 18 ARGVM.

*Partium quarundam vulnera ma-  
gna & profunda, lætalia esse.*

Κῦπιν δακοπέντι, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρ-  
δίω, ἢ φρένας, ἢ τῶν ἐντέρων π τῶν λε-  
πῶν, ἢ κοιλίω, ἢ ἥπαρ, θανάτῳ δες.

f. iiii.



*Pertusa perfectæque vesica, cerebro, corde, septo transverso, tenui quopiam intestino, ventriculo, iecore letale est.*

*Perfusa perfectæque vesica, & profundius vulnerata, letale est signum. Nam vulnus quod ad eius interiora progreditur, coalescere non potest, est enim vesica nervosa, tenuis, & exanguis. cerebro, profundè & ad ventriculos usque vulnerato: letale est, saltem omnes in eo sensus ita læduntur, ut si supervixerit, stupidus ferè reddatur vulneratus. corde, cordis enim vulnera insanabilia sunt propter assiduum motum, & quòd sit spirituum & vitalis caloris fons & origo. septo transverso, quod diaphragma dicitur, nam si vulneretur coalescere nequit, propter assiduum motum, adeoque mortem accersit. tenui quopiam intestino, hic enim exanguis est, unde si vulneratur coalescere non potest. ventriculo, cibus enim & potio per vulnus exeunt, præcordia indurescunt, & bilis ferè semper per os reicitur. iecore, nam huius vulnera plurimo sanguine manant,*



manāt, itaque prius ita vulnerati moriuntur, quàm vulnera agglutinari possint: & potissimum quæ in porta eius fiunt vulnera, ea enim parte venarum est multitudo.

## APHOR. 19 ARGV M.

*Quæ corporis partes præcisa neque au-  
gescant, neque coalescant.*

Επὶ τὴν διακοπὴν ὀστέον, ἢ χόνδρος, ἢ νεύρου, ἢ  
πράτους τοῦ λεπτοῦ, ἢ ἀκροποδίου, οὔτε αὖ-  
ξεταί, οὔτε συμφύεται.

*Perfectum os, aut cartilago, aut ner-  
uus, aut genæ tenuis particula, aut præ-  
putium neque augetur, neque coalescit.*

*Perfectum os, neque augetur neque  
coalescit, quòd frigidū, siccum, & du-  
rum sit: puerorum quidem ossa coa-  
lescere possunt, quòd mollia adhuc  
sint. aut cartilago, præcisa coalescit, ob  
rationem supradictam. vel nervus &  
vel præputium, omnes particulae ex se-  
mine natae. neque augetur neque coa-  
lescit, ob largæ enim materiæ penu-  
riam supradictæ partes non renascun-  
tur, tantum enim nullibi aceruatim*



contentum semen reperiās, quanto vnumquodque eorum quæ deperdita sunt, ad instaurationem indiget.

## APH. 20 ARGV M.

*Sanguinem à propria cavitate in aliā transfusum, corrumpi.*

ΕΝ ΕΙΣ ΤΩ ΚΟΙΛΙΩ ΑΙΜΑ ΧΥΘΗ ΘΕΞΑ ΦΥ  
σιν, ΑΙ ΑΓΚΗ ΕΚ ΠΗΘΙΩΑΙ.

*Si in ventrem sanguis præter naturā effusus fuerit, is suppuretur est necesse.*

*Si in ventrem, aut aliam quamvis cavitatem. sanguis præter naturam fusus fuerit, à propria cavitate, venis scilicet & arteriis. is suppuretur est necesse, & corrumpi, vel nigrescere, vel liuescere, vel in grumos verti.*

## APHOR. 21 ARGV M.

*Insaniam ab atra bile factam successu varicum vel hæmorrhoidum solui.*

Η ΟΪΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙΣ ΚΙΡΣΩΝ Ή ΑΙΜΟΡΡΟΪ-  
ΔΩΝ ΕΠΙΓΧΥΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΜΑΝΙΑΣ ΛΥ-  
ΣΙΣ.

*Insanis si varices, vel hæmorrhoides supervenerint, insania solutio.*

*Insania-*



*Insanis, ab atra bile. si varices, venæ  
latiores quæ in cruribus maximè vi-  
suntur. vel hæmorrhoides, & sanguinis  
profluvia ex hæmorrhoidibus. insanie  
solutio, pellente & deturbante natura  
in partes ignobiliores, humores me-  
lancholicos & crassos, qui insaniam  
efficiunt.*

## APHOR. 22 ARGV M.

*Dolores à dorso in cubitū delapsos ob-  
ruptiones aliquas, secta basilica sedari.*

**Ο** ὅσα ῥήγματα ἐκ τοῦ νώτου εἰς τοὺς αἰ-  
κῶνας καταβαίνει, φλεβοτομὴ λύει.

*Ruptiones, quæ ex dorso ad cubitum  
descendunt, venæ sectio soluit.*

*Ruptiones, & ab his dolores quicun-  
que prouenientes. quæ ex dorso ad cu-  
bitum descendunt, ruptione ipsa facta,  
venæ sectio soluit, nā materia illa, quæ  
dolorem faciebat, euacuatur.*

## APH. 23 ARGV M.

*Metum & mæstitiam symptomata  
diu perseuerantia, melancholiam præ se  
ferre.*



**Η**Ν φόβος καὶ θυμὸς πολὺ χρόνον  
διαπλήν, μελαγχολικὸν τὸ ποιοῦτον.

*Si metus atque mæstitia longo tempore perseverent, melancholicum est signum.*

*Si metus, alicuius mali futuri. atque mæstitia longo tempore perseverent, nec à causa externa & manifesta fiant, ut propter hostium incursum, vel parentum & amicorum mortem inopinatam, aut propter recens patratum flagitium. melancholicum est signum, hinc ars prædicit, quòd affecto cerebro melancholicus fiet, nam melancholicus humor in ipsum fertur, ex quo spiritus turbantur, & variis motibus commouentur.*

APH. 24 ARGVM.

*Intestina tenuia profundè vulnerata non coalescere.*

**Ε**Ντέρων ὡς διακοπῇ τῶν λεπῶν π, οὐ  
ξυμφύεται.

*Si quod gracile intestinum persectum sit, non coalescit.*

*Si*



*Si quod gracile intestinum &c.* Hic Aphorismus supra expositus est, nimirum Aphorism. 18. huius libri sexti.

## APHOR. 25 ARGV.M.

*Bonum esse ut corporis omne malum à nobilioribus partibus, & ab interioribus, ad ignobiliores atque exteriores ver-  
tatur, erysipelatis exemplo.*

**E**ρυσίπελας ἔσωθεν μὲν εἶσω τρέπεσθαι,  
οὐκ ἀχαιτόν. ἔσωθεν δὲ ἔσω, ἀχαιτόν.

*Erysipelas foris intrò conuerti, malũ:  
intus verò foras existere, bonum.*

*Erysipelas, & aliud quodcunque cor-  
poris malum. foris, ab exterioribus &  
ignobilioribus partibus. intro conuer-  
ti, ad interiora, ut ad partes principes  
& nobiliores. malum, quin vitæ peri-  
culum adfert: nam quicquid est illo-  
rum humorum à quibus erysipelas na-  
scitur, ad partes principes, ut cor, ie-  
cur, cerebrum, propellitur & protru-  
ditur. intus verò foras, conuerti erysi-  
pelas & aliud quoduis malum interius  
effusum. bonum, euocatur enim ad su-  
perficiem cutis superfluous & malignus*



humor.

## APH. 26 ARGVM.

*Delirium succedere ardentibus febribus, in quibus tremores fiunt.*

Ο Κόσσιον αὖ ἐν τοῖσι καύσοισι ἑμοὶ γίνονται, ὡς κε πὴ λύει.

*Quibus in febribus ardentibus tremores fiunt, delirio solvuntur.*

*Quibus in febribus ardentibus, quarum causa est intra vasa tremores fiunt, translatis nimirum humoribus noxiis à venis ad nervos. delirio solvuntur, laeso per consensum cerebro: hoc autem delirium non tantum prius malum non soluit, & hominem non liberat, sed eo etiam peius & periculosius existit: nam quæ succedunt morbis, eorumque constitutionem non solvunt, hominem non prorsus liberant.*

## APH. 27 ARGVM.

*Confertas euacuationes letales esse, exemplo suppuratorum & aqua inter eam laborantium.*

Ο Κόσσιον



**Ο** Κόσοι ἔμπυοι ἢ ὑδρωπικοὶ καίονται ἢ τέμνονται, ἐκρυέντος τῆ πύου καὶ τῆ ὕδατος ἀφρόου, πάντως ἀπόλλυνται.

*Quicunque empyi aut hydropici vrun-  
tuntur, aut secantur, si pus aut aqua v-  
niuersim effluxerit, omnino moriuntur.*

*Quicunque empyi, suppurati, nimirum pus inter pulmonem & thoracē contentum habentes. aut hydropici, aquam intercutem patientes. vrun-  
tuntur aut secantur, vt Hippocratis tempore solenne erat. si pus, quod in thoracem proruperat. aut aqua, in ascite contenta. vniuersim, & confestim semelque tota. effluxerit omnino moriuntur, quippe vnā cū humore spiritus vitalis vacuatur, atque adeò vires deficiunt & moriuntur.*

## APHOR. 28 ARGV. M.

*Hippocratis tēpore eunuchos non fuisse caluos, non item podagricos.*

**Ε**υνόχοι οὐ ποδαγριῶσιν, οὐδὲ φαλακροὶ γίνονται.

*Eunuchi podagra non laborant, nec calui fiunt.*



*Eunuchi*, castrati, quib<sup>9</sup> ante pubertatem membra virilia exsecta sunt, aut qui natura sine testibus geniti sunt. *podagra non laborant*, quod otio prorsus non utuntur, nec coitu immoderato, nervosas partes, præsertim articulos ac pedes, plurimū debilitante: & quod moderata victus ratione utantur. *ne calui fiunt*, quādoquidem mulieribus similes sunt, & multam humiditatem redundantem obtinent, ad capillos assiduē fluentem, ex qua capilli nutriuntur & augmentur.

## APHOR. 29 ARGV M.

*Mulieres Hippocratis ætate podagra non corripiebantur, nisi suppressis menstruis.*

Γυνή οὐ ποδαγρία, ἢ μήτε κατὰ μήνια αὐτῆς ἐκλίπῃ.

*Mulier podagra nō laborat, nisi ipsam menstrua defecerint.*

*Mulier, quæ moderata victus ratione utitur, & sobrie viuit. podagra non laborat, neque affligitur. nisi menstrua defecerint, præter naturam, nam tum super-*



superuacua per vterum nō expurgantur, sed ad partes imbecilliores & ignobiliores à natura detruduntur, & hinc nascitur podagra.

## APHOR. 30 ARGV M.

Vsum Venercorum plurimum momenti habere ad podagra generationem, puerorum exemplo.

Π Ἄνς οὐ πῶς ἔσται ποδῶν τῶ ἀποδοσια-  
σμοῦ.

Puer podagra non laborat ante Veneris Vsum.

Puer podagra non laborat, nec articuli morbo tentatur, ante Vsum Veneris, neque enim pedes ac articulos imbecillos obtinent priusquàm coeant, neque in ipsis cōcussio fit propter Venerorum abstinētiā: post verò Veneris Vsum podagra laborant, nam tummate iā funduntur ratione concussionis, pedesque laeduntur, praesertim si ad patiendum sint habiles.

## APHOR. 31 ARGV M.

Quinque genera remediorum quibus  
t. i.



*oculorum dolores curantur, exprimuntur*

**Ο** Διώς οφθαλμοῖν ἀκρητοπόσιν, ἢ λου-  
ξιν, ἢ πνεῖν, ἢ φαρμακείῃ λύει.

*Oculorum dolores meri potio, aut bal-  
neum, aut fomentum, aut phlebotomia  
aut purgatio soluit.*

*Oculorum dolores, aliquos. meri potio  
soluit, nimirum eos qui ex copia san-  
guinis crassioris, in venulis oculorum  
contenti, citra plenitudinē totius cor-  
poris, procreantur: In quibus enim  
sanguis crassus oculorum venulas in-  
tendit, citra plethoricum totius cor-  
poris affectum, vino fuluo, substantia  
tenui & ætate antiquo utēdum, quod  
calefaciat, vacuet, & obstructions tol-  
lat. aut balneum, alios oculorum do-  
lores sanat, eos nimirum qui ab acri-  
bus humoribus ad oculos fluentibus  
fiūt, citra corporis plenitudinem: hoc  
enim aquæ dulcis balneum, dolores  
mitigat, acres humores euocat atque  
contemperat. aut fomentum, ubi vi-  
delicet nihil confluit in oculos: tum  
enim quod in ipsis est superuacuum  
discutiens, sanitatem adfert. aut phle-  
boro-*



otomia, aliis oculorum doloribus pro-  
est: ea verò initio vtendum, vbi ple-  
titudine corpus vniuersum laboraue-  
rit, a que adeo secanda humoralis vo-  
cata vena, & ea quæ secūdam rectum  
culi malè affecti existit. *aut purgatio*  
*iluit*, alios oculorū dolores, vbi præ-  
teritum malis succis refertum corpus  
uerit, hoc autem pro redundantis hu-  
moris qualitate seu specie variare cō-  
uenit.

## APH. 32 ARGVM.

*Si balbi alui profluuio corripuntur,  
longo potissimum capiuntur.*

Ταυλοὶ ὑπὸ δαρρρόνης μάλιστα ἀλί-  
σκονται μακρῆς.

*Balbi lōgo alui profluuio maximè cor-  
ripiuntur.*

Balbi, parum exquisitè loquentes,  
iusto humidius cerebrū habentes na-  
turā. *alui profluuio*, si quando corripū-  
tur: vbi videlicet à cerebro humida il-  
la excrementa deffluunt in ventricu-  
lum. *maximè capiuntur*, longo & diu-  
turno profluuio.

t. ii.



## APH. 33 ARGV M.

*Acidum ruētates raro pleuritide cor-  
ripi.*

Ο ὅξυρεχμῖώδεις οὐ πάντῃ πλὴν εἰπκο  
γίνονται.

*Qui acidum ruētant, non admodum  
pleuriticici fiunt.*

*Qui acidum ruētant, & acido ruēt  
laborant, qui fit quando cibi à frigo-  
re aut à pituitosis humoribus in ven-  
triculo, vētriculique amplitudinē re-  
dundantibus, corrumpuntur. non ad-  
modum pleuriticici fiunt, non valde mor-  
bo laterali corripuntur, quod naturā  
sint pituitosi, lateralis autē dolor bi-  
liosus maximè inuadit.*

## APH. 34 ARGV M.

*Capillorum defluuiο laborātibus ma-  
gnas varices non fieri, aut si succedat iis  
capillos denūο nasci.*

Ο Κ' σοι φαλακροὶ, πυτέοισι κισσὶ με-  
γάλοι οὐ γίνονται. οὐκόσοισι δὲ αὖ φαλα-  
κροῖσιν εὐδοσὶ κισσὶ ὅπῃ χύωνται, πάλιν οὕτοι  
γίνονται δασεῖς.

Q. 142



Qui calui sunt, is varices magni non  
unt: quibus vero caluis existetibus va-  
ces superueniunt, & rursus capillati fiunt.

Qui calui sunt, & capillorum deflu-  
tio laborant ob malū aliquod, veluti  
propter alopecia aut ophiafim is va-  
ces magni non fiunt, quod tum vitio-  
humores ad caput & non ad crura,  
erantur. quibus vero caluis, & capillo-  
rum defluuio laborantibus, varices su-  
perueniunt, & rursus capillati fiunt, nam  
vitiosi humores, qui antea radices ca-  
pillorum corruperant, tunc ad crura  
transferuntur.

## APHOR. 35 ARGV M.

Tussim ratione aquæ inter cutē pro-  
nientem, malam esse.

Τὸ ὅτι οὐδὲν ὑδρωπικὸς βήξ ὅτι ἁπορρῆν,  
κακόν.

Hydropicis tussis si superueniat, ma-  
lum.

Hydropicis, aqua intercutem labo-  
rantibus, tussis si superueniat, ratione  
quidem ipsius aquæ intercutem, non  
ratione distillationis cuiusdā à capite,

t. iii.



aut fumi aut pulueris. *malum*, quippe  
humorem aquosum ita adauctum si-  
gnificat, ut iam asperam arteriam oc-  
cupet, atque adeò suffocationis per-  
iculum imminet.

## APH. 36 ARGV M.

Difficultatem urinae ob inflammatio-  
nem aut plenitudinem factam, vena se-  
ctionem solui.

Δ Ὑσουλὴν φλεβοτομίη λύει. τέμνειν  
ταὶ εἶσω.

Difficultatem urinae phlebotomia  
uit: secare verò interiores.

Difficultatem urinae, ab inflamma-  
tione aut plenitudine factam, sangui-  
nis missio soluit. secare verò interiore  
oportet, eam potissimum quæ in cri-  
ribus est popliticis nimirum vena, a  
malleolorum, ea enim magis è dir-  
ecto est.

## APH. 37 ARGV M.

Mala ad exteriora corporis conueni-  
ens bonum esse, exemplo angina.

Υ Πὸ κυνάγχης ἐχούσῳ οἴδημα θηλέ-  
ον τὰ βραχίλῳ, ἀγαθόν. Ἰξω γὰρ τῇ

π.π.



πεται τὸ νόσημα.

*Angina correpto si tumor appareat in collo, bonum: foras enim morbus existit.*

*Angina correpto, vehementiore. si tumor appareat in collo, & extra in ceruice, bonum est, ab internis enim ad externa humores noxii transferuntur.*

APHOR. 38 ARGV M.

*Occultos & in profundo corporis existentes cancras, non esse curandos.*

Ὅ Κόσποισι κρυπτοὶ καρκῖνοι γίνονται, μὴ θεραπεύειν βέλπον. θεραπευόμενοι γὰρ ἀπόμωπται ταχέως, μὴ θεραπευόμενοι δὲ πλείω χρόνον διατελοῦσι.

*Quibus occulti cancri adsunt, non curare melius. Curati enim citius intereunt, non curati vero longius vitam trahunt.*

*Quibus occulti cancri sunt, in profundo corporis existentes, nec in superficie apparentes. non curare melius, siue medicamentis, siue sectione venæ, siue vstione, quod ita magis irritentur, & vlcera ad cicatricem*  
t. iiii.



perduci nō possunt. *curati enim citius  
intereunt, ob sequentia symptomata  
admodum periculosa. non curati verò  
longius vitam trahunt, placandi igitur  
potius ac mitigādi, medicamētis do-  
lorem sedantibus, sanēque eluen-  
tibus.*

## APH. 39 ARGVM.

*Expletionem & vacuationem cau-  
sas convulsionis esse præcipuas.*

Σ Πασμός γινέται ἢ ὑπὸ πληρώσεως, ἢ κε-  
νώσεως. οὕτω δὲ καὶ λυγμὸς.

*Cōnulsio à repletionem fit, vel vacua-  
tione, ita verò & singultus.*

*Convulsio, quæ videlicet primoge-  
nium est malum, non quæ per cōsen-  
sum partis alicuius accidit. à repletionem  
fit, quando nimirum nerui implentur  
crassa & glutinosa materia, & oppleti  
intenduntur, atque demū ad sua prin-  
cipia contrahuntur. vel vacuationem,  
ob nimiam videlicet siccitatem, quæ  
& ipsa nervos exsiccās, eos ad sua prin-  
cipia contrahit, ob id conuelluntur.  
ita verò & singultus, ex repletionem si-*

HC



ne inanitione fit.

## APH. 40 ARGVM.

*Qui hypochondriorum dolores à febre  
succeedente sanari possint.*

Ο Κόσσοις πάλι τὸ ὑποχόνδριον πόνοι γί-  
νονται ἄτερ φλεγμονῆς, τοῦτέοις πυρε-  
πὲς ὅτι γνόμμος λύει τὸν πόνον.

*Quibus ad hypochondrium dolor est  
sine inflammatione, yz febris superue-  
niens dolorem soluit.*

*Quibus ad &c. sine inflammatione,  
sed vel ab obstructione, vel à spiritu  
flatulento, vel ab inaequali intemperie  
frigida. yz febris superueniens dolorem  
soluit, quippe febris crassos humores  
obstructionem facientes, dissolvit &  
extenuat, flatus discutit, atque intem-  
periem frigidam corrigit, & ad æqua-  
litatem perducit.*

## APH. 41 ARGVM.

*Pus in aliqua corporis parte natum,  
occultari posse duabus de causis.*

Ο Κόσσοις διὰ πύον πέν ἐν τῷ σώματι μὴ  
διὰ σημαίει, τοῦτέοις διὰ παρυτήτα, τὸ



πύου, ἢ τὸ τέπου οὐκ ἀποσημαίνει.

*Quibus in corpore pus nullam sui dat significationem, ob crassitudinem sui aut loci non se prodit.*

*Quibus in corpore, corporisque aliqua parte. pus nullam &c. nō se prodit, si enim pus crassum sit in profundo manens, nunquam ad circumferētiā mouetur, nec tumorem excitat, qui nos puris latentis illic commonefacere queat: sic quoque cutis ipsa, sub qua coaceruatur pus, si crassior & densior fuerit, ut est ea quæ in calcaneo existit, in tumorem attoli non potest, idcircoque nos latet, quanquam dolore & febre, id ipsum deprehendere liceat, iuxta Aphorismum 47. lib. secundi.*

APH. 42 ARGV M.

*Hepatis duritiem regio morbo succedentem, malum præ se ferre.*

ΕΝ τοῖσιν ἰκτερικοῖσι πῆ ἡπαρ σκληρὸν γίνεται, πονηρὸν.

*Regio morbo laborantibus iecur durum fieri, malum.*

Regio



Regio morbo laborantibus, de quo Aphorismo 62. & 64. lib. quarti. iecur durum fieri, malum, nam durities hæc vel inflammationem, vel durum tumorem in iecore esse significat, quorum vtrunque malum & lætale est.

## APH. 43 ARGVM.

Lienosos à breui intestinorum difficultate correptos liberari, à longa vtplurimum mori.

Ὅσοι σπληνώδεις ὑπὸ δυσεντείας ἀλίσκονται, οὗτέοισιν ὅτι χρομῆς μακρῆς τῆς δυσεντείας, ὕδρα ἢ ὅτι γίνετ', ἢ λευτερίη, καὶ ἀπολλύονται.

Qui lienosi difficultate intestinorum corripuntur, is superuenientem longam dysenteriam aqua intercutem aut intestinorum leuitas excipit, & moriuntur.

Qui lienosi, in liene tumorem habentes, ex melancholico humore natum. difficultate intestinorum corripuntur, breui, a morbo liberari possunt, quòd per eam vacuètur humores crassi & melancholici, lienem obfi-



denies. *ys* *superuenientem longā &c.*  
*aqua intercutem*, nam iecur larga &  
 multa euacuatione debilitatur & re-  
 frigeratur. *aut intestinorum leuitas*, nā  
 intestina lāduntur à transitu vitioso-  
 rum humorum, & vis eorum laborat,  
 & temperies natui caloris aboletur,  
 vnde & ventriculus conficitur. *& mo-  
 riuntur*, prostrato ventriculi robore.

## APH. 44 ARGVM.

*Post vrinae stillicidium ileo correptos  
 mori, febre verò prehensos non item, sed  
 euadere, si satis vrinae tum effluxerit.*

Ὅτι οἱ σισιν ἐκ στραγγουρίας εἰλεὸς ὀπιγί-  
 ρεται, ὃν ἐπὶ αἱ ἡμέρησι ἀπολλύονται, ὡς  
 μὴ πυρετὸς ὀπιγχοῦσιν αἷλις τὸ οὖρον ῥυῖ.

*Quibus à stranguria ileus superuene-  
 rit, intra septem dies moriuntur, nisi fe-  
 bre superueniente copiosa vrina fluxerit.*

*Quibus à stranguria, quæ ex frigi-  
 dis & crudis humoribus nata est ileus,  
 siue voluulus. superuenerit, intra septē  
 dies moriuntur, propter immēsos quos  
 ileos excitat dolores, & quòd vrina re-  
 tineatur: nequeunt enim ægri duobus  
 maximis*



maximis malis obsistere, quare prostrata virtute malorum ipsorum violentia moriuntur. nisi febris superueniente copiosa urina fluxerit nam febris sua caliditate humores crassos concoquit & extenuat, ut subinde per urinæ meatus commodius vacuari possint.

## APHOR. 45 ARGV.M.

*Ulcerum diuturnorum canas cicatrices fieri.*

ΕΑΝΤΑ ΟΚΛΩΣΑ ΘΥΙΑΥΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ, Η ΜΑΚΡΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΑΝ ΕΓΧΗ ΣΕΟΝ ΑΦΙΣΤΑΔΑΙ, ΚΑΙ ΠΑΙ ΟΥΛΑΣ ΚΟΙΛΑΣ ΓΙΝΕΣΘΑΙ.

*Si ulcera annua aut etiam diuturniora fiant, os abscedere est necesse, & cicatrices canas fieri.*

*Si ulcera annua, per annum integrum durantia. aut etiam diuturniora fiant, os abscedere est necesse, nam quum hæc ipsa sint maligna, necesse est ut non tantum caro ipsa, verum etiam os quod carni subiectum est corrumpatur & abscedat. & cicatrices canas fieri, propter os deperditum eo enim corrupto aliud regni non potest.*



*Ante pubertatem gibbos ex asthma, aut tussi factos, cito mori.*

Ο Κόσσοι υἱοὶ ἔξ ἀσματος ἢ ἐσχὸς γίνονται περὶ τῆς ἡβης, ἀπολλύονται.

*Qui gibbi ex asthma aut tussi ante pubertatem fiunt, statim moriuntur.*

Qui gibbi ex asthma, spirandique difficultate. aut tussi &c. statim moriuntur, citò intereunt, quippe thorax in iis malè affectus, non potest cum corde & pulmone augeri: cum igitur pulmo vnà cum corde in gibbis istisaugeatur, locus verò continens minor efficiatur, necesse est breui tēpore tantam fieri spiritus difficultatem, vt homo citò intereat.

*Verè vacuantibus præsidys utendum.*

Ο Κόσσοι φλεβοτομήν, ἢ φαρμακείην συμφέρει, τυτέροις περὶ σῆκον τῷ ἥρως φλεβοτομεῖν, ἢ φαρμακθεῖν.

*Quibus*



*Quibus vena sectio aut purgatio prodest, his vere secanda vena, aut purgatio imperanda.*

*Quibus, adhuc sanis, ægrotaturis tamen nisi vacuentur. vena sectio, sanguinisque detractio, ob vasorum plenitudinem. aut purgatio prodest, quòd humores habeant corruptos, & mala qualitate affectos. ijs verè, verno tempore. secunda vena, aut purgatio imperanda, vernum enim tempus cum temperatum sit, ad sanguinis missionem aut purgationem aptissimum existit: non enim tum calor est, qui corporis faciat dissolutionem: neque frigus humorum concretionem afferens: non inæqualitas vires perturbans.*

APH. 48 ARGVM.

*Dysenteriam lienosis succedentem, bonum præ se ferre.*

Τῶϊσι πωλὺν ὥδεσι δυσαντεῖν ἐπιχρῶ-  
μεν, ἀγαθόν.

*Lienosis difficultas intestinorum superueniens, bono est.*



*Lienosis, lienemque prædurum habentibus. difficultas intestinorum superueniens, non tamen diu per seueras. bono est, nam melancholicus humor lieni infusus effunditur, & ad exitum per intestina de liene transmutatur.*

## APH. 49 ARGVM.

*Perfectæ solutionis inflammationum podagricarum terminus exprimitur.*

Ὅτις ποναλὶ καὶ νοσήματα γίνεται,  
ταῦτα ἀποφλεγμύνεται ἐν πρὸς ἑξήκον-  
τα ἡμέραις, ἀποκαθίσταται.

*Qui podagrici morbi fiunt, sedata inflammatione intra dies quadraginta conquiescunt.*

*Qui podagrici morbi fiunt, materia ad articulos pedum decumbente. sedata inflammatione intra dies quadraginta, fluxione ad articulos decumbente facta. conquiescunt, modò medicus omnia probè administraverit & æger illi obedierit: nullo enim prædictorum aberrante, fieri non potest quin intra diem quadragesimum finiatur podagrica inflammatio.*

Aphor.



## APH. 50 ARGVM.

*Febrem bilisque vomitum superuenire vulnerato cerebro.*

Ο Κόσσιον αὐτὸ ἐγκέφαλος διακοπῇ, πού-  
τέοισιν ἀνάγκη πυρετὸν καὶ χολῆς ἔ-  
μμετον ὀππὲρ γίνεσθαι.

*Quibus diuisum est cerebrum, his fe-  
brem & biliosum vomitum superneni-  
re est necesse.*

*Quibus diuisum est, & profundè vul-  
neratum cerebrum, cerebrique substā-  
tia. ijs febrem, propterea quòd cerebrū  
pars princeps existens, inflammatio-  
ne afficiatur, magnam cum corde per  
arterias, colligantiam habens. & bi-  
liosum vomitum superuenire necesse est,  
propter consensum ventriculi cum  
cerebro.*

## APH. 51 ARGVM.

*Apoplexia correptos intra septimum  
diem mori, nisi febris eos corripiat.*

Ο Κόσσιον ὑπνάζουσιν ὁδυνάαι γίνονται  
ἑξέμνης ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ παραχρη-  
μα ἄφωτοι γίνονται καὶ ῥέγχεισι, ἀπόμινον

V. i.



ἐν ἐπὶ αἱ ἡμέρησιν, ὡς μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ.

*Qui valentes, capitis repente doloribus corripuntur, & protinus muti fiunt, & stertunt, intra septem dies intereunt, nisi febris interuenerit.*

*Qui valentes, illæsas adhuc actiones omnes habentes, capitis repente & c. muti fiunt, actionibusque voluntariis destituuntur. & stertunt, ut ob id anhelitus impediatur, neq; liberè exeat. intra septem dies intereunt, quippe apoplectici efficiuntur. nisi febris, satis valida. interuenerit, quæ spiritus flatuosos & pituitosos humores, dissoluat & extenuet.*

APH. 52 ARGVM.

*Oculorum candidum commissis palpebris apparens, exitium præ se ferre.*

Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰ ὑποφάσας οὗ  
ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὑπνοῖσιν. ὡς γὰρ τ  
ὑποφαίνεται ξυμβαλλομένων οὗ βλεφά-  
ρων τοῦ λευκοῦ, μὴ οὐκ ἀφ' ἑρροῖνης εἶναι πῆ ἢ ἐκ  
φαρμακοποιῆς, φλαῦρον τὸ σημεῖον καὶ τα-  
τατῶδες σφόδρα.

*Sed in somnis etiam an de oculis ali-*  
*quid*



quid sub appareat spectare oportet. Nam si quid non exactè commissis palpebris de albo appareat, modo non ex alui profluvio aut medicamenti potione accidat, malum signum est & valde perniciosum.

Sed in somnis & c. spectare oportet, medicum qui prædicere perfectè velit quid futurum sit ægrotis, considerare debet quomodo oculi dormientium maneant. nam si quid & c. de albo appareat, per somnum ipsum. modo non ex alui profluvio, à natura facto. aut medicamenti potione, aut alia immodica euacuatione. malum signum est & valde perniciosum, hoc enim symptoma extremam imbecillitatem palpebras mouentis facultatis portendit.

## APHOR. 53 ARGV M.

Deliria secura, & contra periculosa exprimuntur.

Αἱ ὡς ἀφροσύαι, αἱ μὲν μετὰ γέλωτος γινόμεναι ἀσφαλείεσται. αἱ δὲ μετὰ σπουδῆς, ὅτι σφαλείεσται.

V. II.



*Deliratio quæ cum risu fit, tutior: quæ  
verò studio adhibito, periculofior.*

*Deliratio quæ & tutior, minúsque  
periculofa, quòd nimirum à sanguine  
parum adusto, aut sola caliditate sine  
vitioso humore procreetur & concie-  
tetur. quæ verò studio adhibito, quæ se-  
riò accidit. periculofior, quòd à prauo  
humore genita fit, nimirum ab atra bi-  
le, quæ ex bile flaua superaffata pro-  
filit.*

APHOR. 54 ARGV M.

*Spirationes luctuosas in acutis morbis  
qui cum febre affligunt malas esse.*

**E**Ν τοῖσιν ὀξέσι πάθει τοῖσι μετὰ πυρετοῦ  
αἱ κλαυθμώδεις ἀναπνοαὶ κακαί.

*In morbis acutis cum febre quasi ge-  
mentium suspiria, mala.*

*In morbis acutis, sæuissima sympto-  
mata habentibus, & citò finientibus  
cum febre, cōiunctis, quasi gementium  
suspiria, quæ in medio sui interrom-  
puntur, & luctui similes existunt. mala,  
quippe musculorum & neruorū præ-  
se ferunt duritiem, vel virium imbe-  
cillita-*



illitatem, vel dolorificum aut con-  
vulsorium aliquem affectum.

APHOR. 55 ARGV M.

*Podagricos morbos vere & autumnno  
magna ex parte excitari.*

Τὰ ποδαγρικὰ τῷ ἥρως καὶ τῷ φθινοπώ-  
ρου κινεῖται ὡς ὅτι τὸ πολὺ.

*Dolores podagrici vere & autumnno  
ferè mouentur.*

*Dolores podagrici, atque adeò articu-  
lares. vere mouentur, quippe vere me-  
diocriter calido existēte, materiæ per  
hyemem antea congestæ sit effusio,  
& à validioribus partibus ad imbecil-  
las detruditur materia. & autumnno fe-  
rè, ob vitiosos humores in æstate pro-  
pter fructuum esum, coaceruatos, ac-  
tum ad partes imbecilliores decum-  
bentes: deinde ob autumnni inæquali-  
tatem, quæ horum aliorumque mul-  
torum morborum causa esse solet,*

APH. 56 ARGV M.

*Mutationis melancholicorū morborū  
quatuor modos esse periculosos.*

V. iii.



**Τ**Οῖσι μελαγχολικοῖσι νοσήμασιν ἐς  
τάδε ὀππκίνδωοι αἱ ὑποσκήψεις, ἢ  
ὑποπληξίῳ τοῦ σώματος, ἢ σπασμὸν, ἢ μα-  
νίῳ, ἢ τύφλωσιν σημαίνει.

*Morbis melancholicis per hæc tempo-  
ra suspecti humorum decubitus, vel apo-  
plexiam corporis, vel conuulsionem, vel  
maniam, vel cecitatem denuntiant.*

*Morbis melancholicis per hæc tempo-  
ra, & ad has sequentes partes decum-  
bentes. apoplexiam, si ad cerebri ven-  
triculos deferuntur. vel conuulsionem,  
si ad nervosum genus. vel maniam, si  
ad substantiam cerebri aut membra-  
nas, supramodum adusti aut putrefa-  
cti humores melancholici translati fue-  
rint. vel cecitatem, si ad oculos prædi-  
cti humores decumbant.*

APHOR. 57 ARGV M.

*Apoplexiam à melancholia ortam à  
quadragésimo vsque ad sexagesimum  
annum fieri.*

**Α**Πόπληκτοι δὲ μάλιστα γίνονται ἡλι-  
κίη τῇ ἀπὸ πεσσεύκοντα ἑτέων ἄχρις  
ἑξήκοντα.

*Apo-*



*Apoplexiæ autem fiunt maximè à quadragésimo anno ad sexagesimum.*

*Apoplexiæ autem, ex melancholia ortæ. fiunt maximè à quadragésimo anno, qua ætate melancholia plurimū in corporibus nostris abundat. ad sexagesimum, fit autem ob atram bilem ventriculos cerebri sua crassitie obstruentem.*

APHOR. 58 ARGV M.

*Omentum extra corpus exiens putrescere.*

**H**N ὁπίπλοον ἐκπέσῃ, ἀνάγκη ἀποσπῆναι.

*Si omentum exciderit, necessario computrescit.*

*Si omentum, quod est membrana quædam multis venis arteriis & nervis intertexta, ventriculo infidens & veluti supernatans, innatūque eius calorem fouens, ὁπίπλοον Græcis dicta. exciderit, extra corpus vulneratum exeat. necessario computrescit, nam aëri ambienti expositum facile*

v. iiii.



putrescit, adeoque putrefactioni obnoxium est, cum reductum & repositum fuerit, ideo pars eius quæ nudata est, nigra potissimum & liuens, rescanda amputandaque venit.

## APH. 59 ARGV M.

*Causam exponit cur in diuturna coxendice, coxa è sua cavitate exeat & rursus ingrediatur.*

**Ο**κόποισιν ὑπὸ ἰσχάδος ἐνοχλοῦντο οἱ αἰσχροῖνς ἔξισται, πὸ ἰσχίον, καὶ πάλιν ἐμπίπῃ, πῦτόισι μῦξαι ὁππίνονται.

*Quibus longo coxendicū dolore confectatis femoris summū coxa excidit, rursusque recidit, ὧς mucosa ibidem pituita colligitur.*

*Quibus lōgo, & grauiſſimo. coxēdicū dolore &c. coxa excidit, ita vt facilē os exeat, & in idem relabatur. ὧς mucosa ibidem pituita colligitur, humores nimirum pituitosi, qui ligamenta articulationis humectant, & laxiora efficiunt.*

## APH. 60 ARGV M.

*Quid sequatur crebrum articuli coxae propter*



propter mucoris multitudinem exitum  
& ingressum.

**Ο** Κόποισιν ὑπὸ ἰσχιάδος ἐνοχλουμένοι-  
σι χρονίης, τὸ ἰσχίον ἐξίσταται, πυτέοισι  
πύκνεται τὸ σκέλος, καὶ χωλοῦνται, ἢ μὴ καυ-  
θῶσιν.

*Quibus diuturno dolore ischiadico ve-  
xatis femoris caput coxa excidit, us fe-  
mur contabescit & claudicant, nisi v-  
rantur.*

*Quibus diuturno dolore ischiadico,  
qui diu coxendico dolore molestati  
sunt, atq; grauissimo. coxa excidit, co-  
xæque articulus, ratione humorum  
humorum, qui illuc decurrerunt, us fe-  
mur contabescit, & atrophia laborat:  
mucoris enim copia, frigiditate sua  
obstructionem parit, atque adeò im-  
pedit ne nutrimentum illuc deferatur.  
& claudicant, à diuturna coxendice  
vexati. nisi vrantur, candentibus fer-  
ramentis: nā vstio mucorem illapsum  
absumit & exiccat, ac ligamenta soli-  
diora efficit, & in habitum naturalem  
reducit.*





# APHORISMO- RVM HIPPOCR.

LIBER. VII.

ARGVMENTVM.

Septimus hic liber omnino prognosticus est, in quo de præsagiis sanitatis aut mortis agit.

APHORISMI PRIMI

ARGVMENTVM.

*Quid frigiditas partium corporis extremarum in acutis morbis significet.*

**E**N πῶσιν ὀξείαι νοσήμασι ψύξις ἀκρωτηρίων, κακόν.

*In morbis acutis frigus partium extremarum malum.*

*In morbis acutis, ut febribus continuis, iis præsertim quæ ardentes perniciosæ vocantur. frigus partium extremarum, absque causa manifesta. malum,*



*um*, significat enim vehementissimā  
visceris cuiusdam ( ut iccoris aut ven-  
triculi) inflammationem, cuius calor  
instar cucurbitulæ sanguinem ad se  
trahit, vnde extremæ partes frigescūt,  
sanguine destitutæ.

## APH. 2 ARGV M.

*Liuidam carnem propter os quod æ-  
grotat, malum portendere.*

ΕΠὶ ὁσέω νοσέοντι σὸρ'ξ πειδ νή, κακόν.  
*Propter os ægrotans caro liuida, ma-  
lum.*

*Propter os ægrotans, ob fracturam, vel  
putredinem, vel aliud quidpiam. caro  
liuida, & velut plumbea cineritiæque.  
malum, quippe immensam ossis putre-  
dinem, atque adeò natiui caloris ex-  
tinctionem præ se fert.*

## APH. 3 ARGV M.

*Singultum à vomitu excitatum, &  
rubros oculos, malum præ se ferre.*

ΕΠὶ ἐμέτῳ λυγξ καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ,  
κακόν.

*A vomitu singultus & oculorum ru-  
bor, malum.*



A vomitu singultus, qui veluti ventricule conuulsio est, ab expultrice facultati noxia volentis detrudere, excitatus. & oculorū rubor, ita vt vtrūque malum coniungatur. *malum*, ille quidem non mediocrem cerebri vel ventriculi inflammationē significat, accedunt oculi rubri materiam excipientes, & similiter affecti: id autē accidit inflammatione potissimum in cerebro existente.

## APHOR. 4 ARGVM.

Horrorem à sudore *malum* esse.

Επι ιδρώτι φείκει, οὐ χρεστόν.

A sudore horror, non bonum.

A sudore, iudicatorio, & die critico facto. horror, superueniens. non bonum, quippe sudor ægrotantem à morbo non leuans, aut imbecillitatem facultatis excrettricis, aut materiæ noxiæ copiam significat, ideóque hunc statim consequitur horror, vtpote vniuersis noxiis per sudorem non expulsis, sed iuxta sensiles partes hærentibus.

Aphor.



## APHOR. 5 ARGVM.

*A furore difficultatem intestinorum,  
vel hydropem, vel vehementem men-  
tis alienationem, bonum præ se ferre.*

ΕΠὶ μανίῃ δυσεντερίῃ, ἢ ὕδρωψι, ἢ ἐκστα-  
σι, ἀγαθόν.

*Ab insania, quam maniam Græci vo-  
cant, difficultas intestinorū aut hydrops,  
aut ecstasis, bonum.*

*Ab insania &c. difficultas intestino-  
rum, si aduenerit, bonum, nam signum  
est noxios humores à capite ad infe-  
riora, vt ventrem & intestina, transfer-  
ri. aut hydrops, quòd materia quæ ma-  
niam efficiebat ad iecur decurrat. aut  
ecstasis, significat enim naturā in hoc  
esse, vt noxios humores iam conco-  
ctos paulò pòst per iudicationem e-  
uacuet.*

## APHOR. 6 ARGVM.

*In morbis longis fastidium cibi, malū.*

ΕΠὶ νόσῳ πολυχρονίῃ ἀποσπῆται ἄκρη-  
τοι ὑποχωρήσεις, κακόν.

*In morbo diuturno cibi fastidium &*



*syncera deiectiones, malum.*

*In morbo diuturno, cuiuscunque generis hic sit. cibi fastidium, appetitusque prostratio. & syncera deiectiones, malum, nam illud facultatis concoctricis imbecillitatem præ se fert, qua imbecilla existente, nutriri corpus haud potest, sed quotidie imbecillius fit, ideoque virtus imbecilla ad finem morbi diuturni perdurare non potest: hæc nullos humores aquosos sibi permixtos habentes, omnem nativam humiditatem à febrili calore esse exustā significant.*

## APHOR. 7 ARGV M.

*Rigorem & desipientiam à larga vini potatione, malum portendere.*

**Ε**Κ πολυποσίας ρίγος καὶ παραφροσύνης κακόν.

*A multa potatione rigor & delirium, malum.*

*A multa potatione, vini non aquæ. rigor & delirium, malum, ille nativi caloris à multa vini potione extinctionem significat: hoc per se quidem non*



non admodum magni momenti malum præ se fert, verum rigori adiuncta omnimodam perniciem minatur.

## APH. 8 ARGV. M.

*Quæ symptomata sequantur suppurationem in ventriculum factam.*

ΕΠΙΦΥΜΑΤΟΣ ΕΪΣΤΩ ΡΗΞΕΩΣ ΕΚΚΛΙΣΙΣ, ΕΜΕΤΟΣ, ΚΑΙ ΛΕΙΠΨΥΧΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ.

*A tuberculi introrsum eruptione exolutio, vomitio, & animi defectio fit.*

*A tuberculi introrsum, in ipso ventriculo. eruptione, facta. exolutio, commune symptoma omnium ruptionum evenit, quòd cum purè affatim exeunte, vitalis spiritus excernitur. vomitio, quæ solam hic in ventriculum factam ruptionem consequitur. aut animi defectio fit, quòd vitalis spiritus simul cū purè excernitur: adde puris qualitatem ad cor delatam animi defectum excitare.*

## APH. 9 ARGV. M.

*Delirium aut convulsionem à larga sanguinis profusione accidentem, malū.*



ΕΠὶ αἵματος ῥύσει παρὰ φροσιῶν ἢ καὶ ἀσπασμὸς, κακόν.

*A sanguinis profluvio desipientia, aut etiam convulsio, malum.*

*A sanguinis profluvio, à quacunque parte corporis illud sit. desipientia ac convulsio, quippe deffectū & siccitatē corporis magnam, viriūmq; cerebri imbecillitatem significant.*

## APH. IO ARGV M.

Vomitum, aut singultū, aut convulsionem, aut delirium ab ileo, malū portendere.

ΕΠὶ εἰλεῶ ἔμετος, ἢ λυγξ, ἢ ἀσπασμὸς, ἢ παρὰ φροσιῶν, κακόν.

*Ab ileo vomitus, & singultus, & desipientia, & convulsio, malum.*

*Ab ileo, gravissīmo morbo, & saevissīma symptomata habente. vomitus, exitiale signum est: fit autem ab intestino phlegmone laborāte, quod nec pondus, nec acrimoniam tolerat excrementorum, eóq; expellere ea quāmlōgissimè à se nititur, tandēmq; excretriciis facultatis impetu, vsq; ad os excre-*



excrementa illa ascendunt vomunt-  
que ægri. *singultus*, quoque exitialis  
est, fit autem tum maximè, vbi ster-  
cus ad ventriculum vsque conscen-  
derit, morsum enim excitans singul-  
tum parit. *desipietia & conuulsio*, hæc  
autē duo exitialia signa accidūt pro-  
pter consensum cerebri cum ventri-  
culo.

## APHOR. II ARGV M.

*Peripneumoniam pleuritidi succeden-  
tem, malum portendere.*

Επὶ πλευρίπιδι περιπνευμονίᾳ, κακόν.

*A pleuritide peripneumonia, malū.*

*A pleuritide peripneumonia, malum,*  
fatis enim periculi a sola pleuritide e-  
rat, succedente ergo pulmonis inflam-  
matione, maius esse malū necesse est,  
quòd tum pars noxiorum humorum  
a parte ignobiliore, costis nimirum,  
ad magis principem partem, pulmo-  
nem scilicet transferatur.

## APH. 12 ARGV M.

*Peripneumoniæ phrenitis superueni-  
ens, malum significat.*

X. i.



ΕΠὶ περιπνευμονίῃ φρενίτις, κακόν.  
*A peripneumonia phrenitis, malū.*

*A peripneumonia &c. quod nimirū  
 altero manente nouus succedat mor-  
 bus, vaporibus à pulmone ad cerebrū  
 delatis.*

ΑΡΗΟΡ. 13 ΑΡΓΥΜ.

*Conuulsionem aut distensionem fe-  
 bribus intensis superuenientem malum  
 significare.*

ΕΠὶ καύμασιν ἰχυροῖσι σπασμὸς, ἢ τε-  
 τανὸς, κακόν.

*Propter ardores vehementes conuul-  
 sio aut tetanus, malum.*

*Propter ardores, & febres intensas.  
 conuulsio aut tetanus, malum, sunt e-  
 nim ex inanitione, quæ lethalia esse su-  
 præ abundè dictum est.*

ΑΡΗ. 14 ΑΡΓΥΜ.

*Si stupor aut delirium accidit capite  
 vulnerato, malum signum.*

ΕΠὶ πληγῇ εἰς τὸ κεφαλὴν ἐκπληξίς, ἢ  
 παραφροσύνη, κακόν.

*Propter plagam in capite acceptā stu-  
 por, aut desipientia, malum.*

Pro-



Propter plagam in *Γ' c.* & vulnus. *stipor*, qui fit ubi apertis oculis manent vulnerati, nihilque loquuntur. aut desipientia, malum, quia vulnus ad cerebrum penetrasse significant.

## APH. 15 ARGVM.

Puris sputum à sanguinis sputo factum, malum esse.

Επὶ αἵματος πύσει πύου πύσις, κακόν.

A sanguinis sputu puris expuitio, malum.

A sanguinis sputu, aliquandiu perseverante. puris sputum, malum, quippe pulmonis aut thoracis partis alicuius exulcerationem significat.

## APH. 16 ARGVM.

Tabem aluique profluvium sputo puris succedentia, malum portendere.

Επὶ πύου πύσει φθίσις καὶ ρύσις. ἐπὶ δὲ τὸ πύελον ἴσχηται, ἀποθνήσκουσιν.

A puris sputu pthisis & fluxio: quum vero sputum retentum fuerit, moriuntur.

A puris sputu, quod potissimum à pulmone prodit. pthisis, & tabes. & fluxio, alui nimirum, aut capillorum



profluuiū , malum est signum. *quum*  
*verò sputum retentum*, ob facultatem  
 expultricem adeò imbecillam, vt pul-  
 monem à pure expurgare non possit.  
*moriuntur*, quòd statim à puris copia  
 in pulmonibus coaceruata , respira-  
 tionis itinere obstructo, strangulētur.

## APHOR. 17 ARGV M.

*Singultum à magna hepatis inflam-*  
*matione ortum, malum significare.*

ΕΠΙ ΦΛΕΓΜΟΝΗ Τῆ ἥπατος λυγξ, κακόν.  
*Propter iecoris inflammationem sin-*  
*gultus, malum.*

*Propter iecoris inflammationem, ma-*  
*gnam quæque effatu digna sit, singul-*  
*tus, superueniens. malum, quippe ob*  
*inflammationis magnitudinē in he-*  
*pate factam, ventriculus in consen-*  
*sus rapitur.*

## APHOR. 18 ARGV M.

*Ab immoderata vigilia conuulsionē,*  
*aut delirium, malum portendere.*

ΕΠΙ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ἢ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΩΝ,  
 κακόν.

*Propter*



*Propter vigiliam conuulsio, aut desipientia, malum.*

*Propter vigiliam, immoderatā, quæ corpus alioqui exiccat & vacuat. conuulsio, quæ ex ficcitate est. aut desipientia, immodicæ quoque ficcitatis ratione proueniens. malum, atque adeò lethale.*

## APH. 19 ARGVM.

*Osse denudato circumstantem carnem erysipelate deprehendi, malum.*

Ἐπὶ ὀστέου φιλώσει ἐρυσίπελας.  
*Ab ossis nudatione erysipelas.*

*Ab ossis nudatione, vel carniū & pel-  
lis priuatione, si superueniat. erysi-  
pelas, à sanguine & flaua bile calidiori-  
bus quàm oportet, proueniens. ma-  
lum, est signum: significat enim san-  
guinem calidiorem flauāque bilem  
confluere, quæ adiacentes partes sua  
acrimonia exedit & absumit.*

## APH. 20 ARGVM.

*Erysipelati putredo aut suppuratio  
perueniens malum portendit.*

x. iii.



**Ε**Πὶ ἐρυσιπέλαπ σηπεδών, ἢ ἐκπύησις, κακόν.

*Ab erysipelate putredo, aut suppuration, malum.*

*Ab erysipelate &c. malum, quippe malignum tum erysipelas, quòd non tantum in superficie existentes corporis partes exulcerat, sed & profundiores depascitur, atque adeò vlcus putridum efficit, quod vndique ad partes pascendo serpit.*

APHOR. 21 ARGVM.

*Copiosam sanguinis eruptionem, cum periculo, vehementem in vlceribus pulsum, sequi.*

**Ε**Πὶ ἰχυρῷ σφυγμῷ ἐν τοῖσιν ἔλκεσιν αἱμορραγία, κακόν.

*A forti in vlceribus pulsu hæmorrhagia, malum.*

*A forti, & vehementi. in vlceribus pulsu, qui fit ab arteria in vlcerosa parte existente, cui phlegmone accedit. hæmorrhagia, malum, duplici ratione, quòd vlceri coniuncta esse maximam inflammationem ostendat: deinde*



deinde quòd hæc sanguinis eruptio non fiat nisi aperto arteriæ ore, à qua semel promanātem sanguinem compescere est difficile.

## APH. 22 ARGVM.

*Diuturnum ventris dolorem, suppurationem sequi.*

Ε Πι ὁδὴ ὡν πλυχρονίη τῷ πρὸς πλὴν κοιλίῳ ὀκύνει.

*A diuturno partium ad ventrem at-  
tinentium dolore, suppuratio.*

*A diuturno &c. dolore, ob inflam-  
mationem, vel abscessum ex crassa &  
glutinosa materia, facto. suppuratio,  
fieri solet, quæ perniciem minatur.*

## APH. 23 ARGVM.

*Dysenteriam biliosas deiectiones syn-  
ceras sequi.*

Ε Πι ἀκρήτῳ ὑπερχορήσει δυσεντερίῃ, κακόν.

*A syncera deiectione dysenteria, malū.*

*A deiectione, biliosa, per inferna. syn-  
cera, nulli aquosæ humiditati permi-  
xta. dysenteria, sequitur, propter hu-*

x. iiii.



morem qui suo transitu morsus, erosiones, & exulcerationes in intestinis efficit.

## APH. 24 ARGVM.

*Osis capitis præcisionem delirium sequi.*

Επιόσεως ἡλεκτοπῇ παρὰ φροσύνην, ὡς κε-  
νέον λάβει.

*Ab osis vulnere desipientia, si in vacuum usque penetrauerit.*

*Ab osis, capitis videlicet. vulnere, facto per rem incidentem. desipientia, superuenit. si in vacuum usque penetrauerit, & usque ad cavitatem illā peruenit, in qua cerebrum continetur.*

## APH. 25 ARGVM.

*Convulsionem ab immodica purgatione, lethalem esse.*

Εκ φαρμακοποιήσεως πᾶσις, θανατώ-  
δης.

*A medicamento poco convulsio, mortifera.*

*A medicamento, immodicè purgante, convulsio, membrorum per nervos re-  
retra-*



retractio. mortifera, significat enim in-  
anitionem & siccitatem insanabilem.

## APHOR. 26 ARGV M.

*Partium extremarum frigiditatem  
vehementi ventris dolori superuenien-  
tem, malum portendere.*

Επὶ ὁδῷ ἰχυρῇ ἢ ὡς πρὸ κοιλήν ἀ-  
κρωτηρίων ψύξις, κακόν.

*Propter vehementem dolorem partiū  
ad ventrem attinentium, extremarum  
perfrigeratio malum.*

*Propter vehementem &c. perfrige-  
ratio malum, quippe cum dolor vhe-  
mens non fiat nisi propter inflamma-  
tionem insignem, quæ instar cucurbi-  
rulæ ad se sanguinē trahit, necesse est  
vt illum frigiditas extremarum par-  
tium sequatur, quæ malum non leue  
portendit.*

## APHOR. 27 ARGV M.

*Tenesmum grauidæ mulieri acciden-  
tem, abortum facere.*

Γυναὶκὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ τεινασμός ὅππ-  
ότε γινώσκουσιν, ὁ κτηνώσας ποιεῖ.



*Si pręgnanti tenasmus superuenerit, abortus est causa.*

*Si pręgnanti tenasmus, ad frequentes exurrectiones impellens. abortus causa est, foetumque excutit, ob consensum uteri cum recto intestino.*

## APH. 28 ARGV M.

*Quę corporis partes abscissa augetur coaliscantque minus.*

**Ο**ΤΙ αὐτὸ ὅσον ἢ χόνδρος, ἢ ὕρον ἀποκοπῇ ἐν τῷ σώματι, οὔτε αὖξεται οὔτε συμφύεται.

*Siue os siue cartilago siue nervus se-  
ctus fuerit in corpore, neque augetur ne-  
que coalescit.*

*Siue os siue cartilago, &c. abunde  
id expositum est supra Aphor. 19. sex-  
ti libri.*

## APHOR. 29 ARGV M.

*Profluvium alui leucophlegmatiae su-  
perueniens, bonum.*

**Η**Ν ὑπὸ λευκοῦ φλέγματος ἐχομένη δι-  
άρροια ἐπιγνώσκειται ἰσχυρὴ, λύει τὴν νόσον.  
*Si leucophlegmatia detento fortis diar-  
rhœa*



*rhœa superuenerit, morbum soluit.*

*Si leucophlegmatia detento, cæque aquæ inter cutem specie quæ Anasarca dicitur. fortis diarrhœa superuenerit, diuque durauerit. morbum soluit, eo quod causam morbum efficientē vacuat: idque verum erit, si excretrix virtus valida fuerit: si enim propter retenticis facultatis imbecillitatem alui profluuium accideret, mortem potius adferret.*

APH. 30 ARGVM.

*Pituitam defluere à capite ijs, qui profluuiio alui vexatissimumosa habet excrementa.*

**Ο** Κόσοισιν ἀφρώδεα τὰ διαχωρήματα ἐν τῇσι διαρροίαισι, πυτίοισιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ταῦτα κατέρρει.

*Quibus per diarrhœas spumosa sunt alui excrementa, ijs à capite fit defluxio.*

*Quibus per diarrhœas, &c. alui excrementa, multas ampullas habent, ex commixtione humiditatis & flatus, ut in mari fit quando commouetur. ijs à capite fit defluxio, hæc verò cum*



sic humor flatuosus, minimè mirum  
si in eius à capite in ventriculum mo-  
tu spumosa fiat.

## APHOR. 31 ARGV M.

*Vrinam crassioris farinae speciem refe-  
rentem, diuturnitatē morbi significare.*

Ο Κόσσισι πυρέσσοισιν ἢ ποῖσι οὔροισι κρι-  
μνώδεες αἱ ὑποστάσεις γίνονται, μακρὴν  
πρὸ ἀρρώστῳ σημαῖουσιν.

*Quibus per febres in vrinis sedimen-  
ta crassiorem farinam referunt, longam  
invaletudinem fore significant.*

*Quibus per febres, &c. longam inva-  
letudinē, viribus robustis & validis e-  
xistentibus. fore significant, quippe ma-  
teriam ostendūt crassam, quæ exiguo  
tempore discuti non potest.*

## APH. 32 ARGV M.

*Hypostases ab initio tenues, & subin-  
de biliosas, acutum morbum significare.*

Ο Κόσσισι ὅ χολώδεες αἱ ὑποστάσεις, ἄ-  
νωθεν δὲ λεπτὰί, ὅξείῳ ἀρρώστῳ ση-  
μαίνει.

*Quibus in vrinis biliosa sedimenta,  
sed*



*sed suprà tenuia apparuerint, acutum morbum significant.*

*Quibus & c. biliosa sedimenta, flaua bile collorata. sed suprà, ab initio morbi. tenuia, & aquosa quum fuerint. acutum morbum significant, & breuem, nempe qui citò terminari debet.*

## APH. 33 ARGVM.

*Inæquales vrinas vehementem corporis turbationem significare.*

Ο Κόσμοι δὲ διεσπρότα τὰ οὐρα γίνεται,  
πυρρίοι & εχρή ἰχυρή ἐν τῷ σώματι  
ἔστιν.

*Quibus diuersæ sunt vrinæ, ijs vehemens fit in corpore turbatio.*

*Quibus diuersæ sunt vrinæ, inæquales quoque & disiectæ. ijs vehemens fit in corpore turbatio, quòd nimirum alicubi naturæ, alicubi causarum morbosarum præ se ferant victoriam.*

## APH. 34 ARGVM.

*Bullas in vrinis superstantes, flatuosum spiritum, adeoque renum morbum frigidum & longum, significare.*



**Ο** Κόσσιον ἐν τοῖσιν οὔροισιν ἐφίσαν) πρὸς πολυχές, νεφελικά σημαίνουσι καὶ μακρὴν πρὸς ἀρρώστῳ ἔσεσθαι.

*Quibus in urinis bullæ innatant, nephritim, & longam fore inualetudinem significant.*

*Quibus in urinis bullæ, & ampullæ innatant, in urinae superficie consistunt. nephritim, & frigidum renum morbum. & longam fore &c. quippe frigidum omne solutu ac concoctu difficile existit.*

## APH. 35 ARGV.M.

*Pinguedinem in urinae superficie innatantem, vniuersi corporis tabem significare.*

**Ο** Κόσσιον δὲ λιπαρὴ ἢ ὀπίσσω καὶ ἀθρόν, τοῦτοῖσι νεφελικά, καὶ ὀξεία σημαίνει.

*Quibus in urina adipalis superficies est & conferta, ijs nephriticum & acutum morbum adesse significat.*

*Quibus in urina adipalis superficies est, insidens & superna, ans aliquid pingue, & telis aranearum simile. & conferta,*



tertia, quæ confertim & affatim exiuit.  
 Is nephriticum, nam renum pingue-  
 do, nimio calore colliquatur. & acu-  
 tum morbum significat, vehementem  
 calliditatem, quæ in renibus pingue-  
 dinem colliquefacit, prænuntiantem,  
 & morbum breuem generantem.

## APH. 36 ARGVM.

Nephriticis dolores circa spinæ dorsuæ  
 musculos obtinētibus, abscessus accidere.

Ο Κόποισι ὅ νεφελικοῖσιν ἐοῦσι τὰ νε-  
 φριδικὰ συμβαίνει σημεῖα, πόνοι τε πε-  
 ρὶ τοὺς μύας τοὺς ραχαιοὺς γίνονται, ὡς μὲν πε-  
 ρὶ τοὺς ἴξω τόποις γίνονται, ἀπόστημα πρὸς  
 δεξιὸν ἐσόμενον ἴξω. ὡς δὲ μᾶλλον οἱ πόνοι  
 πρὸς τοὺς εἰσω τόποις γίνονται. καὶ τὸ ἀπόσθη-  
 μα πρὸς δεξιὸν ἐσόμενον μᾶλλον εἴσω.

Si quibus vero è renibus laborantibus  
 præter suprà dicta signa dolores etiā cir-  
 ca spinæ musculos fiant, si quidem ad lo-  
 ca exteriora sentiantur, extrinsecus ab-  
 scessum quoq; fore expecta: si verò ad in-  
 teriora magis vergeat, abscessum etiā in-  
 trinsecus futurum potius sperandū est.

Si quibus verò &c. dicta signa, ut si



fit crassum & multum sedimen. dolores etiam & c. fiant, & diu perseuerent. si quidem & c. extrinsecus, in musculis externis. si vero ad & c. abscessum etiam intrinsecus, internis musculis, vel in ipsis renibus.

## APHOR. 37 ARGVM.

*Quis ex sanguinolentis vomitibus saluber sit, aut malus.*

**Ο** Κόσσι αἷμα ἐμέουσιν, ὡς μὲν αἶμα πυρετώδους τῆς ἐλον. εἰ δὲ ξυὲ πρετώ, κακόν· θεράπυειν δὲ τοῖσι ψυκτικοῖσι, καὶ τοῖσι συπληκτικοῖσι.

*Qui sanguinem vomunt, si sine febre accidunt, salutare est: si cum febre, malum. Curatio verò refrigerandi & adstringendi vim habentibus perficitur.*

*Qui sanguinem vomunt, sine magna violentia, sed sponte profluentem. si sine febre, salutare est, quòd nullum esse phlegmonem in eo loco vnde sanguis fertur, significat. si cum febre malum, quippe cum inflammatio est, quæ non tam facilè curatur. curatio verò, vomitus qui fit sine phlegmone. refrigerandi.*



erandi &c. perficitur, quippe his im-  
petus sanguinis erumpentis cohibe-  
tur ac reprimitur, eorumque siccitate  
ulcera sanantur.

## APHOR. 38 ARGV M.

Eorum quæ ex capite in thoracem de-  
fluunt suppurationis terminus exprimi-  
tur.

**K** Ατὰ ῥοοὶ ἐς τὴν αἷω κοιλίην ἐκπυώ-  
ται ἐν ἡμέρησιν εἴκοσιν.

Destillationes in ventrem superiorem  
ad suppurationem perueniunt intra dies  
vinti.

Destillationes, ex capite. in ventrem  
superiorem, & thoracem in quo pulmo  
continetur. ad suppurationem perueniunt,  
ob loci caliditatem. intra viginti dies,  
ut iudicatorios: certe terminum huic  
non transcendunt, sed in eo planè sup-  
purantur, aut alio quodam decretorio  
die, intra hunc dierum numerum con-  
tento, ut decimoquarto, decimosc-  
ptimo.

## APHOR. 39

**H** Ν οὐρὲν αἷμα καὶ θρόμβους, καὶ σταγ-  
ροεῖω ἔχει, καὶ ὁ δὲ αἷς ἐμπιπὼν ἐς τὸ  
γ. i.



αἵματος καὶ τὸ ὑπογάστριον καὶ τὸν κτένα,  
τὰ δὲ πλεονάζοντα γινώσκονται σημεῖα.

*Si quis sanguinem & grumos meiat,  
& stranguria laboret, dolore ad hypoga-  
strium & pedinem & perinaeum perti-  
nente, ad vesicam loca laborant.*

*Si quis sanguinem, superfluum est hic  
Aphorismus, & ad verbum recitatus  
& abundè expolitus lib. 4. Aphor. 80.*

APH. 40 ARGVM.

*Linguam subito infirmam factā, aut  
aliquam partem corporis resolutam, me-  
lancholicum humorem significare.*

**Η**Ν ἡ γλῶσσα ἁπτομένη ἀκρατὴς γίνεται  
ἢ ἀπόπληκτὸν πὶ τῷ σώματι, μελαγχ-  
λικὸν τὸ ποιοῦτο γινέται.

*Si derepentè lingua incontinens fiat,  
aut aliqua corporis pars attonita stu-  
peat, signum est melancholicum.*

*Si derepentè lingua incontinens fiat,  
& ita infirma, vel non possit articula-  
tam efficere vocem. aut aliqua &c.  
stupeat, resolutaq; sit & paralyfim pas-  
sa. signum est melancholicum, quippe  
melancholicus humor, sua crassitie ner-  
uos,*



nos sensum & motum deferentes à cerebro, obstruit, atque adeò impedit ne vis sensifica & motrix ad linguæ aliarumq; partium musculos, queat peruenire.

## APHOR. 41 ARGV M.

*Singultus immoderate purgationi superueniens, malus.*

**Η**Ν ὑπερκαθαρσίδων τῷ πρεσβυτέρων  
λύγξ ὀπιχθήτω, οὐκ ἀγαθόν.

*Si senibus supra modum purgatis singultus accidat, non bonum.*

*Si senibus, quos iam imbecilliores, ætatis ratione, esse constat. supra modum &c. singultus, aut conuulsio acciderit. non bonum, quòd immodicam siccitatem significet, quæ suspecta est.*

## APH. 42 ARGV M.

*Quæ febres ex calidæ aquæ balneo usum aliquem senserunt.*

**Η**Ν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχη, ὕδατος πολλοῦ καὶ θερμοῦ κατὰ χομῶς καὶ τῆς κεφαλῆς, λύσις τῷ πυρετῷ γίνεται.

*Si febris sit nō ex bile orta, multa aqua*

y. ii.



*calida capiti superfusa febrem soluit.*

*Si febris sit non ex bile orta, nec putrida, sed ephemera vel ethica. multa aqua calida &c. per balneum. febrem soluit, nam calor præter naturam remouetur, & totus corporis habitus sæpe refrigeratur.*

APH. 43 ARGV.M.

*Mulierem ob naturæ imbecillitatem non nasci ambidextram.*

Γυνή ἀμφιδέξιος οὐ γίνεται.

*Mulier non fit amphidexia.*

*Mulier non fit amphidexia, magna ex parte, nec manus ambas robustas habet, propter naturæ imbecillitatē.*

APH 44 ARGV.M.

*Qua ratione deprehendere liceat, num suppurati dum vruntur aut secantur, ex morbo euadere queant, an non.*

Οἱ κοῖτοι ἔμπτου καὶ οὐται ἢ τίμνονται, ὡς μὲν τὸ πύον καὶ τὸ πύον ῥυή καὶ λείπον, πῶς ἐγίνονται. ὡς δὲ ὕδαμον καὶ βορβορέδες, καὶ οὐ τῶδες, ἀπόλλυνται.

*Si empyis quum vruntur aut secantur*



ur purum & album pus effluat, euadunt: si vero subcruetum, faculentumque & fœtidum, pereunt.

Si empyis, suppuratis inter thoracem & pulmonem pus habentibus. Vrun-  
tur, ferro candente. aut secantur, inter  
quartam & quintam costam. si purum,  
& album pus effluat, læuēq; & æqua-  
le. euadunt, significat enim naturam  
validam fuisse, & affectum præter na-  
turam deuicisse: si vero subcruentū &  
& c. pus effluxerit. pereunt, significat  
enim morbi victoriam, facultatū-  
que casum, atque adeò has putredinē  
superasse.

## APH. 45 ARGVM.

*Exemplo suppurationis quæ in iecore  
fit, quod suprà dixit confirmat.*

Ο Κόσσι τὸ ἥπαρ δάπτουν καίονται, ὡς μὲν  
τὸ πύον κατὰ ρὸν ρυῖ καὶ λευκὸν, ὡς  
γίνονται. ἐν χιτῶνι γὰρ τὸ πύον τοῦτέστιν ὅτιν.  
ὡς δὲ οἶον ἀμόρην ρυῖ, ἀπόλλυται.

Quibus purulentum iecur aduritur,  
si purum pus effluat & album, salui  
fiunt. in tunica enim ipsis pus contine-  
y. iii.



tur: si vero qualis amurca profluat, intereunt.

Quibus purulentum iecur adurit, supra iecoris regionem. si purum pus &c. salui fiunt. in tunica enim, in ea membrana quæ peritonæum dicitur, iecori tenuius obductum. pus continetur, & iecoris substantia nihil patitur. si verò qualis amurca, olei fex. profluat, intereunt, alteratricem enim facultatē imbecillam esse & corruptionem usque ad iecoris carnem & substantiam peruenisse significat.

## APH. 46 ARGVM.

Ο Διώς οφθαλμῶν ἄκρη τὸν πότισις καὶ λούσις πολλῶ θερμῶ, φλεβοτόμει.

Dolores oculorum post meraci vini potum & aquæ calentis balneum, venæ sectione curato.

Dolores oculorum, adulterinus omnino est hic Aphorismus & à quodam sciolo insertus, doctrinæ Hippocratis minimè cōueniēs, explodendus igitur.

## APH. 47 ARGVM.

Υ Δροπιῶντα ἡμῶς ἔχει, ἀνέλπιστός ἐστιν.

Si



*Si hydropicum tuſſis habeat, deſſeratus eſt.*

*Si hydropicum &c. expoſitus eſt hic Aphoriſmus ſuprà Aphoriſm o trigeſimo quinto libri ſexti.*

## APH. 48 ARGVM.

*Vrina ſtillicidij à frigiditate, & difficultatis à craſſis & glutinoſis humoribus prouenientis, curatio docetur.*

ΣΤεγγυρεῖλω καὶ δυσορεῖλω θώρηξις καὶ φλεβοτομία λύει. τέμνειν δὲ πὰς εἶσω φλέβας.

*Stranguriam & dysuriam thorexis & venæ ſectio ſoluit. Incidenda autem ſunt interiores.*

*Stranguriam, à frigiditate prouenientem. & dysuriam, mingendi difficultatem à craſſis & glutinoſis humoribus, flatuoſoque ſpiritu, genitam. thorexis, vini meraci potio, diſſoluens & diſcutiens, ſanat. & venæ ſoluit, inflammationem, ſi qua ſit, mitigans, modo virtus valida ſit.*

## APH. 49 ARGVM.

*In angina noxios humores ad exte-  
y. iiii.*



*riora ferri, bonum.*

**Υ**Πὸ κυνάλης ἐχομένη οἰδημα καὶ ἐρύ-  
θημα ἐν τῷ στήθει ὀπίχνομόμον, ἀγαθόν·  
ἔω γὰρ πρίπται τὸ νόσημα.

*Ab angina detento tumor & rubor  
in pectore superueniens, bonum. foras e-  
nim morbus vergit.*

*Ab angina deteto & c. foras enim mor-  
bus vergit, & noxii humores à partib⁹  
internis & nobilioribus, ad externas  
& ignobiliores, transferuntur.*

APH. 50 ARGVM.

*Cerebri corruptione incipiente, intra  
triduum agrotantes perire necesse est.*

**Ο**Κίσοι σὰν σφακελιθῇ ὁ ἐγκέφαλος, ἐν  
τρὶσὶ ἡμέρησιν ἀπολλύεται. ὡς δὲ ταύ-  
τας διαφύγῃσιν, ὑγιᾶς γίνονται.

*Quibus cerebrum syderatum est, in-  
tra tres dies intereunt: si verò hos supe-  
rauerint, sani fiunt.*

*Quibus cerebrũ syderatũ est, sphacce-  
latũ & corrũpi incœpit. intra tres dies  
intereunt, propterea quòd malum sit  
grauissimum, parsq; male affecta ma-  
ximè princeps. si verò hos superaue-  
rint,*



rint, *sani fiunt*, quippe vires esse robustas constat, quæ corruptionem superare possunt.

## APH. ΣΙ ARGVΜ.

*Exprimuntur causæ duæ sternutamenti, quod principium suæ generationis habet naturæ motū, spiritum flatuosum ex capite excernere cupientis.*

**Π** Ταρμὸς γίνεται ἐκ τῆς κεφαλῆς, διὰ θερμαινομένου τοῦ ἐγκέφαλου, ἢ διὰ χειροπόδου τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ κινου. ἰσχυρίζεται γὰρ ὁ αἷρ ὁ ἐν νεώῳ ἔξω, ψοφεῖ δὲ ὅπῃ διὰ σπινθὸς ἢ διέξοδος αὐτῶν ἔστιν.

*Sternutamentum cietur ex capite cerebro excalfacto, aut per humectato spatio in capite inani. Aer enim intus contentus foras erumpit. Strepit autem quia per angustum ipsi est exitus.*

*Sternutamentum, principium suæ generationis habens naturæ motum, spiritum flatuosum ex capite expellere appetentis. cietur ex capite, propter causas sequentes. cerebro excalfacto, calor enim humores rarefacit, & in flatum conuertit, quos natura subinde per*



sternutamentum expellit: quippe solus humor in capite redundans sternutamentum non excitat. *aut humeflato*, humectata nimirum capitis parte inani, quæ ventriculis cerebri constat, aut id vniuersum quod cerebrum ambit. *aer enim*, & spiritus flatûsque. *intus*, cerebri nimirum ventriculis contentus. *foras erumpit*, facultate expultrice excitata. *strepit autem*, flatuosus eiusmodi spiritus. *quia per angustum ipsi est exitus*, nimirum per narium meatum.

## APH. 52 ARGV M.

Dolores iecoris vehementes, sine febre, succedente febre solui.

Ο κόσσιον ἡπαρ πειροδυνάται, που τέτοιον πυρετός ὅτι χυρόμορος λύει τὸ δυνάτω.

Quibus iecur vehementer dolet, ijs febris superueniens soluit dolorem.

Quibus iecur dolet, à flatu, aut pituitosa aliqua materia in flatum conuersa, idque citra febrem. febris superueniens soluit dolorem, flatus enim dissoluit & discutit, obstructionesq; liberat.

Aphor.



## APHOR. 53.

**Ο** Κόσσοις συμφέρει αἷμα ἀφαιρεῖσθαι ἀ-  
πὸ τῶν φλεβῶν, πυντέοις χρὴ ἢ πρὸς φλε-  
βοτομεῖσθαι.

*Quibus sanguinem è venis detrahe-  
re conducit, ijs vere secanda est vena.*

*Quibus sanguinem è venis, supra a-  
bundè expositus est hic Aphorismus,  
nempe lib. 6. Aphorismo 47.*

## APHOR. 54 ARGV M.

*Naturam interdum pituitam inter  
septum transuersum & ventrem con-  
clusam, doloremque inferentem, per la-  
tentes vias ad venas, & ab ijs à vesi-  
cam, transmittere.*

**Ο** Κόσσοις μετὰ τὸ τῶν φρενῶν καὶ τῆς γασ-  
τρὸς φλέγμα ὑποκλείεται, καὶ ὁ δ' ὠὖν  
παρέχει οὐκ ἔχον διέξοδον εἰς οὐδὲ πέρην τῶν  
κοιλίων, πυντέοις κτ' ταῖς φλέβαις εἰς τὴν κύ-  
στιν βαπέντος τοῦ φλέγματος, λύσις γίνεται τῆς  
νόσου.

*Quibus inter ventriculum & septum  
transuersum pituita concluditur, & do-  
lorem adfert in alterutrum ventrem  
viam non habēs, ijs per venas in vesicā*



*versa pituita morbi fit solutio.*

*Quibus inter ventriculum & septū, laxius nimirum spatium, quod est infra septum transuersum, & intra peritoneum, quod iuxta abdomen est. pituita concluditur & dolorem adfert, sua tensione. non habens viam, postquam illuc delata est, neque ad alterā cavitatem transmitti potest. his per venas, & occultas vias. in vesicam, expulsa per vrinas ipsa pituita. morbi fit solutio, terminatio & finis.*

APHOR. 55 ARGV.M.

*Iecur aqua plenum habentes, ut plurimum mori, præsertim si ad omenti regionem eruperit: ys quippe aqua venter impletur.*

Ὅστις αὖ τὸ ἥπαρ ὕδατος πληθὲν εἰς τὸ ἐπίπλοιν ῥαγῇ, οὐτέοισιν ἡ κοιλίη ὕδατος ἐμπιμπλάται, καὶ ἀποθνήσκουσιν.

*Quibus iecur aqua refertum eruperit in omentum, his venter aqua expletur, atque moriuntur.*

*Quibus iecur aqua refertum, & membrana extrinsecus id ipsum ambiens, multas*



multas vesicas aqua plenas obtinet. in  
momentum eruperit, atque adeò in locū  
peritonæi, quod iuxta abdomen est, i-  
psa illa aqua effunditur. his Venter a-  
qua expletur, totaque cavitas quæ in-  
frà thoracem est. atque moriuntur, nisi  
ope naturæ, aut medicamenti admo-  
tione seruentur.

## APHOR. 56 ARGVM.

*Anxietudinem, oscitationem, horro-  
rem, curari per vini cum aqua portione  
aquæ mixtionem.*

**Α**νύκη, χάσμη, φρίκη, οἷος ἴσος ἴσω πι-  
νό εἶδος, λύει πῶ νοδόν.

*Anxietudinem, oscitationem, horro-  
rem, vinum pari aquæ portione epotum,  
soluit.*

*Anxietudinem, oscitationem, ab humi-  
ditate flatuosa ortam, horrorem, à pra-  
uis humoribus, qui per cutem dimo-  
uentur, ortum. Vinum pari aquæ &c.  
soluit, quippe moderato suo calore in  
corpus digestū, eas quæ infestant ma-  
terias, & mala quæ efficiunt, expellit  
& vacuat, reliquūque temperat.*



## APH. 57.

**Ο** Κόσσοισιν ἐν τῇ οὐρήθρῃ φύμα γίνεται,  
 πυτέοισι δὲ ἀπυήταντος & ἐκραγύτος,  
 λύεται ὁ πόνος.

*Quibus in meatu urinario generatur  
 tuberculum, ubi suppurauerit & eru-  
 perit, doloris fit solutio.*

*Quib⁹ in meatu urinario, suprà quo-  
 que expositus hic Aphorismus, nem-  
 pe lib. 4. Aphor. 81.*

## APHOR. 58 ARGV M.

*Eos fieri mutos quorum cerebrum ob  
 ob causam aliquam externam concus-  
 sum est.*

**Ο** Κόσσοισι δ' αὖ ὁ ἐγκέφαλος σεισθῇ ὑπὸ  
 πινός τε θάσος, ἀνάγκη ἀφώνους γε-  
 νέσθαι ὡς ἀχρήμα.

*Quibus occasione aliqua cerebrū fue-  
 rit vehementer concussum, mutos protin-  
 us fieri est necesse.*

*Quibus occasione &c. concussum, ni-  
 mirum ob casum ex alto loco, aut ictū  
 capitis. mutos protinus fieri &c. vo-  
 cémque amittere, adeoque omnes a-  
 lios motus voluntarios.*

Aphor.



## APHOR. 59 ARGVM.

*Famem adhibendā pituitosas & mol-  
les carnes habentibus.*

ΤΟῖσι σώμασι τοῖσιν ὕδατος καὶ σφόδρας ἔ-  
χεισι δέῃ λιμὸν ἐμποιέειν. λιμὸς γὰρ ξη-  
ραίνει τὰ σώματα.

*Corporib<sup>9</sup> humida carne præditis per-  
ferēda fames est. Nam fames siccatur cor-  
pora.*

*Corporibus humida carne præditis,  
pituitosa nimirum & molli. perferen-  
da fames est, non quidem omnimoda  
aut diuturna ciborum detractio, sed  
mediocris, & quæ ad carniū humi-  
ditatem corrigendam sufficiat. nam  
fames siccatur corpora, idque per accidēs  
nam calor natiuus non habens quo  
pascatur, carniū humiditatem de-  
pascitur & exsiccat.*

## APHOR. 60.

Ὅτι καὶ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, καὶ  
τὸ σῶμα καταψύχεται, καὶ πάλιν θερ-  
μαίνεται, ἢ χροῖμα ἕτερον ἔξ ἑτέρου μετα-  
βάλλει, μῆκος νόσου σημαίνει.



*Vbi toto corpore mutatio, & corpus refrigeratur vicissimque calefit, aut colorem alium ex alio mutat, morbi significatur longitudo.*

*Vbi toto corpore mutatio &c. & Aphorismus iste fusè suprà enarrat⁹ est, nimirum lib.4. Aphor.40.*

## APH. 61 ARGVM.

**Υ**ΔΡΩΣ ΠΟΛΙΣ ΘΕΡΜΟΣ ἢ ΨΥΧΡΟΣ ΡΕΩΝ ΑΙΕΙ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ἔχειν ΠΛΗΘΙΣΜΟΝ ὕγροδ. ἀπάγειν οὐκ χρὴ τὰ μὲν ἰσχυρῶ, αἰῶθεν, τὰ δὲ ἀδυνεῖ, καί τωθεν.

*Sudor multus calidus aut frigidus semper fluens humiditatem in robusto quidem supernè, imbecillo vero infernè vacuandam esse demonstrat.*

*Sudor multus calidus aut &c. est & hic Aphorismus per aliam quendam adiectus, cuius initiū ab Aphorismo 42. libri quarti, nihil distat.*

## APHOR. 62.

**Ο**Ι ΠΥΡΕΤΙ ΟΙ ΜΗ ΔΕ ΛΕΙΠΟΝΤΕΣ, ΜΕΝ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΔΕ ΤΕΙΤΙΣ ΨΥΧΡΩΝ. ὅτι κινδύνοι. ὅτω δ' αἱ ἔστω δὲ λειπώσι. σημαίνει ὅτι ἀκινδύνοι.

*Si fe-*



*Si febres tertio quoque die vehementiores fiunt, nec intermittunt, periculosa: Quoquo modo autem intermiserint, periculo vacare significatur.*

*Si febres tertio quoque die, &c.*

## APHOR. 63

**Ο** Κόσσισι πυρετοὶ μακροὶ, πυτέοισιν ἢ φύματα, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐγγίνονται.

*Quibus febres longæ, his tubercula in articulis, aut labores fiunt.*

*Quibus febres longæ &c.*

## APHOR. 64.

**Ο** Κίσσισι φύματα μακρά, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐκ πυρετοῦ γίνονται, οὔτοι σπύοισι πλείοσι χρέονται.

*Quibus longæ tubercula, aut in articulis labores à febre fiunt, hi copiosiore cibo utuntur.*

*Quibus longæ tubercula &c,*

*Constat hos tres Aphorismos perperam quoque interpositos fuisse, ni-*

*z. i.*



hil aut parum à superioribus differen-  
tes, quos quarto explanauimus libro.

## APHOR. 65.

**Η**Ν πς τὰ πυρέσσοντι τροπὴ δίδω, τὰ  
μὲν ὑγαινόντι ἰσχὺς, τὰ δὲ κάμνοντι  
νοσσοῦς.

*Si quis febricitanti cibum praebeat,  
quem sano exhibet, valenti robur, agro-  
tanti morbus fit.*

*Si quis febricitanti &c. inter adulte-  
rinos & supposititios est hic Aphori-  
smus, absurda quædam continens.*

## APHOR. 66 ARGVM.

*Quæ sanis similia bona esse, quæ vsdem  
dissimilia, mala.*

**Τ**Α δὲ τῆς κύστεος διαχωρέοντα ὁρᾶν δεῖ  
εἰ οἷα τοῖς ὑγαινόντιν ὑποχωρέεται.  
τὰ ἥκιστα οὐκ ὅμοια πυνέοισι, ταῦτα νοσῶδε-  
σι γὰρ. τὰ δὲ ὅμοια τοῖσιν ὑγαινόντιν, ἥκιστα νο-  
σε γὰρ.

*Quæ per vesicam permeant spectare  
oportet, an talia sint qualia secunda va-  
letudine subeunt. Nam quæ his minimè  
sunt similia, insalubriora: quæ verò va-  
lenti-*



*lentibus similia, minimè insalubria.*

*Quæ per vesicam permeant, siue sit urina, siue sedimētum, eneorema aut nebula. spectare oportet &c. Nam quæ &c. omnino morbosissima, pro recessu à naturali similitudine magno aut paruo.*

## APH. 67 ARGVM.

*Nullum aut paucum esse morbum pro ramentorum multitudine aut paucitate.*

**Κ** αὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ὡς ἐὰν σῆναι καὶ μὴ κινήσης οἶον εἶ ὑφίσταται ζύσματα καὶ ὡς ὀλίγα ἢ, ὀλίγη ἢ νοδὸς γίνεται. ὡς δὲ πολλὰ, πολλή, πούτεοισι συμφέρει ὑποκαθῆναι πρὸς κοιλίῳ. ὡς δὲ μὴ καθαρῶς ποιήσας δίδῳς τὰ ροφήματα, ὅκοσα αὐτῷ πλείω δίδῳς, μᾶλλον βλάψεις.

*Et quibus hypochoremata si residere permiseris nec moueris, subsident veluti strigmēta, quæ si pauca sint paruus morbus est, si verò multa, magnus, his aliuū infernè purgari cōducit. Alioqui si nō repurgata alio sorbitiones exhibueris, quāto plures dederis, tanto magis offenderis.*

Z. II.



Et quibus hypochoremata si stare permiseris, in vase in quo sunt excreta. subsident ueluti strigmenta, & ramenta in fundo vasis. quæ si pauca sint, ramenta illa nimirum. paruus est morbus, & non intensus. si uero multa, sunt eiusmodi ramenta in fundo vasis. magnus, est morbus, & intensus. his aluum &c. alioqui si &c. sorbitiones, & cibos per modum potus acceptos. quanto plures &c. magis offenderis, quod hæc facile in prauum humorem vertantur.

## APHOR. 68 ARGV.M.

Qui cruda per inferiora deiciunt, ysbilis atra adest, si plura plus, si pauciora minus.

Ὅσα αὖ κατὰ ὠμὰ διαχωρεῖ, ὅπ' χολῆς μελαίνης ἐστίν, ὡς πλείω, πλείων, ὡς ἐλάσσων, ἐλάσσων ἢ νοσος.

Quibus cruda deorsum subeunt, ab atra bile: si plura copiosiore, si pauciora, minore.

Quibus cruda, excrementa cruditis notam manifestam habentia. subeunt, per inferiora. ab atra sunt bile,  
per



per quam refrigerata coctionis instru-  
menta deterius coquunt, & deprava-  
tæ coctionis speciem efficiunt. *si plu-  
ra, cruda excrementa. copiosiore, atra bi-  
le. si pauciora, minore, minorem atræ bilis  
quantitatem ostendunt.*

## APHOR. 69.

Αἱ ἀποχρέμψεις αἱ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι  
μὴ διαλείποσι αἱ πελιδναί, καὶ αἱμα-  
τώδεις, καὶ χολιώδεις καὶ δυσώδεις πάντοι  
κα καὶ ἀποχωρεύουσι δὲ καλῶς, ἀγαθαί. καὶ  
ἐν κοιλίῳ, καὶ κυτῖν, καὶ ὅκου αὖ π ἀποχω-  
ρέοντι μὴ κεκαταρμένον, κακόν.

*Excreationes in febribus non intermit-  
tentibus liuidæ, cruentæ, biliosæ, fætidæ  
omnes male. Commodè tamen si prode-  
ant, bonæ. Per aluum etiam et vesicam  
et quacunque corporis prodeat aliquid  
si non purgatum restiterit, malum.*

*Excreationes in febribus, &c. expo-  
situs est suprâ Aphorismo 47. lib. 4.*

## APHOR. 70.

Τὰ σώματα χρὴ ὅκου πρὸς βούλεται κα-  
ταίρεσθαι, ὅροα ποιεῖν. κινῶν μὲν αὖτις ἐξ-

z. iii.



ληται δὺροα ποιεῖν, σῆσαι πλὴν κοιλίῳ. ὡς ὅ  
καίτω, ὑγελῶαι.

*Corpora quum quis repurgare volet,  
fluxilia faciat oportet. Et si quidem su-  
prà velit, aliis sistenda: si verò infrà,  
laxanda.*

*Corpora cum quis purgare &c. Est  
expositus hic Aphorismus libro se-  
cundo, Aphorismo nono.*

## APHOR. 71

**Υ**πνος, ἀρευνίη, ἀμφοτέρω μᾶλλον τῷ  
μετείου γινώμενα, νοσσοι.

*Somnus & vigilia modum si excef-  
serint, morbus.*

*Somnus & vigilia &c. Suprà quo-  
que expositus Aphorismo 3. libri 2.*

## APHOR. 72.

**Ε**ν τοῖσι μὴ διαλείποισι πυρετοῖσιν, ὡς τὰ  
μὲν ἔσω ψυχρὰ ἢ, τὰ δὲ ἔσω καίηται, καὶ  
διψαν ἔχει, θανάσιμον.

*In febris non intermittētibz, si ex-  
terna frigeant, interna vrantur, & fe-  
bris adsit, est mortiferum.*

*In febris non intermittētibz &c.  
abundè*



abundè hic quoque enarratus suprà li-  
bro 4. Aphorismo 48.

## APHOR. 73.

ΕΝ μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἢ χεῖλος, ἢ  
ῥίς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ ὄφρις διασραφῇ, ἢ  
μὴ βλέπῃ, ἢ μὴ ἀκούῃ. ἢ δὲ ἀδειῖς ἐὼν, ὅπ-  
αν πυτίων γήνηται, θανέσκει.

*In febre non intermittente si labrum  
aut nasus, aut oculus, aut supercilium  
peruertatur si non videat si non audiat:  
quicquid horum egro debili acciderit, in  
propinquo mors.*

*In febre non intermittente &c. antea  
quoque expositus, libro quarto, A-  
phorismo 49.*

## APH. 74 ARGV.M.

*Pituita alba toto corporis habitu re-  
dundantes, facile in leucophlegmatiam  
& hypofarcam incidere.*

ΕΠὶ λευκῷ φλέγματι, ὕδρωψ ὅππῃ γί-  
νετα.

*Alba pituita aqua intercus super-  
uenit.*

*Alba pituita, quæ per totum corpus  
z. iiii.*



abundat. *aqua intercus superuenit*, non quidem omnis, sed quæ à Græcis leucophlegmatia, aut hypofarca & anasarca dicitur.

## APHOR. 75 ARGV M.

*Diurno alui profluvio & in quo deiectiones syncerae sunt, difficultates intestinorum succedere.*

ΕΠὶ διάρρῳι, δυσεντερία.  
A diarrhœa dysenteria.

A diarrhœa, ab alui profluvio diurno, & in quo deiectione syncera & biliosa est. *dysenteria*, sequitur, biliosi enim humores paulatim abradunt intestina, donec in profundum subeunte erosione, prorsus exulcerentur.

## APHOR. 76.

ΕΠὶ δυσεντερίᾳ λειεντερία ὁππότε γίνεται.  
Dysenteria superuenit lenteria.

*Dysenteria superuenit &c. pars est Aphorismi 43. lib. 6.*

## APH. 77 ARGV M.

*Et carnis & ossis corruptionem, ossis abscessum sequi.*

Επὶ



Ε Πὶ σφακελισμῷ, ἀπόσας ὀστέου.  
*Ab sphacelismo ossis abscessus.*

*Ab sphacelismo, putrefactione & mortificatione alicuius partis. ossis abscessus, succedit, nam si caro corrumpitur, corruptio ipsa ad ossa usque procedit, quæ & ipsa læsa subinde abscedere solent, quod magis accidit si in ipso osse corruptio cœpit.*

APHOR. 78.

Ε Πὶ αἵματος ἐμέτῳ, φθόγῃ, καὶ τῷ πύου  
*καθάρσις αἵω.*

*A sanguinis vomitione tabes & puris supernè purgatio.*

*A sanguinis vomitione &c. hic Aphorismus re vera supposititius est, & multa ab Hippocratis placitis aliena continens: aut saltem ex illius multis sententiis perperam collectus & concinatus.*

APH. 79 ARGV M.

*Vrinas, deiectiones, sudores, & alia eiusmodi excreta, diligenter à medico consideranda.*



Ο Κοῖα καὶ ἐν τοῖσι καὶ πλεονάζουσιν, καὶ τοῖσι καὶ πλεονάζουσιν ὑποχωρήμασι, καὶ ἐν τοῖσι καὶ παρὰ σφύρας, καὶ ὡς πῆ ἄλλη τῆς φύσεως ἐκβαίνει τὸ σῶμα, ὡς ὀλίγον, ὀλίγη ἢ νοσήσας γίνεται. ὡς δὲ πύλον, πολλή. ὡς πᾶν πύλον, θανάσιμον τὸ τοιοῦτον.

*Qualia quæ per urinas & alium subeunt, & quæ per carnes abeunt, & si qua alia corpus à natura recedat spectare oportet. Nam si parum, parvus morbus est, si multum, magnus, si valde multum, iam tale fuerit perniciosum.*

*Qualia per urinas &c. considerare oportet, nimirum quæ habuerint qualitatem, & quantum ipsa abundauerint. & quæ per carnes, ut sunt sudores. & si qua alia &c. ut per nares, per aures, per oculos, per uterum, per hæmorrhoidas. nam si parum, excernitur & parvus fuerit excessus. parvus est morbus: si multum, excernitur & multam habeat affectionem. magnus, est morbus. si valde multum, qualitate & quantitate excernitur. iam tale perniciosum.*




## IOANN. LYGÆVS

*beneuolo lectori.*

NOVA & insolita huius octauæ libri editione fortasse moueberis, cādide lector, hunc tamen ipsum septem alijs Aphorismorum libris suum numerum non auferre facile animaduertes, ubi perlegeris. Certè verorum Hippocratis Aphorismorum septem solum sunt libri, quos Galenus integrè est interpretatus: prætermisit tamen non paucos, quos ab Hippocrate nec editos, nec in ordinem redactos putauit. Eos omnes in ordinem primum Musa cōiecit, & in Latinā linguā cōuertit. Ex his octauum librū confecimus, & expositionem nostram qualemcunque subiiecimus. Caterū in vetustis Græcis codicibus ante sequentes Aphorismos scriptum videre est ὁπότερ οἱ νόθοι: hoc est nothi & spurij incipiunt Aphorismi. An verò Hippocratis sint necne, tibi iudicandum relinquo.

Hæc omnia non sunt in Græcis exemplaribus cōprehensa, nec à Plantio Latinè reddita nec à Galeno commentariis illustrata.





# APHORISMO-

## RVM LIBER

OCTAVVS.

ARGVMENTVM.

Libri huius octavi & vltimi certa intentio assignari nō potest, quòd varii sint & distincti Aphorismi: ferè tamen omnes ad eam medicinæ partē, quæ futura prædicit, reducuntur.

APHORISMI PRIMI

ARGVMENTVM.

*Quadragenarios phrenitide prehen-  
sos raro sanari.*

*Qui supra quadraginta annos phre-  
nitici sunt, non omnino sanantur, minus  
enim periclitantur, quorum natura, &  
ætati morbus sit conueniens.*

*Qui supra quadraginta annos, nimi-  
rum in cōstante, media, & declinante  
ætate*



itate constituti. *phrenitici sunt*, ob bi-  
 osam materiam superabundantem.  
*non omnino sanantur*, raroque conua-  
 lescunt. & ut alii legunt, οὐ πάντ' σω-  
 ζονται, id est, non adeò servantur. minus  
 nim &c. ut abundè expositum est se-  
 ctione secunda Aphorismo 34.

## APH. 2 ARGVM.

*In morbis oculi illacrymantes quid si-  
 nificent.*

*Quibuscunque in morbis oculi ex cau-  
 sa illacrymant, bonum: quibuscunque  
 sine causa, malum.*

*Quibuscunque &c. ex causa, de in-  
 dustria nimirum, voluntariè & confi-  
 lio. bonum, vel ut alii legunt, οὐ κακόν,  
 id est non malum. quibuscunque sine  
 causa, non ex arbitrio, neque volun-  
 tariè. malum, ob causas Aphorismo  
 52. lib. 4. expositas.*

## APHOR. 3 ARGVM.

*In febribus quartanis eruptionem san-  
 guinis è naribus, malum portendere.*

*Quibuscunque in quartanis febribus*



*sanguis è naribus effluerit, malum.*

*Quibuscunque in quartanis, à bile atra putrescente genitis. sanguis è &c. largè, copiosè & affatim. malum, quòd vires prosternantur, ob effatu dignū effluxum sanguinis, qui bilis atræ frenum dicitur.*

APHOR. 4 ARGV.M.

*Magnos & repentinos sudores in decretorys diebus factos periculosos.*

*Sudores in diebus indicatorijs si fiant periculosi: præsertim qui ex fronte tanquam gutta & fistula salientes pelluntur, frigidique valde atque multi: necesse est enim talem sudorem multa vi & labore, & longa expressione exire.*

*Sudores, vehementes & celeres. periculosi, nam cum ex corū numero sint, quæ corpus nostrum euacuant, repente & immodicè prodeuntes, vires planè deiciunt: adde naturam repentinas & subitas mutationes tolerare nō posse. præsertim, sudores illi sunt periculosi. qui ex fronte &c. significant enim magnam materiæ copiam in capite*



ite esse, aut in ipsum influere. frigidi-  
que valde &c. plus etiam periculosi.  
neceſſe eſt enim &c. hi certè in acuta fe-  
bre mortem, in mitiore verò, ubi vi-  
res adhuc conſtant, morbum diutur-  
num fore ſignificant.

## APH. 5 ARGV.M.

*Depreſſionem alui in diuturno morbo  
malum portendere.*

*Post longum morbum ventris depref-  
ſio, malum.*

*Post longum morbum, ventris infe-  
rioris, utpote partium ad imum ven-  
trem attinentium. deprefſio, degraua-  
tio & concidentia. malum, quippe ca-  
lor natiuus in his imbecill<sup>9</sup> eſt, neque  
proba fit coctio, neque ſanguificatio,  
vnde vix vnquam ægri ad ſanitatem  
reuocantur.*

## APH. 6 ARGV.M.

*Vlcera incurabilia quæ nec ferro nec  
igne ſanantur.*

*Quæcunque Vlcera medicamentis nõ*



*curantur, ferrum curat: quæ verò ferro non curantur, ignis curat: quæ verò igne non curantur, ea existimare oportet immedicabilia.*

*Quæcunque Vlcera, putrida, mali habitus, & exedētia. non curantur, observata rationali methodo. medicamētis, externis tum admotis, tum intro assumptis. ferrum curat, & incisio. quæ verò ferro &c. perseverāte adhuc mala qualitate putrida. ignis curat, putrentes qualitates (quæ in aliquibus nostri corporis partibus insūt) puriores reddens. quæ verò igne non curantur, putredine nec cuiſta, nec domita. immedicabilia, ob id à curatione medico desistendum, prædicenti futura, vt crimine vacet internecionis.*

## APHOR. 7.

*Tabes à decimo octauo anno vsque ad trigesimum quintum potissimum gignuntur. Expositus est hic Aphorismus lib. 5. Aphor. 9.*

*Sequentium Aphorismorum  
velut inscriptio.*

*Hæc*



Hæc quidē in acutis febribus obseruentur, vti si quis moriturus vel uasurus est dignoscamus.

## APH. 8 ARGVM.

*Linguam minimè nigram & aridā  
egritudinem non multum uehementem  
ostendere.*

*Lingua nigra atque cruenta, cum  
quid horum signorum abest, malum va  
lidum non est, & imbecillio rem luctum  
significat.*

*Lingua nigra & c. ob uehementem  
earum partiū, quæ circa os sunt sic  
citatem. cum quid horum, potissimū  
in febribus. malum validum non est,  
neque periculosum. & imbecillio rem  
& c. atque ad eò mitiorem febrem.*

## APH. 9 ARGVM.

*Dextrum testem frigidum & conuul  
sum, mortem significare.*

*Testis dexter frigidus conuulsusque  
mortiferum est.*

*Testis dexter, sinistro calidior, ob*

A j



eam quam cum hepate habet affinitatem. *frigidus*, quòd ad ipsum neque sanguis, neque spiritus trāsmittantur. *convulsusque*, ob nervum qui contrahitur & conuellitur. *mortiferum est*.

## APHOR. IO ARGV M.

*Nigredinem, frigiditatē, contractionem, prater febris initium, mortem significare.*

*Vngues nigri, digiti pedum frigidi, demissi vel proclinati, mortem proximam esse ostendunt.*

*Vngues nigri, ob naturalis caloris mortificationem, digiti pedum frigidi, ob eiusdem caloris extinctionē. demissi, contracti ob convulsionem ab inanitione. mortem proximam &c. ob causas superius adductas.*

## APHOR. II ARGV M.

*Digitorum extrema frigida, mortem proximam ostendere.*

*Quod etiam digitorum extrema frigida*



*gida, mortem præ se ferunt.*

*Quod digitorum, manus ipsius. extrema frigida, ob natiui caloris extinctionem. mortem præ se ferunt.*

## APHOR. 12 ARGVM.

*Labia præter naturam liuida, resoluta & frigida, mortem portendere.*

*Et labia liuida, resoluta, inuersa, & frigida si sint, mortiferum est.*

*Et labia liuida, ob virium imbecillitatem. resoluta, inuersa, contortaque, & frigida &c. ob natiui caloris suffocationem.*

## APHOR. 13 ARGVM.

*Permulta futura mortis signa percensentur.*

*Si oculi caligant aut lucem aduersantur: qui somno multo & æstu detinentur extra spem est.*

*Si oculi caligant, obscuranturque aut lucem auersantur, propter debilitatē visoriæ facultatis. qui somno mul*

A ij



to & aestu, intensaque caliditate. detinetur, extra spem est, & pro deplorato habetur.

APHOR. 14 ARGV M.

*Signa alia futurae mortis exprimuntur.*

*Si quis sensim rabie quadam effertur: si quis non cognoscit, non audit, non intelligit, mortiferum est.*

*Si quis sensim rabie, ob bilis accensionem. si quis non cognoscit &c. ob virtutis animalis imbecillitatem, ex qua deinde aliae vires prosternuntur & deiiciuntur. mortiferum est, ob causas superius scriptas.*

APHOR. 15 ARGV M.

*Ventriculi tumorem & inflationem in febris malum portendere.*

*Paulo post morituris, signa haec sunt clara magis, ventriculi si tolluntur, tumescunt, & inflantur.*

*Paulo post &c. & inflantur, ob tantam*




tantam videlicet imbecillitatem, ut  
coquere non possint, nec iecur san-  
guificare, nec per corpus ipsum nu-  
trimentum distribui.

Reliqua non placuit adscribere,  
quòd multa in se absurda, & ab Hip-  
pocratis placitis aliena contineant;  
cæterum quibus hæc & alia permul-  
ta latius explicanda videbuntur, haud  
grauatè lampada tradidero.

F I N I S.

A iij





# INSIGNIORES ALIQVOT

*sententia selecta ex libris Aurelij Cornelij  
Celsi medici inter Latinos  
eloquentissimi.*

## EX PRIMO.

1 Ut alimenta sanis corporibus Agricul-  
tura sic sanitatem ægris medicina promit-  
tit.

2 Desidia atque luxuria, hæc duo prius in  
Græcia corpora vitiarūt, deinde apud nos  
affligerunt.

3 Sanus homo, qui & benè valet, & suæ  
spōtis est, nullis obligare se legibus debet,  
ac neque medico, neque alipta egere. Hūc  
oportet varium habere vitæ genus, modò  
ruri esse, modò in vrbe, sæpiusque in agro  
nauigare, venari, quiescere interdum, sed  
frequentius se exercere. Siquidem igna-  
uia corpus hebetat, labor firmat, illa ma-  
turam senectutem, his longam adolescen-  
tiam reddit.

4 Eum rectè curaturum esse dicunt, quē  
prima origo causæ non fefellerit.

5 Alij putant interesse non quid morbū  
faciat, sed quid tollat.

6 Morbos non eloquentia, sed remediis  
curari.



curari.

7 Nam ne agricolam quidem, aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri.

8 Cuius rei non est certa cognitio, eius opinio certum remediū habere nō potest: Verum est quod ipsam curandi rationem nihil plus confert quā experientia.

9 Neque ignorare medicum oportet quæ sit ægri natura: humidum magis, an magis siccum corpus eius sit, validi nerui an infirmi, frequens valetudo an rara, eaque cū est, vehemens esse soleat an lenis, brevis an longa.

10 Interest enim an fatigatio morbum, an sitis, an frigus, an calor, an vigilia, an fames fecerit, an cibi viniq̃ue abundantia, an intemperantia libidinis.

11 Cū par scientia sit, tamen vtiliorem medicum esse scias amicum, quā extraneum.

12 Bis in die cibum capere, potiùs quā semel, potest homo, & semper quā plurimum, dum modo hunc concoquat.

13 Concubitus neque nimis concupiscendus, neque nimis pertimescendus est: rarus, corpus excitat, frequēs soluit. Cū autem frequens non numero sit, sed natura ratione ætatis & corporis, scire licet eum non inutilem esse, quem corporis neq. lã-

A iij



guor neque dolor sequitur.

14 Cauendum, ne in secunda valetudine aduersæ præsidia consumantur.

15 Imbecillis stomacho, quo in numero magna pars urbanorum, omnesque penè cupidi literarum sunt, observatio necessaria est, ut quod corpori vel loci vel studij ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur qui benè concoxit, manè tutò surget: qui parùm, quiescere debet: & si manè surgendi necessitas fuerit, redormire: Qui nō concoxit ex toto conquiescere, ac neque labori se, neque exercitationi, neque negotio credere.

16 Scire licet integrū corpus esse, cū quotidie manè vrina alba, dein ruffa est: illud concoquere, hoc cōcoxisse significat.

17 Si lucubrandum est, non post cibum facere, sed post concoctionem.

18 Post satietatem nihil agendum.

19 Quem interdiu vel domestica vel ciuilia officia tenuerunt, huic tempus aliquod seruandum curationi corporis est. Prima autem eius curatio exercitatio est, quæ semper antecedere cibum debet: Exercitationis autem modus & finis esse debet sudor, aut certè lassitudo quæ citra fatigationem sit.

20 Nunquam utilis est nimia satietas.

Sæpe



Sæpe inutilis est nimia abstinencia. Sæpe si qua intemperantia subest, durior est in potu quàm in esca.

21 Secunda mensa bono stomacho nihil nocet, in imbecillo coalescit.

22 Vbi expletus est aliquis, facilius concoquit: si quicquid assumpsit: portione aquæ frigida includit, tum paulisper inuigilat, deinde bene dormit.

23 Cùm quis mutare aliquid volet, paulatim debebit assuescere.

24 Neque ex salubri loco in grauem, neque ex graui in salubrem transitus satis tutus est.

25 Neque verò ex multa fame nimia satietas, neque ex nimia satietate fames idonea est.

26 Neque ex nimio labore subitum otium, neque ex nimio ocio subitus labor sine noxa est.

27 Periclitatur & qui semel & qui bis die cibum incontinenter contra consuetudinem assumit.

28 Quod contra consuetudinem est, nocet, seu molle seu durum est.

29 Nimis ociosa vita utilis non est, quia potest incidere laboris necessitas.

30 Illud nosse oportet, quod ex labore sudanti frigida potus perniciosissima est, at-



que etiam cum sudor se remisit, itinere fatigatis inutilis.

31 Vomitus inutilis est gracilibus & imbecillum stomachum habentibus: Vtilis est plenis & biliosis omnibus, si vel nimium se replerunt, vel parum concoxerunt. Nam siue plus est quam quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur non oportet: Si vero corruptum est, nihil commodius est, quam id, qua via primum expelli potest eiicere.

32 Deiectio autem medicamento petenda est, ubi venter suppressus parum reddit ex eoque inflammationes, caligines, capitis dolores, aliaque superioris partis mala increscunt.

33 Sed purgationes quoque ut interdum necessariae sunt, sic ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non aliud corpus, & ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia maximè infirmitas sit.

34 Vinum dilutius pueris, meracius senibus conuenit.

35 Hyeme plus esse conuenit, minus, sed meracius, bibere. At Vere paulum cibo demendum adiiciendumque potioni, sed dilutius tamen bibendum est. Aestate ut saepius utendum cibo, sic exiguo est. Per Autum-



tumnum propter cœli varietatem periculum maximum est, itaque neque sine veste, neque sine calciamenti prodire oportet: Cibo verò iam pleniore uti licet, minus sed meracius bibere.

36 Venus Hyeme non perniciofa, Veretutiffima: neque Aestate verò neq. Autumnus utilis est, tolerabilior tamen per Autūnum est. Aestate in totum, si fieri potest, abstinendum.

#### EX SECVNDO.

1 Saluberrimum Ver est, proximò deinde ab hoc Hyems, periculofior Aestas, Autumnus longè periculofiffimus. Ex tempestatibus optimæ æquales sunt siue frigida: siue calidæ: Pessimæ quæ variant maximè: Quo fit ut Autumnus plurimos opprimat.

2 Saluberrimi sunt fereni dies: meliores pluuij, quàm tantùm nebulofi, optimique Hyeme qui omni vento vacant: Aestate, quibus fauonij perflant. Si genus aliud vētorum est, salubriores feptentrionales quàm fubfolani vel aufrini funt.

3 Ventus vbique ferè à mediterraneis regionibus veniens falubris, à mari grauis.

4 Aetas media tutiffima est, quæ neq. iuuentæ calore, neq. fenectutis frigore infestatur.



5 Longis morbis, senectus acutis adolescentia magis pater.

6 Corpus autem habilissimum, quadratum est, neque gracile neque obesum: Nā longa statura, ut in iuuetā decora est, sic matura senectute conficitur: Corpus gracile, infirmum: sic obesum hebes est.

7 Facile securus est aliquis in iis qui sæpe sine periculo euasit.

8 Si speciosior & plenior aliquis & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet: quæ quia neque in eodē habitu subsistere, neque ultra progredi possunt, ferè retrò quasi ruina quadam reuoluuntur. Peius tamen signum est ubi aliquis contra consuetudinem emarcuit, & decorem colorémque amisit, quoniam in his quæ superant, est quod morbus demat: in his quæ deficiunt, non est quod ipsum morbum ferat.

9 Mali morbi testimonium est vehementer ex cerebro spirare.

10 Vomitus synceræ pituitæ vel bilis periculosus, peiorque si viridis aut niger est. At mala vrina est in qua subsidūt subrubra aut liuida, deterior in qua quasi fila quoddā tenuia atque alba, pessima ex his si tanquam ex fursuribus factas nubeculas repræsentat, diluta quoque atque alba vitiosa est,



sa est, sed in phreneticis maximè. Aluus autem mala est ex toto suppressa. Periculosa etiam quæ inter febres fluens, conquiescere hominem in cubili non patitur, utique si quod descendit, est perliquidum, aut albidum aut pallidum, aut spumans. Itè quod excernitur malum est, exiguum glutinosum, liuidum, biliosum, cruentum, aut peioris odoris quàm ex consuetudine, malum est & syncerum. Urina verò rubra & tenuis in magna cruditate esse cōsuevit: Pessima tamen est præcipueq; mortifera, nigra, crassa, mali odoris. Aluus quoque varia & discreta reddens, pestifera est: Sed ægrum in præcipiti iam esse denuntiat, quæ liquida, eadèmq. vel nigra, vel pallida, vel pinguis est, utiq. si magna foeditas odoris accessit.

11 Omne auxilium corporis aut demit aliquam materiam aut adiicit, aut euocat, aut reprimat, aut refrigerat aut calfacit, aut durat, aut mollit.

12 Sanguinem incisa vena mitti nouum non est: Sed nullum penè morbum esse in quo non mittatur, nouum est.

13 In mittendo sanguine non tam annos medicus numerare, quàm vires ægrotantis æstimare debet.

14 Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat.



15 Satius est anceps experiri auxilium, quàm nullum.

16 Si morbi ratio patitur, sanguinis de- tractioni tempus aptissimum est dies ad- uersæ valetudinis secundus aut tertius. Sed vt aliquando tiam primo die sanguinem mittere necesse est, sic nunquam vtile post diem quartum est, cum iam spatio ipso ma- teria & exhausta est & corpus corrumpit, vt detractio imbecillum id facere possit, non possit integrum.

17 Quòd si vehemens febris vrget in ipso impetu eius sanguinem mittere, hominẽ iugulare est. Expectanda ergo remissio, & ista medicina ferè in biduum diuidenda: Satius enim est primò leuare ægrum, dein de perpurgare, quàm simul omni vi effusa fortasse præcipitare.

18 Cùm sit crudo minimè mittendus san- guis, tamen ne id quidem perpetuum est, neque enim semper concoctionem res expectat: Nam si ex altiore loco decidit a- liquis, si contusus est, si ex aliquo subito casu sanguinem vomit, quamuis paulò an- tè sumpsit cibum, tamen protinus et ma- teria demenda est: idemque etiam in aliis repentinis casibus dictum sit.

19 Mittere autem sanguinẽ cùm sit ex- peditissimum, vsum habenti, tum ignaro difficil-



difficillimum est, iuncta est enim vena arteriis, his nervi: Ita si nervum scalpellus attigit, sequitur nervorum distentio ea quæ crudeliter hominem consumit: At arteria incisa neque coit, neque sanescit, interdum etiam ut sanguis vehementer erumpat efficit.

20 Incidenda ad medium vena est, ex qua cum sanguis erumpit, colorem habitumque eius oportet attendere: Nam si is crassus & niger est, vitiosus est, ideoque inutiliter effunditur: Si rubet & pellucet, integer est, eaque missio sanguinis adeo non prodest, ut etiam noceat, protinusque is suppressendus est.

21 Semper ante finis faciendus est, quam anima deficiat.

22 Vehementi malo nisi æquè vehemens auxilium succurrere non potest.

23 Medicamentum non semper ægris prodest, nocet semper sanis.

24 Initia morborum primum famem sitimque desiderant, ipsi deinde morbi, moderationem, ut neque alius quam expedit, neque eius ipsius nimium sumatur. Neque enim convenit iuxta in ediam protinus satietatem esse. Quod si sanis corporibus etiam inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit, quanto inutilius est in corpore



ægro? Néque vlla res magis adiuuat laborantem, quàm tempestiua abstinencia.

25 Plus alimenti est in carne quàm in vilo alio cibo.

26 Brassica subcruda aluum mouet, bis cocta stringit.

### EX T E R T I O.

1 Natura repugnante nihil medicina proficit. Magis tamèn ignoscendum medico est parum proficienti in acutis morbis quàm in longis. hîc enim breue spatium est, intra quod, si quod, non profuit auxilium, æger extinguitur: ibi & mutationi remedium & deliberationi tempus patet, adeò vt rarò, si inter initia medicus accessit, obseques æger sine illius vitio pereat.

2 Illud ignorari non oportet, quòd non omnibus ægris eadem auxilia conueniunt.

3 Oportet itaque vbi aliquid non respondit, non tanti putare authorem quanti ægrum, & experiri aliud atque aliud.

4 In acutis morbis serius æger alendus est, vt primò dempra materia impetum frangar: In longis maturius, vt sustinere spatium affecturi mali possit.

5 Multum interest ab initio quis rectè curaturus sit, an perperam quia curatio minus hi prodest in quib. assidue frustra fuit.

6 Om-



6 Omnium optima sunt quies & abstinencia: solaque abstinencia sine vlllo periculo mèdetur.

7 Non dubium est quin vix quisquam, qui non dissimulauit, sed per hæc maturè morbo occurrit, ægroret.

8 Asclepiades officium esse medici dicit, vt tutò, vt celeriter, vt iucundè cures, id votum est, sed ferè periculosa esse nimium & festinatio, & voluptas solet. Quæ verò moderatione vtendum sit vt quantū fieri potest omnia ista contingant, quæritur qua ratione primis diebus æger continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, eò quòd cruditatem maximè horrebant. Deinde eam materiam quæ ledere videbatur, ducendo sæpius aluum subtrahebant. Asclepiades medicamenta sustulit: aluum nō toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. Febre verò ipsa infestante se remedio hoc vti professus est, conuellendas enim vires ægri putauit, luce, vigilia, siti ingenti, sic vt ne eos quidem primis diebus elui sineret. Quo magis falluntur qui per omnia iucundam eius disciplinam esse cōtendunt. Is enim vltioribus quidem diebus cubantis etiam luxuriæ subscripsit, primis verò tortoris, vicē exhibuit. Ego au-

B j



tem medicamentorum dari portiones & alium duci non nisi raro debere concedo. Et id non ideo tamen agendum, ut ægri vires conuellantur existimo: quoniam ex imbecillitate summum periculum est. Minui ergo tantum exuperantem materiam oportet, quæ naturaliter digeritur ubi nihil noui accedit. Itaque abstinendum à cibo primis diebus, in luce habendus æger, nisi infirmus interdiu est, isque eubare quam maximo conclauì debet. Quod ad sitim verò somnūque pertinet, moderandum id est, ut interdiu vigilet, noctu, si fieri potest, conquiescat: ac neque poterit, neque nimium siti crucietur. Os etiam eius elui potest, ubi & siccum est & ipsi foetet, quamuis id tempus aptum porioni non est: Commodèque Erasistratus dixit, sæpe inferiore parte humorem non requirente, os & fauces requirere.

9 Optimum medicamentum est opportunè cibus datus, qui quando primū dari debeat ambigitur, aliis quintum diem, aliis sextum expectantibus. Asclepiades ubi ægrum triduo per omnia fatigarat, quarto die cibum indulgebat. At Themison non quando cœpisset febris, sed quando desisset aut certè leuata esset, & ab illo tempore expectato die tertio cibum dabat.



dabat. Nihil autem horum utique perpetuum est: nā potest primo die dari, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto aut quinto, potest post vnam accessionem, potest post duas, potest post plures. Refert enim qualis morbus sit, quale corpus, quale cœlum, quæ ætas, quod tempus anni: minimèque in rebus multum inter se differentibus perpetuum esse præceptū temporis potest.

10 Illud est vnum semper & vbique seruandum, vt ægri vires subindè assidens medicus inspiciat, & quandiu supererunt, abstinentia pugnet: Si imbecillitatem vereri ceperit, cibo subueniat. Id enim eius officium est, vt ægrum neque superuacua materia oneret, neque imbecillitatem fame perdat.

11 Antiquos admodū celebres Pythagorici numeri fefellerunt, cū hīc medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri, & ex his coniectare quando cibus dandus sit.

12 Ab vno medico plures sanari non possunt.

13 Scire oportet optimum cibo tempus esse febre finita.

14 Cū ægros semper securos agere cōueniat, vt corpore tantū non etiam ani-



mo laborent, tum præcipuè ubi cibum  
sumpserunt: itaque, si qua sunt quæ exaspe-  
ratura sunt eorum animos, optimum est  
ea dum ægrotant eorum notitiæ subtra-  
here.

15 Periti medici est non protinus, ut ve-  
nit, apprehendere manu brachium, sed pri-  
mum residere hilari vultu, percontari que-  
quemadmodum se habeat: & si quis eius  
metus est, cum probabili sermone leni-  
re: tum deinde eius corpori manum admo-  
uere.

16 Medicus neque in tenebris neque à  
capite ægri residere debet, sed illustri loco  
aduersus eum, ut omnes notas ex vultu  
quoque cubantis perspiciat.

17 Ponendi sunt ægro varij cibi, sicut  
Asclepiades præcepit, tum demum ubi fa-  
stidio vrgetur, neque satis vires sufficiunt,  
ut paulum ex singulis degustando fa mem-  
viter. At si neque vis neque cupiditas deest,  
nulla varietate sollicitandus æger est, ne  
plus assumat quàm concoquat. Neque ve-  
rum est quod ab eo dicitur, facilius con-  
coqui varios cibos: eduntur enim fa-  
cilius, ad concoctionem autem materiz  
genus & modus pertinent.

18 Neque inter magnos dolores, neque  
increfcente morbo tutum est ægrum im-  
pleri



pleri cibo, sed vbi inclinata iam in melius  
valitudo est.

19 Id quoque videndum est quòd quidā  
solum præcipiunt, an astrictum corpus sit,  
an profluat. Nam si astrictum est, ducenda  
aluus est, mouenda vrina, eliciendus sudor:  
contra si profluat, sudor coercendus, quies  
adhibenda erit, tenebris somnòque quan-  
docunque volet vtendum, non nisi leui ge-  
statione corpus agitandum, & pro genere  
mali subueniendum.

20 In febre pestilente minimè vtile est  
aut fame aut medicamentis vti, aut ducere  
aluum. Si vires sinunt, sanguinem mittere  
optimum est, præcipuèque si cum dolore  
febris est.

21 Non facile sanguinem mittere, non  
facile ducere aluum, non cruciari vigilia  
famève aut nimia siti, non vino curare sa-  
tis conuenit.

22 Cùm verò in summo incremento  
morbus est, vtrique non ante diem quartū  
magna siti antecedere, frigida aqua copio-  
sè præstanda est, vt bibat etiam vltra satie-  
tatem, & cùm iam venter & præcordia vl-  
tra modum repleta sunt satisque refrige-  
rata, vomere debet. Quidam ne vomitum  
quidem exigunt, sed ipsa aqua frigida tan-  
tum ad satietatem data pro medicamento

B iij



vruntur. Vbi vtrumlibet factum est, multa veste operiendus est & collocandus vt dormiat, feréque post longam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem, plenus somnus venit, per quem ingens sudor effunditur: idque præsentissimum auxilium est: sed in his tamē in quibus præter ardorem nulli dolores, nullus præcordiorum tumor, nihil prohibens vel in thorace, vel in pulmōne, vel in faucibus, non vlcus, non defectio, non deiectio, non profluuium alui fuit.

23 Est etiam observatio necessaria qua quis in pestilentia vtatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit: Tum igitur oportet peregrinari, nauigare, gestari, ambulare sub dio ante æstum leuiter, vitare fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem: multoque magis se continere si qua grauitas in corpore est, tum neque mane surgendum, neque pedibus nudis ambulandum est, non vomendum, neque mouenda alius, neque etiam si mota est per se comprimenda: abstinendū potius, itēque vitādū balneum, sudor, meridianus somnus vtrique si cibus antecessit, qui tamen semel die commodius assumitur, insuper etiam modicus ne cruditatem moueat. Alternis diebus inuicem  
modò



modò aqua , modò vinum bibendum est.  
Quibus seruatis, ex reliqua victus consue-  
tutine quàm minimum mutari debet.

24 Sed cùm eadem omnibus conuenire  
non possunt, ferè quos ratio non restituit,  
temeritas adiuuat.

25 Sæpe etiam pertinacia iuuantis, malū  
corp oris vincit.

26 Quartana febris neminem iugulat,  
vetus quartana rarò nisi Vere soluitur.

27 Si quartana quieuit diu, meminisse  
eius diei conuenit, eoque vitare frigus, ca-  
lorem, cruditatem, lassitudinem, facilè e-  
nim reuertitur nisi à sano quoque aliquan-  
diu timetur.

28 Est qui fugiens horrorem febrilem  
ante accessionem vtiliter edat allium , aut  
bibat aquam calidam cum pipere , siqui-  
dem ea quoque assumpta calorem mouët  
qui horrorem non admittit.

29 Ex phreneticis alij hilares, alij tristes  
sunt, alij facilius continentur & intra ver-  
ba desipiunt, alij consurgunt & violenter  
quadam manu faciunt , atque ex his ipsis  
alij nihil nisi impetu peccant , alij etiam  
artes adhibent, summamque speciem sani-  
tatis in captandis maiorum operum occa-  
sionibus præbent, sed exitu deprehendun-  
tur. Ex his autem eos qui intra verba desi-

B iiij



piunt, aut leuiter etiam manu peccant, onerare asperioribus coercionibus superuacuum est: eos verò qui violentius se gerunt, vincere conuenit, ne vel alteri vel sibi noceant. Neque credendum est si victus aliquis dum leuari vinculis cupit, sanum iam se fingat, quamuis prudenter & miserabiliter loquatur, quoniam is dolus insanientis est. Aduersus omnium sic insanientiũ animos gerere se pro cuiusque natura necessarium est.

30 Asclepiades perinde esse dixit his sanguinem mitti, ac si trucidentur, rationem hanc sequutus, quod neque insania esset nisi febre intenta, neque sanguis nisi in remissione eius rectè mitteretur.

31 Omnibus sic affectis somnus & difficilis & præcipuè necessarius, sub hoc enim plerique sanescunt.

Somnus illis medicamentis accersendus est quæ soporifera sunt, habita scilicet eadem moderatione quæ hîc necessaria est, ne quem obdormire volumus, excitare postea non possimus.

32 Neque ignorare oportet leniorem esse morbum cum risu quàm serîo insanientium.

33 Aquæ inter cutem tres species sunt: his communis est humoris nimia abundantia



dantia, ob quam ne ulcera quidem in his ægris facillè sanescunt.

34 Facilius in seruis quàm in liberis tollitur hydropisis, quia cum desideret famè, sitim, mille alia tædia, longàmque patientiam, promptius his succurritur qui facillè coguntur, quàm quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus Chrisippi discipulus apud Antigonom regem amicum quendam eius notæ intemperantiæ, mediocriter eo morbo implicitum, negavit posse sanari. Cumque alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur, respondit illum ad morbum ægri respicere, se ad animum. Neque eum res fefellit. Ille enim cum summa diligentia non medici tantummodo sed regis custodiretur, tamen malagmata sua deuorando bibendoque suam urinam se præcipitauit.

35 Inter initia non difficillima curatio est, si imperata sunt, quies, sitis, inedia. At si malum inueterauit, non sine magna molestia discutitur.

36 Multum ambulandum, currendum aliquando est, superiores maxime partes sic perfricandæ ut spiritum ipse contineat,



euocandus est sudor non exercitatione tammodò, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibusque aliis, maximèque vtilis naturales & siccæ sudationes sunt, quales super Baias habemus in myrteis. Balneum atque omnis humor alienus est.

37 Potio non ultra danda est quàm ut vitam sustineat, optimàque est quæ urinam mouet.

38 Non alienum erit metiri potionem hydropici & urinam, nam si plus humoris excernitur quàm assumitur, ita demùm secundæ valetudinis spes est.

39 Qui de phthyfi dubitant an sit, hac nota vtuntur: Quod excreatum est si in ignem impositum mali odoris est.

40 Lac quod in capitis doloribus & in acutis febribus pro veneno est, in phthyfi tamen sicut in omnibus longis difficilibusque febriculis rectè dari potest.

#### EX QVARTO.

I Vno die fluere aluum sæpe pro valitudine est, atque etiam pluribus, dum febris absit, & intra septimum diem conquiescat: Purgatur enim corpus, & quod intus læsum erat, vtiliter effunditur. Verùm spacium periculosum est: interdum enim  
tormina



tormina & febriculas excitat, virésque cōsumit: interdum autem euenit vt id neglectum pluribus diebus curari difficillimum fit.

2. Medicamentis vti nisi in vehementibus malis superuacuum est.

3. Podagricis equitare alienum est.

4. Quibus articulorum dolor certis temporibus reuertitur, hos à curioso victu cauere oportet, ne inutilis materia corpori superfit.

#### EX QVINTO.

1. Medicamentorum vsum magna ex parte Alclepiades non sine causa sustulit, cum omnia ferè stomachum lædāt, malique succi sint: ad ipsius victus rationem potius omnem suam curam transtulit. Verum vt illud in plerisque morbis vtilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consueuerunt, quæ sine medicamentis ad sanitatem peruenire non possunt. Illud ante omnia scire conuenit, quod omnes medicinæ partes ita innexæ sunt, vt ex toto separari non possint, sed ab eo nomen trahant à quo plurimum petunt. Ergo vt illa quæ victu curat, aliquando medicamentum adhibet, sic illa quæ præcipuè medicamentis pugnat, adhibere e-



tiam rationem victus debet, quæ multum  
admodum in omnibus malis corporis pro-  
ficir.

2 Vti somniferis nisi nimia necessitas vr-  
get alieum est: sunt enim ex vehementi-  
bus medicamentis & stomacho alienis.

3 Est prudentis hominis primùm eum  
qui seruari non potest, non attingere, ne  
videatur occidisse quem fors ipsius pere-  
mit. Deinde vbi grauis metus est, sine cer-  
ta tamen desperatione, indicare necessariis  
periclitantis in difficili rem esse, vt si vi-  
cta ars malo fuerit, vel ignorasse vel fefel-  
lisse non videatur. Sed vt hæc prudenti vi-  
ro conueniunt, sic rursus hystriionis est par-  
uam rem attollere, quò plus præstitisse vi-  
deatur.

4 Dubia spes certa desperatione est po-  
tior.

FINIS.



